


از بازار خرده نگیر



ابزار عمده

فروش عمده ابزار و یراق

۰۹۱۰۱۳۵۶۳۴۹

@abzaromdee

@abzaromde

www.abzaromde.com





KENZAX®

مهارت در دستانتان



لیست قیمت
محصولات کنزاکس
فروردین ماه ۱۴۰۴

8884 دریل پیچ گوشتی شارژی ۲۰ ولت دوسرعته چکشی - ۸۰ نیوتن متر - براشلس ۲۰ باتری ۴ آهپر ساعت

ولتاژ باتری:	۲۰ ولت
ظرفیت باتری:	۴ آهپر ساعت
سازنده نظام:	۱۳ میلی متر
جداکننده کشاور:	۸۰ نیوتن متر
تعداد ضربات:	۲۸۸۰۰۰ ضربات در دقیقه
سرعت میخ:	یکه ۵۰۰۰ دور / دقیقه
قطر سوراخ کاری:	۱۳ / ۳۸ / ۸۰ میلی متر

قیمت:	۱۱۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۱
سایر:	مشاوره



- روشن دسته ضد لغزش
- مجهز به ۲ حالت تغییر سرعت
- دارای سه نظام اتومات تمام کاری
- مجهز به ۲۰۱۳ حالت تنظیمات کشاور
- چراغ کار LED جهت دید بهتر در محیط های تاریک
- دارای ۳ قابلیت (سوراخکاری، پیچ بستن، سوراخکاری چکشی)
- موتور قدرتمند و برابره براشلس با تولید حداکثر کشاور ۸۰ نیوتن متر

مشخصات یک عدد بسته شارژی، دو عدد باتری، یک عدد دسته جانی



8881 دریل پیچ گوشتی شارژی ۲۰ ولت دوسرعته چکشی - ۸۰ نیوتن متر - براشلس ۲۰ باتری

ولتاژ باتری:	۲۰ ولت
ظرفیت باتری:	۴ آهپر ساعت
سازنده نظام:	۱۳ میلی متر
جداکننده کشاور:	۸۰ نیوتن متر
تعداد ضربات:	۲۸۸۰۰۰ ضربات در دقیقه
سرعت میخ:	یکه ۵۰۰۰ دور / دقیقه
قطر سوراخ کاری:	۱۳ / ۳۸ / ۸۰ میلی متر

قیمت:	۱۵۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۱
سایر:	مشاوره



- روشن دسته ضد لغزش
- مجهز به ۲ حالت تغییر سرعت
- دارای سه نظام اتومات تمام کاری
- مجهز به ۲۰۱۳ حالت تنظیمات کشاور
- چراغ کار LED جهت دید بهتر در محیط های تاریک
- دارای ۳ قابلیت (سوراخکاری، پیچ بستن، سوراخکاری چکشی)
- موتور قدرتمند و برابره براشلس با تولید حداکثر کشاور ۸۰ نیوتن متر

مشخصات یک عدد بسته شارژی، دو عدد باتری، یک عدد دسته جانی



8880 دریل پیچ گوشتی شارژی ۲۰ ولت دوسرعته چکشی - ۸۰ نیوتن متر - براشلس - تک باتری

ولتاژ باتری:	۲۰ ولت
ظرفیت باتری:	۴ آهپر ساعت
سازنده نظام:	۱۳ میلی متر
جداکننده کشاور:	۸۰ نیوتن متر
تعداد ضربات:	۲۸۸۰۰۰ ضربات در دقیقه
سرعت میخ:	یکه ۵۰۰۰ دور / دقیقه
قطر سوراخ کاری:	۱۳ / ۳۸ / ۸۰ میلی متر

قیمت:	۸۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۱
سایر:	مشاوره



- روشن دسته ضد لغزش
- مجهز به ۲ حالت تغییر سرعت
- دارای سه نظام اتومات تمام کاری
- مجهز به ۲۰۱۳ حالت تنظیمات کشاور
- چراغ کار LED جهت دید بهتر در محیط های تاریک
- دارای ۳ قابلیت (سوراخکاری، پیچ بستن، سوراخکاری چکشی)
- موتور قدرتمند و برابره براشلس با تولید حداکثر کشاور ۸۰ نیوتن متر

مشخصات یک عدد بسته شارژی، یک عدد باتری، یک عدد دسته جانی



8861 دریل پیچ گوشتی شارژی ۲۰ ولت دوسرعته چکشی ۷۰ نیوتن متر - براشلس ۲۰ باتری

ولتاژ باتری:	۲۰ ولت
ظرفیت باتری:	۴ آهپر ساعت
سازنده نظام:	۱۳ میلی متر
جداکننده کشاور:	۷۰ نیوتن متر
تعداد ضربات:	۲۸۸۰۰۰ ضربات در دقیقه
سرعت میخ:	یکه ۵۰۰۰ دور / دقیقه
قطر سوراخ کاری:	۱۳ / ۳۸ / ۸۰ میلی متر

قیمت:	۹۳,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۱
سایر:	مشاوره



- روشن دسته ضد لغزش
- مجهز به ۲ حالت تغییر سرعت
- دارای سه نظام اتومات تمام کاری
- مجهز به ۲۰۱۳ حالت تنظیمات کشاور
- چراغ کار LED جهت دید بهتر در محیط های تاریک
- دارای ۳ قابلیت (سوراخکاری، پیچ بستن، سوراخکاری چکشی)
- موتور قدرتمند و برابره براشلس با تولید حداکثر کشاور ۷۰ نیوتن متر

مشخصات یک عدد بسته شارژی، دو عدد باتری، یک عدد دسته جانی



8860 دریل پیچ گوشتی شارژی ۲۰ ولت دوسرعته چکشی ۷۰ نیوتن متر - براشلس - تک باتری

ولتاژ باتری:	۲۰ ولت
ظرفیت باتری:	۴ آهپر ساعت
سازنده نظام:	۱۳ میلی متر
جداکننده کشاور:	۷۰ نیوتن متر
تعداد ضربات:	۲۸۸۰۰۰ ضربات در دقیقه
سرعت میخ:	یکه ۵۰۰۰ دور / دقیقه
قطر سوراخ کاری:	۱۳ / ۳۸ / ۸۰ میلی متر

قیمت:	۸۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۱
سایر:	مشاوره



- روشن دسته ضد لغزش
- مجهز به ۲ حالت تغییر سرعت
- دارای سه نظام اتومات تمام کاری
- مجهز به ۲۰۱۳ حالت تنظیمات کشاور
- چراغ کار LED جهت دید بهتر در محیط های تاریک
- دارای ۳ قابلیت (سوراخکاری، پیچ بستن، سوراخکاری چکشی)
- موتور قدرتمند و برابره براشلس با تولید حداکثر کشاور ۷۰ نیوتن متر

مشخصات یک عدد بسته شارژی، یک عدد باتری، یک عدد دسته جانی



8850 دریل پیچ گوشتی شارژی ۱۶ ولت دوسرعته چکشی ۵۰ نیوتن متر - براشلس ۲۰ باتری

ولتاژ باتری:	۱۶ ولت
ظرفیت باتری:	۴ آهپر ساعت
سازنده نظام:	۱۰ میلی متر
جداکننده کشاور:	۵۰ نیوتن متر
تعداد ضربات:	۲۸۸۰۰۰ ضربات در دقیقه
سرعت میخ:	یکه ۴۵۰۰ دور / دقیقه
قطر سوراخ کاری:	۱۰ / ۲۵ / ۳۵ میلی متر

قیمت:	۶۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۱
سایر:	مشاوره



- روشن دسته ضد لغزش
- مجهز به ۲ حالت تغییر سرعت
- دارای سه نظام اتومات تمام کاری
- مجهز به ۲۰۱۳ حالت تنظیمات کشاور
- چراغ کار LED جهت دید بهتر در محیط های تاریک
- دارای ۳ قابلیت (سوراخکاری، پیچ بستن، سوراخکاری چکشی)
- موتور قدرتمند و برابره براشلس با تولید حداکثر کشاور ۵۰ نیوتن متر

مشخصات یک عدد بسته شارژی، دو عدد باتری، یک عدد دسته جانی



دریل پیچ گوشتی شارژی ۱۶ ولت دوسرعه چکشی - ۴۰ نیوتن متر - براسلس ۲ - باتری

8840

ولتاژ باتری:	۱۶ ولت
قدرت باتری:	۴۰ نیوتن متر
سایر سه نظام:	۵۰ میلی متر
جداکنر کشاور:	۴۰ نیوتن متر
تعداد ضربه:	یکد: ۲۵۰۰ - دود: ۲۳۰۰۰ ضربه در دقیقه
سرعت نیلاری:	یکد: ۲۵۰۰ - دود: ۱۶۰۰ دور بر دقیقه
قطر سوراخ کاری:	۱۰ / ۱۲ / ۱۳ / ۱۴ / ۱۵ / ۱۶ میلی متر



- دارای سه نظام انوعت
- روشن دسته ضد لغزش
- مجهز به ۲ حالت تصویر سرعت
- مجهز به ۴ حالت تنظیمات کشاور
- چراغ کار LED جهت دید بهتر در محیط های تاریک
- دارای ۳ قابلیت سوراخکاری: پیچ بستن، سوراخکاری چکشی
- موتور قدرتمند و برآوده براسلس با توان جداکنر کشاور ۴۰ نیوتن متر

مشخصات یک عدد پایه شارژی، یک عدد باتری



بکس شارژی ۱.۲ اینچ ۲۰ ولت براسلس - تک باتری

8800

ولتاژ باتری:	۲۰ ولت
قدرت باتری:	۴۰ نیوتن متر
سایر سه نظام:	۱/۲ اینچ
سرعت نیلاری:	۲۳۰۰ - دور بر دقیقه
تعداد ضربه:	۳۳۰۰ - ضربه در دقیقه
جداکنر کشاور:	۴۰ نیوتن متر
پیچ استاندارد:	M۳ - M۴



- روشن دسته ضد لغزش
- موتور قدرتمند براسلس
- طراحی کوچک و ارگونومیک
- قابلیت بستن پیچ های M۳
- مجهز به ۵ حالت تنظیمات کشاور
- چراغ کار LED جهت دید بهتر در محیط های تاریک
- مجهز به بدنه ارگونومیک و با مقاومت بالا در برابر ضربه

مشخصات یک عدد پایه شارژی، یک عدد باتری



پیچگوشتی شارژی ۲۰ ولت براسلس - تک باتری

8805

ولتاژ باتری:	۲۰ ولت
قدرت باتری:	۴۰ نیوتن متر
سایر سه نظام:	۱/۲ اینچ
شکل شفت:	شش گوش
سرعت نیلاری:	۲۳۰۰ - دور بر دقیقه
جداکنر کشاور:	۲۳۰ نیوتن متر



- روشن دسته ضد لغزش
- موتور قدرتمند براسلس
- طراحی کوچک و ارگونومیک
- مجهز به ۴ حالت تنظیمات کشاور
- چراغ کار LED جهت دید بهتر در محیط های تاریک
- مجهز به بدنه ارگونومیک و با مقاومت بالا در برابر ضربه

مشخصات یک عدد پایه شارژی، یک عدد باتری



بتن کن شارژی ۲۰ ولت ۲.۲ ژول براسلس

8820

ولتاژ باتری:	۲۰ ولت
قدرت باتری:	۴۰ نیوتن متر
سه نظام:	SDS-Plus
جداکنر کشاور:	۲/۳ نیوتن متر
تعداد ضربه:	یکد: ۱۰۰۰ - ضربه در دقیقه
انرژی ضربه:	۲۲۳ ژول
سرعت نیلاری:	۱۵۰۰ - دور بر دقیقه



- روشن دسته ضد لغزش
- موتور قدرتمند براسلس
- قابلیت جگرد و راسگرد سوئیچ
- چراغ کار LED جهت ایجاد روشایی در محیط های تاریک
- قلم کار SDS-Plus جهت استفاده آسان و تصویر سریع منه
- چهار تاره: سوراخکاری، سوراخکاری چکشی، تخریب، جلاش کن
- دسته جانی با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه با اتصال نصب سه تنظیم عمق سوراخکاری

مشخصات: قلم سر ثابت، دسته جانی، قلم پوک نیز، بکه (A.A) ، سه تنظیم عمق



مینی فرز ۱۱۵ میلی متر شارژی ۲۰ ولت براسلس - تک باتری

8815

ولتاژ باتری:	۲۰ ولت
قدرت باتری:	۴۰ نیوتن متر
قطر بد:	۱۱۵ میلی متر
سرعت نیلاری:	۸۵۰۰ - ۴۰۰۰ دور بر دقیقه
تنظیمات سرعت:	۲
سایر سه نظام:	M۴



- دایره تصویر سرعت
- روشن دسته ضد لغزش
- موتور قدرتمند براسلس
- سیستم قفل کن شفت
- دارای سیستم سلامت استارت
- مناسب برای پولش و سماده زنی
- سه محل نصب دسته جانی بر روی ابزار

مشخصات: یک عدد آچار، یک عدد دسته جانی، یک عدد گیر، مشخصات پایه شارژی، یک عدد دسته ۱۵ میلی متر، یک عدد باتری



اره گردبر شارژی ۲۰ ولت ۱۶۵ میلی متر براسلس - تک باتری

8716

ولتاژ باتری:	۲۰ ولت
قدرت باتری:	۴۰ نیوتن متر
لیمه:	۲۵ میلی متر / ۲۴ میلی متر
سرعت نیلاری:	۳۳۵۰ دور بر دقیقه
قدرت برش:	۲۰۰۰ میلی متر
سرعت نیلاری:	۳۵۰۰ میلی متر



- روشن دسته ضد لغزش
- دارای صافن ایمنی کاب
- دارای سیستم قفل کن شفت
- امکان تنظیم عمق برش کاری
- دارای سیستم ایمنی اضافه بار
- مجهز به موتور قدرتمند براسلس
- تنظیم زاویه برش بین ۰ تا ۴۵ درجه

مشخصات: یک عدد آچار، لیمه برشی، یک عدد پایه شارژی، یک عدد لیمه ۲۵ میلی متر، یک عدد پایه شارژی



اره عمودبر شارژی ۲۰ ولت براسلس - تک باتری

8715

NEW

ولتاژ باتری:	۲۰ ولت
ظرفیت باتری:	۲.۴ آمپر ساعت
طول تیغه:	۲۵۰ میلی متر
سرعت تیغی:	۰-۲۴۰۰ دور بر دقیقه
عقب برشی در فلز:	۱۰ میلی متر
عقب برشی در چوب:	۹۰ میلی متر
عقب برشی در بتن:	۱۰ میلی متر

قیمت:	۸۷,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲
سهم:	۲۰



- روشن، دسته ضد لغزش
- موتور قدرتمند براسلس
- دارای ضامن ایمنی کلید
- طراحی کوچک و ارگونومیک
- تیغه گیر اتوماتیک فلزی بدون نیاز به آچار
- قابلیت تنظیم سرعت با موتور در ۴ وضعیت
- تنظیم زاویه برش پس روایی ۱۵، ۳۰ و ۴۵ درجه

مشخصات: یک عدد بسته چوب، یک عدد بسته فلزی یک عدد فلزی (تعداد یک عدد بسته فلزی یک عدد بسته فلزی)



ست پیچ گوشتی شارژی تاشو ۶.۳ ولت ۵.۳ نیوتن متر

8203

ولتاژ باتری:	۳.۷ ولت
ظرفیت باتری:	۱.۵ آمپر ساعت
سایر مشخصات:	۱۴ اینچ، ۹/۳۵ میلی متر
جداکننده گسارور:	۳/۵ نیوتن متر
سرعت تیغی:	۰-۲۰۰۰ دور بر دقیقه
جنس سری پیچ گوشتی:	کروم و نئودیم

قیمت:	۲۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۱۰
سهم:	۳۰



- مخزن به جراح قوه
- دسته قابل چرخش
- روشن، دسته ضد لغزش
- دارای لوازم بیشتر و بدون نیاز به آچار
- چراغ کار LED جهت دید بهتر در محیطهای تاریک
- ۲۴ عدد تنظیمات کاربردی شامل سری، پیچگوشتی و سه
- سیستم تنظیمات گسارور جهت برش با پیچ ها بدون آسیب به فل پیچ

مشخصات: شارژی، ۲ عدد بسته ۸ عدد سری، یک عدد بسته ۱ عدد بسته ۲ عدد سری، یک عدد بسته ۲ عدد سری، یک عدد بسته ۲ عدد سری، یک عدد بسته ۲ عدد سری



ست پیچ گوشتی شارژی قلمی ۳.۶ ولت ۵ نیوتن متر

8204

ولتاژ باتری:	۳.۷ ولت
ظرفیت باتری:	۲.۴ آمپر ساعت
سایر مشخصات:	۱۴ اینچ، ۹/۳۵ میلی متر
جداکننده گسارور:	۵ نیوتن متر
سرعت تیغی:	۰-۳۱۰۰ دور بر دقیقه
جنس سری پیچ گوشتی:	کروم و نئودیم

قیمت:	۲۳,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲۰
سهم:	۳۰



- روشن، دسته ضد لغزش
- دارای لوازم متنوع
- ۲۴ عدد سری پیچگوشتی
- دارای سری شارژ از نوع نایب
- مخزن به نشانگر میزان شارژ باتری
- چراغ کار LED جهت دید بهتر در محیطهای تاریک

مشخصات: ۱ عدد بسته پیچ گوشتی، ۲۴ عدد سری پیچگوشتی، قابل شارژ نایب



ویراتور شارژی کاشی و سرامیک ۱۷۰ میلی متر ۲۰ ولت - ۶۰ کیلو دوباتری

8402

ولتاژ باتری:	۲۰ ولت
ظرفیت باتری:	۲.۴ آمپر ساعت
قطر پد:	۱۷۰ میلی متر
سرعت:	۰-۳۵۰۰ دور بر دقیقه
تنظیمات سرعت:	۶ مرحله
جداکننده تحمل وزن:	۶ کیلوگرم
جداکننده سرامیک:	۶۰ میلی متر

قیمت:	۷۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۵
سهم:	۵



- دارای دو عدد باتری
- لایه فلز کن فلز از جنس آلومینیوم
- مخزن به نشانگر دیجیتال و کنترل پیل ایمنی
- موتور بادوام و قدرتمند با خارج از مرکز ۱۵ میلی متر
- بدنه روشن شده با لایه نیک بوم به منظور سوزش در تاریکی
- باتری ۲۰ ولت ۲.۴ آمپر ساعت به منظور دستیابی به ۶ دقیقه کار مداوم و پیوسته
- بد بزرگ ۱۷۰ میلی متری از جنس آلومینیوم طبیعی با کیفیت به منظور تحمل وزن ۶ کیلوگرم

مشخصات: شارژی، دو عدد باتری



ویراتور شارژی کاشی و سرامیک ۱۷۰ میلی متر ۲۰ ولت تک باتری - ۶۰ کیلو

8400

ولتاژ باتری:	۲۰ ولت
ظرفیت باتری:	۲.۴ آمپر ساعت
قطر پد:	۱۷۰ میلی متر
سرعت:	۰-۳۵۰۰ دور بر دقیقه
تنظیمات سرعت:	۶ مرحله
جداکننده تحمل وزن:	۶ کیلوگرم
جداکننده سرامیک:	۶۰ میلی متر

قیمت:	۶۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۵
سهم:	۵



- لایه فلز کن فلز از جنس آلومینیوم
- مخزن به نشانگر دیجیتال و کنترل پیل ایمنی
- موتور بادوام و قدرتمند با خارج از مرکز ۱۵ میلی متر
- بدنه روشن شده با لایه نیک بوم به منظور سوزش در تاریکی
- باتری ۲۰ ولت ۲.۴ آمپر ساعت به منظور دستیابی به ۶ دقیقه کار مداوم و پیوسته
- بد بزرگ ۱۷۰ میلی متری از جنس آلومینیوم طبیعی با کیفیت به منظور تحمل وزن ۶ کیلوگرم

مشخصات: شارژی، یک عدد باتری



اره زنجیری شارژی ۱۵ سانت ۱۸ ولت - ۲ باتری

8418

طول سلسور:	۷ اینچ
سرعت زنجیر:	۵ متر بر ثانیه
جداکننده عقب برش:	۱۵ میلی متر
ولتاژ باتری:	۱۸ ولت
ظرفیت باتری:	۲.۴ آمپر ساعت
نظارت بر باتری:	اندروم یون

قیمت:	۸۶,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۵
سهم:	۲۰



- مخزن به محافظ دست
- روشن، دسته ضد لغزش
- دارای صدای کم و ارتعاش کم
- طراحی مینک و ارگونومیک بدنه
- مخزن به سیستم روغنکاری خودکار زنجیر
- دارای فلز ایمنی کلید جهت ایمنی بیشتر

مشخصات: ۲ عدد باتری، پاره شارژی



KVC-118 جارو شارژی لیتیومی ۱۸ ولت ۰.۵ لیتری

ولتاژ باتری:	۱۸ ولت
ظرفیت باتری:	۰.۵ لیتر
نوع باتری:	لیتیوم یون
ظرفیت جارو:	۵۰۰ میلی لیتر
حجم جارو:	۱۸۰ سانتیمتر
مدت زمان شارژ:	۳/۸ ساعت

قیمت:	۷۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲۰
سنگین:	۲۰



- روشنایی دسته جارو
- دارای فیلتر قابل شستشو
- مناسب تمیز کردن سطوح و سقف
- دارای پروانه جارو از جنس استیل ضد زنگ
- دارای پایه شارژ باتری با قابلیت شارژ سریع
- مجهز به سیستم تخلیه آسان مخزن جهت سهولت در کاربری

توضیحات: باتری، لوله، پایه، جارو، مخزن، جارو، یک عدد پایه جارو، یک عدد جارو



8902 باتری شارژی براسلس ۲ آمپر

ولتاژ باتری:	۲۰ ولت
ظرفیت باتری:	۲۰ آمپر
نوع باتری:	لیتیوم یون
مدت زمان شارژ:	۲۰ دقیقه

قیمت:	۲۰,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲۰
سنگین:	۲۰



- تکنولوژی شارژ سریع
- مناسب در تمام ابزار شارژی
- مجهز به سیستم تخلیه کامل باتری
- بدون اثر حافظه شارژ و تخلیه خودکار
- مجهز به سیستم حفاظت در برابر گرما و بارگذاری بیش از حد



8904 باتری شارژی براسلس ۴ آمپر

ولتاژ باتری:	۲۰ ولت
ظرفیت باتری:	۴۰ آمپر
نوع باتری:	لیتیوم یون
مدت زمان شارژ:	۲۰ دقیقه

قیمت:	۳۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲۰
سنگین:	۲۰



- تکنولوژی شارژ سریع
- مناسب در تمام ابزار شارژی
- مجهز به سیستم تخلیه کامل باتری
- بدون اثر حافظه شارژ و تخلیه خودکار
- مجهز به سیستم حفاظت در برابر گرما و بارگذاری بیش از حد



8912 پایه فست شارژ براسلس ۲.۴ آمپر

ولتاژ ورودی:	۱۰۰ - ۲۴۰ ولت (برق شهر)
فرکانس ورودی:	۵۰ - ۶۰ هرتز
ولتاژ خروجی:	۱۸ ولت DC
جریان خروجی:	۲.۴ آمپر
حداکثر زمان شارژ:	۲۰ دقیقه

قیمت:	۱۰,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲۰
سنگین:	۲۰



- دارای طراحی سبک و کوچک
- سیستم حفاظت در برابر گرما و انفجار بار
- مناسب شارژ ابزار شارژی از ولتاژ ۱۸ ولت و ظرفیت شارژ تا ۲.۴ آمپر



8914 پایه فست شارژ براسلس ۴.۵ آمپر

ولتاژ ورودی:	۱۰۰ - ۲۴۰ ولت (برق شهر)
فرکانس ورودی:	۵۰ - ۶۰ هرتز
ولتاژ خروجی:	۲۰ ولت DC
جریان خروجی:	۴.۵ آمپر
حداکثر زمان شارژ:	۲۰ دقیقه

قیمت:	۱۸,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲۰
سنگین:	۲۰



- دارای طراحی سبک و کوچک
- مجهز به سیستم حفاظت در برابر گرما و انفجار بار
- مناسب شارژ ابزار شارژی از ولتاژ ۲۰ ولت و ظرفیت شارژ تا ۴.۵ آمپر
- مجهز به سیستم خنک کاری داخلی جهت افزایش دمای و طول عمر دستگاه



8000 دریل پیچ گوشتی شارژی ۱۲ ولت دوسرعه ۲۰ نیوتن متر - تک باتری

ولتاژ باتری:	۱۲ ولت
ظرفیت باتری:	۱۵۰ میلی آمپر
سازگار با تمام:	۱۲ میلی متر
حداکثر گشتاور:	۲۰ نیوتن متر
سرعت دورانی:	۲۰۰۰ دور در دقیقه
قطر سوراخ کاری:	۱۰ میلی متر

قیمت:	۲۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲۰
سنگین:	۲۰



- دارای سه نظام اتوماتیک
- روشنایی دسته جارو
- مجهز به ۲ حالت تغییر سرعت
- مجهز به ۲ حالت تنظیمات گشتاور
- دارای ۲ قابلیت (مخزن، جارو، پیچ سوراخ)
- چراغ کار LED جهت دید بهتر در محیط های تاریک

توضیحات: یک عدد باتری، یک عدد جارو



دریل پیچ گوشتی شارژی ۱۲ ولت دوسرعت ۲۶ نیوتن متر - ۲ باتری

8112

ولتاژ باتری:	۱۲ ولت
شرایط باتری:	۱/۵ اهر ساعت
سایر سه نظام:	۵۰ میلی متر
جداکنر گشاور:	۲۶ نیوتن متر
سرعت بی‌باری:	یکد: ۴۵۰۰ دور / دقیقه / دود: ۱۵۰۰ دور بر دقیقه
قطر سوراخ کاری:	۱۰ (لتر) / ۶ (چوب) / ۲۰

قیمت:	۴۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲
سهم:	۲۰



- دارای سه نظام توکات
- روشن: دسته ضد لغزش
- مجهز به ۲ حالت تغییر سرعت
- دارای نشانگر درصد شارژ باتری
- مجهز به ۱۸+۱ حالت تنظیمات گشاور
- دارای ۲ قابلیت (سوراخکاری، پیچ بستن)
- چراغ کار LED جهت دید بهتر در محیط های تاریک
- مشخصات: یک عدد باتری، یک عدد شارژر



دریل پیچ گوشتی شارژی ۱۲ ولت دوسرعت چکشی ۳۰ نیوتن متر - ۲ باتری

8212

ولتاژ باتری:	۱۲ ولت
شرایط باتری:	۲ اهر ساعت
سایر سه نظام:	۵۰ میلی متر
جداکنر گشاور:	۳۰ نیوتن متر
تعداد ضربه:	یکد: ۵۲۰۰ دور / دقیقه / دود: ۱۸۵۰ دور بر دقیقه
سرعت بی‌باری:	یکد: ۳۵۰۰ دور / دقیقه / دود: ۱۳۰۰ دور بر دقیقه
قطر سوراخ کاری:	۱۰ (لتر) / ۱۸ (چوب) / ۸ (س) / ۵۰ میلی متر

قیمت:	۵۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲
سهم:	۲۰



- دارای سه نظام توکات
- روشن: دسته ضد لغزش
- مجهز به ۲ حالت تغییر سرعت
- دارای نشانگر درصد شارژ باتری
- مجهز به ۲۲+۳ حالت تنظیمات گشاور
- چراغ کار LED جهت دید بهتر در محیط های تاریک
- دارای ۳ قابلیت (سوراخکاری، پیچ بستن، سوراخکاری چکشی)
- مشخصات: یک عدد شارژر، یک عدد باتری، یک عدد شارژر



دریل پیچ گوشتی شارژی ۱۶ ولت دوسرعت چکشی ۳۲ نیوتن متر - ۲ باتری

8116

ولتاژ باتری:	۱۶ ولت
شرایط باتری:	۱/۵ اهر ساعت
سایر سه نظام:	۵۰ میلی متر
جداکنر گشاور:	۳۲ نیوتن متر
تعداد ضربه:	یکد: ۴۵۰۰ دور / دقیقه / دود: ۲۲۵۰ دور بر دقیقه
سرعت بی‌باری:	یکد: ۳۵۰۰ دور / دقیقه / دود: ۱۵۰۰ دور بر دقیقه
قطر سوراخ کاری:	۱۰ (لتر) / ۲۵ (چوب) / ۸ (س) / ۵۰ میلی متر

قیمت:	۵۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲
سهم:	۲۰



- روشن: دسته ضد لغزش
- مجهز به ۲ حالت تغییر سرعت
- دارای سه نظام توکات تمام فلزی
- مجهز به ۳، ۳، ۳ حالت تنظیمات گشاور
- چراغ کار LED جهت دید بهتر در محیط های تاریک
- موتور قدرتمند و برابره با تولید جداکنر گشاور ۳۲ نیوتن متر
- دارای ۳ قابلیت (سوراخکاری، پیچ بستن، سوراخکاری چکشی)
- مشخصات: یک عدد باتری شارژ، دو عدد باتری، یک عدد شارژر



دریل پیچ گوشتی شارژی ۱۸ ولت دوسرعت چکشی ۳۵ نیوتن متر - ۲ باتری

8118

ولتاژ باتری:	۱۸ ولت
شرایط باتری:	۱/۵ اهر ساعت
سایر سه نظام:	۵۰ میلی متر
جداکنر گشاور:	۳۵ نیوتن متر
تعداد ضربه:	یکد: ۴۵۰۰ دور / دقیقه / دود: ۲۲۵۰ دور بر دقیقه
سرعت بی‌باری:	یکد: ۳۵۰۰ دور / دقیقه / دود: ۱۵۰۰ دور بر دقیقه
قطر سوراخ کاری:	۱۰ (لتر) / ۲۵ (چوب) / ۸ (س) / ۵۰ میلی متر

قیمت:	۵۶,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲
سهم:	۲۰



- روشن: دسته ضد لغزش
- مجهز به ۲ حالت تغییر سرعت
- دارای سه نظام توکات تمام فلزی
- مجهز به ۱۸+۳ حالت تنظیمات گشاور
- چراغ کار LED جهت دید بهتر در محیط های تاریک
- موتور قدرتمند و برابره با تولید جداکنر گشاور ۳۵ نیوتن متر
- دارای ۳ قابلیت (سوراخکاری، پیچ بستن، سوراخکاری چکشی)
- مشخصات: یک عدد باتری شارژ، دو عدد باتری، یک عدد شارژر



دریل پیچ گوشتی شارژی ۲۰ ولت دوسرعت چکشی ۵۰ نیوتن متر - ۲ باتری

8220

ولتاژ باتری:	۲۰ ولت
شرایط باتری:	۲ اهر ساعت
سایر سه نظام:	۵۰ میلی متر
جداکنر گشاور:	۵۰ نیوتن متر
تعداد ضربه:	یکد: ۲۸۰۰ دور / دقیقه / دود: ۲۲۵۰ دور بر دقیقه
سرعت بی‌باری:	یکد: ۲۲۰۰ دور / دقیقه / دود: ۱۵۰۰ دور بر دقیقه
قطر سوراخ کاری:	۱۰ (لتر) / ۲۵ (چوب) / ۸ (س) / ۵۰ میلی متر

قیمت:	۶۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲
سهم:	۲۰



- روشن: دسته ضد لغزش
- مجهز به ۲ حالت تغییر سرعت
- دارای سه نظام توکات تمام فلزی
- مجهز به ۲۰+۳ حالت تنظیمات گشاور
- چراغ کار LED جهت دید بهتر در محیط های تاریک
- موتور قدرتمند و برابره با تولید جداکنر گشاور ۵۰ نیوتن متر
- دارای ۳ قابلیت (سوراخکاری، پیچ بستن، سوراخکاری چکشی)
- مشخصات: یک عدد باتری شارژ، دو عدد باتری، یک عدد شارژر



KPL-1100 پروژکتور شارژی کارگاهی ۱۰۰۰ لومن

نوع لامپ:	LED COB
فاصله پرتاب:	۳۰ متر
قدرت روشنایی:	۱۰۰۰ لومن
وزن:	۵ کیلوگرم
جوشه:	۵ وات دی سی - ۲۰ وات
باتری:	۴ عدد باتری ۲۰V و بات ۲۰V میلی آمپر

قیمت:	۲۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲
سهم:	۲۰



- نشانگر مقدار شارژ باتری
- قابلیت استفاده به عنوان نورافشان
- استفاده از ال ای دی COB با روشنایی بسیار بالا
- کنترل گسترده و قدرت تابش به صورت دستی توسط تری دیمر
- بدنه ضد آب و پوسته مقاوم الومینیومی با بافتاری و ضدگاری بالا
- قابلیت نصب روی سه پایه، دسته مقاوم با قابلیت قفل شو در زوایای مختلف



KEL-1300 چراغ اضطراری چند منظوره دسته گردان ۲۸۰ لومن

قدرت روشنایی نور سفید:	۲۸۰ لومن
قدرت روشنایی:	۲۸۰ لومن
فاصله پرتو دهی:	۳۰۰ متر
نوع چراغ LED:	CREE XP-G۲
باتری:	۳.۷ ولت - ۲۰۰۰ میلی آمپر

قیمت:	۲۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲۰
سنگین:	۲۰



- چراغ LED CREE XP-G۲
- نشانگر مقدار شارژ باتری
- قابلیت استفاده به عنوان باوربانک
- محفظه نگهدارنده تابلو شارژ داخل دسته
- باتری با قابلیت تنظیم ارتفاع دلخواه جهت استفاده در سطح
- قابلیت تنظیم شدت نور در دو حالت جهت بهینه سازی رانندگی شارژ
- دسته با قابلیت چرخش ۱۸۰ درجه جهت راحتی کاربر در حالت مختلف



KML-430 چراغ اضطراری دوشی چند منظوره ۳۰۰ لومن

نوع نصب:	CREE XP-G۲
فاصله پرتو دهی:	۳۰۰ متر
قدرت روشنایی:	۳۰۰ لومن
باتری:	۳.۷ ولت - ۲۰۰۰ میلی آمپر

قیمت:	۲۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲۰
سنگین:	۲۰



- نشانگر مقدار شارژ باتری
- قابلیت استفاده به عنوان باوربانک
- چراغ هشدار LED قرمز چشمک زن اضطراری
- بدنه ساخته شده از ABS با دوام در مقابل ضربات
- دسته ثابت مجهز به بند دوشی جهت حمل و نقل راحت
- قابلیت تنظیم شدت نور در دو حالت جهت بهینه سازی رانندگی شارژ



KWL-1250 چراغ شارژی کارگاهی ۲۵۰ لومن

فاصله پرتو دهی:	۳۰۰ متر
قدرت روشنایی:	۲۵۰ لومن
باتری:	۳.۷ ولت - ۱۸۰۰ میلی آمپر

قیمت:	۱۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲۰
سنگین:	۲۰



- دارای نور سفید و چراغ کار
- نشانگر مقدار شارژ باتری
- چراغ هشدار LED قرمز اضطراری
- قابلیت استفاده به عنوان باوربانک جهت شارژ موبایل
- دسته تکیه آویز برای قابلیت قفل شو در روبروی دلخواه

محافظات: تابلو شارژ



2321 دریل چکشی گیربکسی دو دور ۱۳ میلی متر سه نظام آجاری ۱۵۰ وات

توان:	۱۵۰ وات
وایتاز:	۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
نوع سه نظام:	آجاری
سایر سه نظام:	۱۳ میلی متر
سرعت در دقیقه:	۰-۳۵۰۰ / ۰-۳۵۰۰ سرعت در دقیقه
سرعت بی باری:	۰-۳۵۰۰ / ۰-۳۵۰۰ دور در دقیقه

قیمت:	۵۳,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲۰
سنگین:	۲۰



- دینام تنظیم سرعت
- قابلیت جبردار/استندارد
- مجهز به ۴ حالت تغییر سرعت
- دسته جانی با پوشش ضد لغزش
- سه نظام ۱۳ میلی متری فلزی آجاری
- دو حالت سوراخ کاری و سوراخ کاری چکشی
- دارای پوسته گیربکس فلزی جهت افزایش دوام و استحکام

محافظات: یک جهت دکل - دسته جانی - میله تنظیم عمق - آچار سه نظام



2365 دریل چکشی ۱۳ میلی متر اتوماتیک ۸۵۰ وات نیم تنه فلزی

توان:	۸۵۰ وات
وایتاز:	۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
نوع سه نظام:	اتومات فلزی
سایر سه نظام:	۱۳ میلی متر
سرعت در دقیقه:	۰-۳۹۷۰ / ۰-۳۹۷۰ سرعت در دقیقه
سرعت بی باری:	۰-۳۹۷۰ / ۰-۳۹۷۰ دور در دقیقه

قیمت:	۴۰,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲۰
سنگین:	۲۰



- قابلیت جبردار/استندارد
- دارای دکمه قفل کن کلید
- دارای سوراخ کشند و سوراخ کنی ضد شار
- مجهز به دسته جانی با پوشش ضد لغزش
- سه نظام ۱۳ میلی متری تمام فلزی اتومات
- دو حالت سوراخ کاری و سوراخ کاری چکشی
- دارای پوسته گیربکس فلزی جهت افزایش دوام و استحکام

محافظات: یک جهت دکل - دسته جانی - میله تنظیم عمق



KID-185 دریل چکشی ۱۳ میلی متر ۸۵۰ وات گیربکس فلزی سه نظام آجاری

توان:	۸۵۰ وات
وایتاز:	۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
نوع سه نظام:	آجاری
سایر سه نظام:	۱۳ میلی متر
سرعت در دقیقه:	۰-۳۹۷۰ / ۰-۳۹۷۰ سرعت در دقیقه
سرعت بی باری:	۰-۳۹۷۰ / ۰-۳۹۷۰ دور در دقیقه

قیمت:	۳۷,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲۰
سنگین:	۲۰



- دینام تنظیم سرعت
- قابلیت جبردار/استندارد
- دارای دکمه قفل کن کلید
- دسته جانی با پوشش ضد لغزش
- سه نظام ۱۳ میلی متری فلزی آجاری
- دو حالت سوراخ کاری و سوراخ کاری چکشی
- دارای پوسته گیربکس فلزی جهت افزایش دوام و استحکام

محافظات: دسته جانی - میله تنظیم عمق - آچار سه نظام



دریل چکشی ۱۳ میلی متر آجاری ۷۸۰ وات

KID-278

توان:	۷۸۰ وات
ولتاژ:	۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
نوع سه نظام:	آجاری
سایر سه نظام:	۱۳ میلی متر
سرعت بی‌باری:	۴۴۸۰ دور در دقیقه
سرعت بی‌باری:	۴۸۰۰ دور در دقیقه

قیمت:	۳۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در گارانتی:	۱۰
سهم:	۲۰٪



- دینام تنظیم سرعت
- قابلیت چپگرد/راستگرد
- دارای دکمه قفل کن کلید
- دسته جانی با پوشش ضد لغزش
- دارای سوئیچ الکترونیکی ضد تار
- سه نظام ۱۳ میلی متر قفلی آجاری
- دو حالت سوراخ کاری و سوراخ کاری چکشی

مشخصات: یک دسته جانی، سه تنظیم سرعت، آچار سه نظام



دریل چکشی ۱۳ میلی متر آجاری ۷۸۰ وات

KID-178

توان:	۷۸۰ وات
ولتاژ:	۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
نوع سه نظام:	آجاری
سایر سه نظام:	۱۳ میلی متر
سرعت بی‌باری:	۴۴۸۰ دور در دقیقه
سرعت بی‌باری:	۴۸۰۰ دور در دقیقه

قیمت:	۲۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در گارانتی:	۱۰
سهم:	۲۰٪



- قابلیت چپگرد/راستگرد
- دارای دکمه قفل کن کلید
- مجهز به دینام تنظیم سرعت
- دسته جانی با پوشش ضد لغزش
- سه نظام ۱۳ میلی متر قفلی آجاری
- دو حالت سوراخ کاری و سوراخ کاری چکشی

مشخصات: یک دسته جانی، سه تنظیم سرعت، آچار سه نظام



دریل چکشی ۱۳ میلی متر آجاری ۶۰۰ وات

2361

توان:	۶۰۰ وات
ولتاژ:	۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
نوع سه نظام:	آجاری
سایر سه نظام:	۱۳ میلی متر
سرعت بی‌باری:	۳۵۰۰ دور در دقیقه

قیمت:	۲۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در گارانتی:	۱۰
سهم:	۲۰٪



- قابلیت چپگرد/راستگرد
- دارای دکمه قفل کن کلید
- مجهز به دینام تنظیم سرعت
- دسته جانی با پوشش ضد لغزش
- سه نظام ۱۳ میلی متر قفلی آجاری
- دو حالت سوراخ کاری و سوراخ کاری چکشی

مشخصات: یک دسته جانی، یک عدد آچار سه نظام، یک عدد سه تنظیم سرعت



دریل برقی ۱۰ میلی متر اتوماتیک ۵۰۰ وات

KED-150A

توان:	۵۰۰ وات
ولتاژ:	۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
سایر سه نظام:	۱۰ میلی متر
نوع سه نظام:	اتومات
سرعت بی‌باری:	۲۸۰۰ دور در دقیقه
قطر سوراخ کاری:	۱۰ / ۱۲ / ۱۴ / ۱۶ میلی متر

قیمت:	۲۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در گارانتی:	۱۰
سهم:	۲۰٪



- سه نظام اتومات
- روشنایی دسته ضد لغزش
- حالت چپگرد / راست گرد
- دارای دکمه قفل کن کلید
- مجهز به دینام تنظیم سرعت
- سوئیچ الکترونیکی ضد تار
- دسته ارگونومیک با طراحی سبک و جمع و جور

مشخصات: یک دسته جانی



دریل برقی ۱۰ میلی متر آجاری ۵۰۰ وات

KED-150

توان:	۵۰۰ وات
ولتاژ:	۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
سایر سه نظام:	۱۰ میلی متر
نوع سه نظام:	آجاری
سرعت بی‌باری:	۲۸۰۰ دور در دقیقه
قطر سوراخ کاری:	۱۰ / ۱۲ / ۱۴ / ۱۶ میلی متر

قیمت:	۲۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در گارانتی:	۱۰
سهم:	۲۰٪



- روشنایی دسته ضد لغزش
- حالت چپگرد / راست گرد
- دارای دکمه قفل کن کلید
- مجهز به دینام تنظیم سرعت
- سوئیچ الکترونیکی ضد تار
- سه نظام آجاری ۱۰ میلی متر عمارت پداف
- دسته ارگونومیک با طراحی سبک و جمع و جور

مشخصات: آچار سه نظام، یک دسته جانی



دریل برقی ۶.۵ میلی متر آجاری ۴۰۰ وات

2331

توان:	۴۰۰ وات
ولتاژ:	۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
سایر سه نظام:	۶.۵ میلی متر
نوع سه نظام:	آجاری
سرعت بی‌باری:	۳۸۰۰ دور در دقیقه
قطر سوراخ کاری:	۶.۵ / ۷.۵ / ۱۰ / ۱۲ میلی متر

قیمت:	۲۰,۵۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در گارانتی:	۱۰
سهم:	۲۰٪



- سه نظام آجاری
- حالت چپگرد / راست گرد
- دارای دکمه قفل کن کلید
- سوئیچ الکترونیکی ضد تار
- دسته جانی با فشار جهت تنظیم سرعت
- دسته ارگونومیک با طراحی سبک و جمع و جور

مشخصات: آچار سه نظام، یک دسته جانی



دریل برقی ۶ میلی متر اتوماتیک ۴۰۰ وات

2330

توان:	۴۰۰ وات
ولتاژ:	۲۴۰ ولت/۵۰ هرتز
سایز سه نظام:	۱۲ میلی متر
نوع سه نظام:	توچات
سرعت بی‌باری:	۳۸۰۰ دور بر دقیقه
قطر سوراخ کاری:	۶ میلی / چوب: ۲۰ میلی

قیمت:	۲۱,۵۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۵
سنگین:	۵



- سه نظام اتومات
- حالت چرخش / راست گرد
- دارای دکمه قفل کن کلید
- موتور الکتریکی ضد بار
- کلید حساس به فشار جهت تنظیم سرعت
- بدنه ارگونومیک با طراحی سبک و جمع و جور

مشخصات: یک جهت دکل



پیچ‌گوشی برقی-کلاچ دار ۴۵۰ وات

2551

توان:	۴۵۰ وات
ولتاژ:	۲۴۰ ولت/۵۰ هرتز
سایز سه نظام:	۱۲ میلی
نوع سه نظام:	طش گش
سرعت بی‌باری:	۴۰۰۰ دور بر دقیقه

قیمت:	۳۸,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۵
سنگین:	۵



- دینر تکسر سرعت
- روشن: دسته ضد لغزش
- حالت چرخش / راست گرد
- دارای دکمه قفل کن کلید
- دارای سیستم تنظیم ستن عمق پیچ
- مجهز به قلاب جهت نصب بر روی کیف شهری

مشخصات: یک جهت دکل



دریل پیچ گشتی برقی دوسرعه چکشی صنعتی ۴۵۰ وات ۸۵ نیوتن متر

2515

توان:	۴۵۰ وات
ولتاژ:	۲۴۰ ولت/۵۰ هرتز
سایز سه نظام:	۱۳ میلی متر
نوع سه نظام:	اتومات تمام قتری
جداکنر گشاور:	۸۵ نیوتن متر
سرعت بی‌باری:	۲۸۰۰ دور / دو: ۱۶۰۰ دور بر دقیقه
قطر سوراخ کاری:	۱۳ / چوب: ۲۸ / بتن: ۱۳ میلی

قیمت:	۴۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۵
سنگین:	۵



- روشن: دسته ضد لغزش
- حالت چرخش / راست گرد
- دارای پوسته گشایش قتری
- مجهز به ۴ حالت تکسر سرعت
- مجهز به جداکنر گشایش آسان دکل دستگاه
- چراغ کار LED جهت دید بهتر در محیطهای تاریک
- دارای ۳ قابلیت (پیچ‌گشتی، سوراخ‌کاری، سوراخ‌کاری چکشی)

مشخصات: یک جهت دکل، یک عدد دسته جایگزین



دریل پیچ گشتی برقی دو سرعه ۲۸۰ وات

KDD-1280

توان:	۲۸۰ وات
ولتاژ:	۲۴۰ ولت/۵۰ هرتز
سایز سه نظام:	۱۰ میلی متر
نوع سه نظام:	اتومات
جداکنر گشاور:	۳۴ نیوتن متر
سرعت بی‌باری:	۲۴۰۰ دور / دو: ۱۷۵۰ دور بر دقیقه
قطر سوراخ کاری:	۱۰ / چوب: ۲۲ میلی

قیمت:	۳۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۵
سنگین:	۵



- روشن: دسته ضد لغزش
- حالت چرخش / راست گرد
- مجهز به ۴ حالت تکسر سرعت
- دارای ۲ قابلیت (دریل رانی، پیچ بستن)
- مجهز به جداکنر گشایش آسان دکل دستگاه
- چراغ کار LED جهت دید بهتر در محیطهای تاریک

مشخصات: یک جهت دکل



دریل پیچ گشتی برقی دو سرعه ۲۳۰ وات

KDD-1230

توان:	۲۳۰ وات
ولتاژ:	۲۴۰ ولت/۵۰ هرتز
سایز سه نظام:	۱۰ میلی متر
نوع سه نظام:	اتومات
جداکنر گشاور:	۲۵ نیوتن متر
سرعت بی‌باری:	۲۸۰۰ دور / دو: ۱۸۰۰ دور بر دقیقه
قطر سوراخ کاری:	۱۰ / چوب: ۲۵ میلی

قیمت:	۲۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۵
سنگین:	۵



- سه نظام اتومات
- روشن: دسته ضد لغزش
- حالت چرخش / راست گرد
- دارای دکمه قفل کن کلید
- مجهز به ۴ حالت تکسر سرعت
- دارای ۲ قابلیت (دریل رانی، پیچ بستن)
- چراغ کار LED جهت دید بهتر در محیطهای تاریک

مشخصات: یک جهت دکل



بتن کن چهار کاره چهار شیار ۲۶ میلی متر ۸۰۰ وات ۳ ژول

2903

توان:	۸۰۰ وات
ولتاژ:	۲۴۰ ولت/۵۰ هرتز
انرژی ضربه:	۳ ژول
نرخ ضربه:	۳۹۰۰ - ضربه در دقیقه
سرعت بی‌باری:	۶۰۰ - دور بر دقیقه
نوع ابزار گزیر:	SOS-PLUS
قابلیت سوراخ کاری:	۲۶ میلی متر

قیمت:	۴۶,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۴
سنگین:	۴



- قابلیت چرخش و رانندگی موتور
- موتور الکتریکی با قابلیت تنظیم سرعت
- دسته پوشش داده با لاستیک برجسته آنتی
- چهار کاره سوراخ‌کاری، سوراخ‌کاری چکشی، تخریب خالص کن
- دارای دکمه قفل کن سوئیچ به منظور رخنر پلستر در استفاده‌های پیوسته و طولانی
- دسته جانی با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه با امکان نصب میله تنظیم عمق سوراخ‌کاری

مشخصات: دسته جانی، سه (۳/۱۶ میلی متر)، یک عدد قلم نوک، یک عدد قلم بر تخت، میله تنظیم عمق



1826

بتن کن چهار کاره چهار شیار ۲۶ میلی متر ۸۰۰ وات ۳ ژول

توان:	۸۰۰ وات
ولتاژ:	۲۴۰ ولت/۵۰ هرتز
انرژی ضربه:	۳ ژول
نوع ضربه:	۳۹۰۰ - ۵ ضربه در دقیقه
سرعت بی باری:	۵۰۰ - ۵ دور بر دقیقه
نوع ابزار کد:	SDS-PLUS
حفاظت سوراخ کاری:	۲۶ میلی متر

قیمت:	۵۳,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲
سنگین:	۳



مشخصات: دسته چابی، بسته ۲/۲۷ میلی متری، یک عدد فلز بول نو، یک عدد فلز سر نصب، دسته تنظیم سرعت

- قابلیت چگرد و راستگرد سوراخ
- سوراخ کنی با قابلیت تنظیم سرعت
- دسته روکش شده با لاستیک نرم ضد لغزش
- چهار کاره: سوراخکاری، سوراخکاری چکشی، تخریب، جلاش کن
- دارای دنده قفل کن سولج به منظور راحتی بیشتر در استفاده های پیوسته و طولانی
- دسته چابی با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه با امکان نصب دسته تنظیم عمق سوراخکاری



2904

بتن کن چهار کاره چهار شیار ۳۰ میلی متر ۵۰۰ وات ۳.۴ ژول

توان:	۵۰۰ وات
ولتاژ:	۲۴۰ ولت/۵۰ هرتز
انرژی ضربه:	۳.۴ ژول
نوع ضربه:	۵۳۰۰ - ۵ ضربه در دقیقه
سرعت بی باری:	۵۵۰ - ۵ دور بر دقیقه
نوع ابزار کد:	SDS-PLUS
حفاظت سوراخ کاری:	۳۰ میلی متر

قیمت:	۵۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲
سنگین:	۳



مشخصات: دسته چابی، بسته ۲/۲۷ میلی متری، یک عدد فلز بول نو، یک عدد فلز سر نصب، دسته تنظیم عمق، یک جهت فعال

- قابلیت چگرد و راستگرد سوراخ
- سوراخ کنی با قابلیت تنظیم سرعت
- دسته روکش شده با لاستیک نرم ضد لغزش
- چهار کاره: سوراخکاری، سوراخکاری چکشی، تخریب، جلاش کن
- دارای دنده قفل کن سولج به منظور راحتی بیشتر در استفاده های پیوسته و طولانی
- دسته چابی با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه با امکان نصب دسته تنظیم عمق سوراخکاری



2905

بتن کن سه کاره چهار شیار ۳۰ میلی متر ۱۳۰۰ وات ۴.۸ ژول کیف

توان:	۱۳۰۰ وات
ولتاژ:	۲۴۰ ولت/۵۰ هرتز
انرژی ضربه:	۴.۸ ژول
نوع ضربه:	۴۵۰۰ ضربه در دقیقه
سرعت بی باری:	۱۵۰۰ دور بر دقیقه
نوع ابزار کد:	SDS-PLUS
حفاظت سوراخ کاری:	۳۰ میلی متر

قیمت:	۷۳,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲
سنگین:	۳



مشخصات: دسته چابی، بسته ۲/۲۷ میلی متری، فلز سر نصب، فلز بول نو، فلز کلاه شکر، کلاه سر نصب، دسته تنظیم عمق

- دسته چابی با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه
- دسته روکش شده با لاستیک نرم ضد لغزش
- سه کاره: سوراخکاری، تخریب، سوراخکاری چکشی
- منچر به کلاه ایمنی به منظور افزایش ایمنی کاربران



2951

بتن کن دو کاره پنج شیار ۴۰ میلی متر ۱۵۰۰ وات ۱۰ ژول دیپردار

توان:	۱۵۰۰ وات
ولتاژ:	۲۴۰ ولت/۵۰ هرتز
انرژی ضربه:	۱۰ ژول
نوع ضربه:	۴۰۰۰ - ۵ ضربه در دقیقه
سرعت بی باری:	۵۰۰ - ۵ دور بر دقیقه
نوع ابزار کد:	SDS-MAX
حفاظت سوراخ کاری:	۴۰ میلی متر

قیمت:	۱۱۷,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲
سنگین:	۴



مشخصات: دسته چابی، بسته ۱۸/۲۲ میلی متری، فلز بول نو، یک جهت فعال، گرس

- منچر به دیپر تنظیم سرعت
- دو کاره: سوراخکاری چکشی، تخریب
- دسته چابی با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه
- دسته روکش شده با لاستیک نرم ضد لغزش
- منچر به کلاه ایمنی به منظور افزایش ایمنی کاربران



KRH-2716

بتن کن دو کاره پنج شیار ۴۲ میلی متر ۱۶۰۰ وات دیپردار

توان:	۱۶۰۰ وات
ولتاژ:	۲۴۰ ولت/۵۰ هرتز
انرژی ضربه:	۱۰ ژول
نوع ضربه:	۳۸۰۰ - ۵ ضربه در دقیقه
سرعت بی باری:	۵۰۰ - ۵ دور بر دقیقه
نوع ابزار کد:	SDS-MAX
حفاظت سوراخ کاری:	۴۲ میلی متر

قیمت:	۱۲۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲
سنگین:	۴



مشخصات: دسته چابی، یک جهت فعال، یک عدد فلز بول نو، یک عدد فلز سر نصب، اجزای گرس

- منچر به دیپر تنظیم سرعت
- منچر به شلنگ حالت آماده به کار
- دسته چابی با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه
- دسته روکش شده با لاستیک نرم ضد لغزش
- سه کاره: سوراخکاری چکشی، تخریب، جلاش کن



KRH-1150

بتن کن سه کاره چهار شیار ۳۲ میلی متر ۱۵۰۰ وات دیپردار ۶ ژول

توان:	۱۵۰۰ وات
ولتاژ:	۲۴۰ ولت/۵۰ هرتز
انرژی ضربه:	۶ ژول
نوع ضربه:	۳۴۰۰ - ۵ ضربه در دقیقه
سرعت بی باری:	۵۰۰ - ۵ دور بر دقیقه
نوع ابزار کد:	SDS-PLUS
حفاظت سوراخ کاری:	۳۲ میلی متر

قیمت:	۸۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲
سنگین:	۴



مشخصات: دسته چابی، یک جهت فعال، یک عدد فلز بول نو، یک عدد فلز سر نصب، اجزای گرس

- منچر به دیپر تنظیم سرعت
- دسته چابی با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه
- دسته روکش شده با لاستیک نرم ضد لغزش
- چهار کاره: سوراخکاری، سوراخکاری چکشی، تخریب، جلاش کن



چکش تخریب ۱۴ کیلویی روغنی ۱۵۰۰ وات ۴۵ ژول

2815

NEW

توان:	۱۵۰۰ وات
ولتاژ:	۲۴۰ ولت/۵۰ هرتز
انرژی ضربه:	۴۵ ژول
نوع ضربه:	۲۰۰۰ ضربه در دقیقه
نوع ابزار گرد:	شفت کشش
سیستم روانکاری:	روغنی

قیمت:	۱۵۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۱
سهم:	۳۰



- سیستم ابزار کم HEX
- مکانیزم روانکاری روغنی
- مجهز به قابلیت قفل کن سوئیچ
- دسته پوشش شده با لاستیک نرم ضد لغزش
- مجهز به پوسته گریزگش ایزومرکس به منظور کاهش وزن و افزایش مقاومت بدنه
- دارای دسته جانبی D شکل به منظور افزایش راحتی کنترل در انجام کارهای سنگین

مشخصات: دسته جانبی، قلمو بر حالت، قلمو پوک نیز، یک جهت تکان، ظرف روغن، آچار تیر



چکش تخریب ۱۴ کیلویی گریسی ۱۵۰۰ وات ۵۰ ژول

2814

NEW

توان:	۱۵۰۰ وات
ولتاژ:	۲۴۰ ولت/۵۰ هرتز
انرژی ضربه:	۵۰ ژول
نوع ضربه:	۱۷۵۰ ضربه در دقیقه
نوع ابزار گرد:	شفت کشش
سیستم روانکاری:	گریسی

قیمت:	۱۷۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۱
سهم:	۳۰



- سیستم ابزار کم HEX
- مجهز به قابلیت قفل کن سوئیچ
- مکانیزم روانکاری گریسی به منظور کارایی و دوام بالاتر
- مجهز به پوسته گریزگش ایزومرکس به منظور کاهش وزن و افزایش مقاومت بدنه
- دارای دسته جانبی D شکل به منظور افزایش راحتی کنترل در انجام کارهای سنگین

مشخصات: یک جهت تکان، دسته جانبی، گریس، آچار، قلمو بر حالت، قلمو پوک نیز



چکش تخریب ۱۶ کیلویی گریسی ۱۷۰۰ وات ۷۵ ژول

2816

NEW

توان:	۱۷۰۰ وات
ولتاژ:	۲۴۰ ولت/۵۰ هرتز
انرژی ضربه:	۷۵ ژول
نوع ضربه:	۲۰۰۰ ضربه در دقیقه
نوع ابزار گرد:	شفت کشش
سیستم روانکاری:	گریسی

قیمت:	۲۰۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۱
سهم:	۳۰



- سیستم ابزار کم HEX
- مجهز به قابلیت قفل کن سوئیچ
- دسته پوشش شده با لاستیک نرم ضد لغزش
- مکانیزم روانکاری گریسی به منظور کارایی و دوام بالاتر
- مجهز به پوسته گریزگش ایزومرکس به منظور کاهش وزن و افزایش مقاومت بدنه
- دارای دسته جانبی D شکل به منظور افزایش راحتی کنترل در انجام کارهای سنگین

مشخصات: یک جهت تکان، دسته جانبی، یک عدد قلمو پوک نیز، یک جهت تکان، گریس، آچار



چکش تخریب ۱۸.۵ کیلویی ۱۷۰۰ وات ۸۰ ژول

KDH-2817

NEW

توان:	۱۷۰۰ وات
ولتاژ:	۲۴۰ ولت/۵۰ هرتز
انرژی ضربه:	۸۰ ژول
نوع ضربه:	۲۰۰۰ ضربه در دقیقه
نوع ابزار گرد:	شفت کشش
سیستم روانکاری:	گریسی

قیمت:	۲۴۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۱
سهم:	۳۰



- دسته پوشش شده با لاستیک نرم ضد لغزش
- مجهز به سیستم ضد لرزش به منظور کاهش حساسیتی و افزایش کارایی
- دارای دکمه قفل کن سوئیچ جهت راحتی در استفاده های پوسته و فولانی
- مجهز به پوسته گریزگش ایزومرکس به منظور کاهش وزن و افزایش مقاومت بدنه
- دارای دسته جانبی D شکل به منظور افزایش راحتی کنترل در انجام کارهای سنگین

مشخصات: یک جهت تکان، دسته جانبی، یک عدد قلمو پوک نیز، یک عدد قلمو بر حالت، گریس



چکش تخریب ۵ کیلویی گریسی ۱۰۰۰ وات ۲۸ ژول

2805

NEW

توان:	۱۰۰۰ وات
ولتاژ:	۲۴۰ ولت/۵۰ هرتز
انرژی ضربه:	۲۸ ژول
نوع ضربه:	۲۷۰۰ ضربه در دقیقه
نوع ابزار گرد:	شفت کشش
سیستم روانکاری:	گریسی

قیمت:	۹۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۳
سهم:	۳۰



- دسته پوشش شده با لاستیک نرم ضد لغزش
- مجهز به سیستم ضد لرزش به منظور کاهش حساسیتی و افزایش کارایی
- دارای دکمه قفل کن سوئیچ جهت راحتی در استفاده های پوسته و فولانی
- مجهز به پوسته گریزگش ایزومرکس به منظور کاهش وزن و افزایش مقاومت بدنه

مشخصات: یک جهت تکان، دسته جانبی، یک عدد قلمو پوک نیز



چکش تخریب ۶ کیلویی ۱۰۵۰ وات ۱۵ ژول

KDH-2810

NEW

توان:	۱۰۵۰ وات
ولتاژ:	۲۴۰ ولت/۵۰ هرتز
انرژی ضربه:	۱۵ ژول
نوع ضربه:	۳۰۰۰ ضربه در دقیقه
نوع ابزار گرد:	شفت کشش
سیستم روانکاری:	گریسی

قیمت:	۸۳,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۳
سهم:	۳۰



- دسته جانبی با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه
- دسته پوشش شده با لاستیک نرم ضد لغزش
- مجهز به سیستم ضد لرزش به منظور کاهش حساسیتی و افزایش کارایی
- دارای دکمه قفل کن سوئیچ جهت راحتی در استفاده های پوسته و فولانی

مشخصات: یک جهت تکان، دسته جانبی، یک عدد قلمو پوک نیز، یک عدد قلمو بر حالت، گریس، آچار



چکش تخریب ۶.۳ کیلویی گریسی ۱۵۰۰ وات ۴۰ ژول

2806

توان:	۱۵۰۰ وات
ولتاژ:	۲۴۰ ولت/۵۰ هرتز
انرژی ضربه:	۴۰ ژول
نوع ضربه:	۴۰۰۰ ضربه در دقیقه
نوع ابزار کوب:	شش گوش
سیستم روانکاری:	گریسی

قیمت:	۱۱۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۳
سنگین:	۳۰



- دسته روکش شده با لاستیک نرم ضد لرزش
- مخزن به سیستم ضد لرزش به منظور کاهش حساسی و افزایش کارایی
- دارای دکمه قفل کن سوئیچ جهت راحتی در استفاده های پیوسته و طولانی
- مخزن به پیوسته گریسی الکتریکی به منظور کاهش وزن و افزایش مقاومت بدنه

مشخصات: یک خمد خالی، دسته خالی، یک عدد قلم نوک تیز، یک عدد قلم نوک نرم



چکش تخریب ۷ کیلویی ۱۳۰۰ وات ۱۸ ژول

KDH-2813

توان:	۱۳۰۰ وات
ولتاژ:	۲۴۰ ولت/۵۰ هرتز
انرژی ضربه:	۱۸ ژول
نوع ضربه:	۴۰۰۰ ضربه در دقیقه
نوع ابزار کوب:	شش گوش
سیستم روانکاری:	گریسی

قیمت:	۹۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۳
سنگین:	۳۰



- دسته جانی با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه
- دسته روکش شده با لاستیک نرم ضد لرزش
- مخزن به سیستم ضد لرزش به منظور کاهش حساسی و افزایش کارایی
- دارای دکمه قفل کن سوئیچ جهت راحتی در استفاده های پیوسته و طولانی

مشخصات: یک خمد خالی، دسته خالی، یک عدد قلم نوک تیز، یک عدد قلم نوک نرم، یک عدد قلم نوک گریسی



چکش تخریب ۷ کیلویی ۱۳۰۰ وات ۱۹ ژول

KDH-1130

توان:	۱۳۰۰ وات
ولتاژ:	۲۴۰ ولت/۵۰ هرتز
انرژی ضربه:	۱۹ ژول
نوع ضربه:	۲۷۰۰ ضربه در دقیقه
نوع ابزار کوب:	شش گوش
سیستم روانکاری:	گریسی

قیمت:	۱۱۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۳
سنگین:	۳۰



- دسته روکش شده با لاستیک نرم ضد لرزش
- مخزن به سیستم ضد لرزش به منظور کاهش حساسی و افزایش کارایی
- دارای دکمه قفل کن سوئیچ جهت راحتی در استفاده های پیوسته و طولانی
- مخزن به پیوسته گریسی الکتریکی به منظور کاهش وزن و افزایش مقاومت بدنه

مشخصات: یک خمد خالی، دسته خالی، یک عدد قلم نوک تیز، یک عدد قلم نوک نرم، یک عدد قلم نوک گریسی



چکش تخریب پنج شیار ۱۱ کیلویی ۱۸۰۰ وات ۲۵ ژول

KDH-1825

توان:	۱۸۰۰ وات
ولتاژ:	۲۴۰ ولت/۵۰ هرتز
انرژی ضربه:	۲۵ ژول
نوع ضربه:	۳۰۰۰ ضربه در دقیقه
نوع ابزار کوب:	SDS MAX
سیستم روانکاری:	گریسی

قیمت:	۱۹۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۱
سنگین:	۳۰



- مخزن به دهنر تقسیم سرعت ۳۰۰۰ درجه
- دسته روکش شده با لاستیک نرم ضد لرزش
- مخزن به سیستم ضد لرزش به منظور کاهش حساسی و افزایش کارایی
- دارای دکمه قفل کن سوئیچ جهت راحتی در استفاده های پیوسته و طولانی
- دارای دسته جانی ۵ شیار به منظور افزایش و راحتی کنترل در لحام کارهای سنگین

مشخصات: یک خمد خالی، دسته خالی، یک عدد قلم نوک تیز، یک عدد قلم نوک نرم، یک عدد قلم نوک گریسی



چکش تخریب بنزینی ۱۲.۵ کیلو ۲ اسب بخار ۵۵ ژول

6300

توان:	۵۵۰۰ وات (۲ اسب بخار)
حجم موتور:	۵۲ سی سی
نوع موتور:	تک سیم، دو زمانه هواخنک
انرژی ضربه:	۵۵-۶۰ ژول
نوع ضربه:	۷۰۰-۱۳۵۰ ضربه در دقیقه
نوع ابزار کوب:	شش گوش
سیستم روانکاری:	گریسی

قیمت:	۳۲۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۱
سنگین:	۳۰



- مخزن سوخت بزرگ
- سیستم اسارت آسان
- سیستم جابجایی پشرفته
- ساختاری قوی بدنه جهت افزایش استحکام
- مخزن به بعب کشی جهت راه اندازی آسان
- سوئیچ کاری جهت کنترل هر چه بیشتر در فرایند تخریب کاری

مشخصات: یک عدد قلم نوک تیز، یک عدد قلم نوک نرم، یک عدد قلم نوک گریسی، یک کیت دستکش



بتن کن بنزینی پنج شیار ۱۰.۵ کیلویی ۱.۳۴ اسب بخار ۱۲ ژول

6305

توان:	۵۵۰۰ وات (۱.۳۴ اسب بخار)
حجم موتور:	۳۳/۷ سی سی
نوع موتور:	تک سیم، دو زمانه هواخنک
انرژی ضربه:	۱۲ ژول
نوع ضربه:	۳۳۰۰ ضربه در دقیقه
نوع ابزار کوب:	SDS MAX
قابلیت سوراخ کاری:	۴۰ میلی متر

قیمت:	۳۰۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۱
سنگین:	۳۰



- سنگ و قابل حمل
- سیستم اسارت آسان
- موتور دو زمانه با راه اندازی آسان
- سیستم جابجایی پشرفته
- مناسب برای سوراخکاری و تخریب
- سوئیچ کاری بزرگ و دسته جانی به منظور سهولت در کارایی

مشخصات: دسته خالی، یک عدد قلم نوک تیز، یک عدد قلم نوک نرم، یک عدد قلم نوک گریسی، یک کیت دستکش



KAG-3183 فرز آهنگری ۱۸۰ میلی‌متر ۲۳۰۰ وات

توان:	۲۳۰۰ وات
ولتاژ:	۲۳۰ ولت/۵۰ هرتز
قطر صفحه:	۱۸۰ میلی‌متر
سازشفت:	M۴
سرعت بی‌باری:	۸۰۰۰ دور بر دقیقه

قیمت:	۶۳,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲
سنگین:	۲۰



- دنگه قفل کن دارد
- سیستم قفل کن شفت
- سه محل نصب دسته جانبی
- دارای دسته جانبی ضد لرزش
- مناسب برای برش فلزات و آهنگری
- مجهز به مخازم تصویش آسان مثال دستگاه

ملاحظات: کاره متفاوت دسته جانبی، آچار یک جهت مثال



KAG-3233 فرز سنگبری ۲۳۰ میلی‌متر ۲۳۰۰ وات

توان:	۲۳۰۰ وات
ولتاژ:	۲۳۰ ولت/۵۰ هرتز
قطر صفحه:	۲۳۰ میلی‌متر
سازشفت:	M۴
سرعت بی‌باری:	۶۶۰۰ دور بر دقیقه

قیمت:	۶۳,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲
سنگین:	۲۰



- دنگه قفل کن دارد
- سیستم قفل کن شفت
- سه محل نصب دسته جانبی
- دارای دسته جانبی ضد لرزش
- مناسب جهت استفاده در مصارف سنگبری
- مجهز به مخازم تصویش آسان مثال دستگاه

ملاحظات: کاره متفاوت دسته جانبی، آچار یک جهت مثال



3158 فرز آهنگری ۱۸۰ میلی‌متر ۲۲۵۰ وات دسته گردان

NEW

توان:	۲۲۵۰ وات
ولتاژ:	۲۳۰ ولت/۵۰ هرتز
قطر صفحه:	۱۸۰ میلی‌متر
سازشفت:	M۴
سرعت بی‌باری:	۸۰۰۰ دور بر دقیقه

قیمت:	۶۸,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲
سنگین:	۲۰



- دنگه قفل کن دارد
- سیستم قفل کن شفت
- سه محل نصب دسته جانبی
- مناسب برای برش فلزات و آهنگری
- مناسب جهت استفاده در مصارف سنگبری
- مجهز به مخازم تصویش آسان مثال دستگاه
- مجهز به دسته گردان برای افزایش راحتی در استفاده

ملاحظات: کاره متفاوت دسته جانبی، آچار یک جهت مثال، آچار کن



3153 فرز سنگبری ۲۳۰ میلی‌متر ۲۲۵۰ وات دسته گردان

NEW

توان:	۲۲۵۰ وات
ولتاژ:	۲۳۰ ولت/۵۰ هرتز
قطر صفحه:	۲۳۰ میلی‌متر
سازشفت:	M۴
سرعت بی‌باری:	۶۶۰۰ دور بر دقیقه

قیمت:	۶۸,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲
سنگین:	۲۰



- دنگه قفل کن دارد
- سیستم قفل کن شفت
- سه محل نصب دسته جانبی
- مناسب جهت استفاده در مصارف سنگبری
- مجهز به مخازم تصویش آسان مثال دستگاه
- مجهز به دسته گردان برای افزایش راحتی در استفاده

ملاحظات: یک عدد کاره متفاوت، یک عدد دسته جانبی، یک جهت مثال، یک عدد آچار، یک عدد آچار کن



KAG-1260 فرز آهنگری صنعتی ۱۸۰ میلی‌متری ۲۶۰۰ وات

توان:	۲۶۰۰ وات
ولتاژ:	۲۳۰ ولت/۵۰ هرتز
قطر صفحه:	۱۸۰ میلی‌متر
سازشفت:	M۴
سرعت بی‌باری:	۸۰۰۰ دور بر دقیقه

قیمت:	۷۳,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲
سنگین:	۲۰



- دنگه قفل کن دارد
- سیستم قفل کن شفت
- سه محل نصب دسته جانبی
- دارای دسته جانبی ضد لرزش
- دارای سیستم سبالت استارت
- مجهز به مخازم تصویش آسان مثال دستگاه

ملاحظات: کاره متفاوت دسته جانبی، آچار یک جهت مثال



KAG-1260S فرز سنگبری صنعتی ۲۳۰ میلی‌متر ۲۶۰۰ وات

توان:	۲۶۰۰ وات
ولتاژ:	۲۳۰ ولت/۵۰ هرتز
قطر صفحه:	۲۳۰ میلی‌متر
سازشفت:	M۴
سرعت بی‌باری:	۶۶۰۰ دور بر دقیقه

قیمت:	۷۳,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲
سنگین:	۲۰



- دنگه قفل کن دارد
- سیستم قفل کن شفت
- سه محل نصب دسته جانبی
- دارای دسته جانبی ضد لرزش
- دارای سیستم سبالت استارت
- مجهز به مخازم تصویش آسان مثال دستگاه

ملاحظات: کاره متفاوت دسته جانبی، آچار یک جهت مثال



3116 مینی فرز ۱۲۵ میلی متر دسته بلند ۱۶۰۰ وات دیهمدار

3116

توان:	۱۶۰۰ وات
ولتاژ:	۲۴۰ ولت/۵۰ هرتز
قطر صفحه:	۱۲۵ میلی متر
سایر مشخصات:	M4
سرعت بی‌باری:	۳۴۰۰ - ۱۵۵۰ دور بر دقیقه
تعداد تنظیمات سرعت:	۶ دور

تعداد در کارتن:	۴
سایر:	۸
قیمت:	۴۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال



- دیمتر تغییر سرعت
- دگمه قفل کن کلید
- سیستم قفل کن شفت
- تعادلب برای یولنس و سیماده زنی
- دو محفل نصب دسته جانی بر روی ابزار
- دسترنی آلمان تعویض آلمان شال دستگاه
- دارای دسته بلند جهت راحتی بهتر در استفاده‌های طولانی

مشخصات: یک عدد گارد محافظ، یک عدد دسته جانی، یک جعبه ذغال، یک عدد آچار



KAG-1400 مینی فرز ۱۲۵ میلی متر دسته بلند ۱۴۰۰ وات دیهمدار

KAG-1400

توان:	۱۴۰۰ وات
ولتاژ:	۲۴۰ ولت/۵۰ هرتز
قطر صفحه:	۱۲۵ میلی متر
سایر مشخصات:	M4
سرعت بی‌باری:	۳۷۰۰ - ۸۵۰ دور بر دقیقه
تعداد تنظیمات سرعت:	۶ دور

تعداد در کارتن:	۴
سایر:	۸
قیمت:	۴۸,۹۸۰,۰۰۰ ریال



- دیمتر تغییر سرعت
- دگمه قفل کن کلید
- سیستم قفل کن شفت
- تعادلب برای یولنس و سیماده زنی
- سه محفل نصب دسته جانی بر روی ابزار
- دسترنی آلمان تعویض آلمان شال دستگاه
- دارای دسته بلند جهت راحتی بهتر در استفاده‌های طولانی

مشخصات: یک عدد گارد محافظ، یک عدد دسته جانی، یک جعبه ذغال، یک عدد آچار



3113 مینی فرز ۱۱۵ میلی متر دسته بلند ۱۳۵۰ وات دیهمدار

3113

توان:	۱۳۵۰ وات
ولتاژ:	۲۴۰ ولت/۵۰ هرتز
قطر صفحه:	۱۱۵ میلی متر
سایر مشخصات:	M4
سرعت بی‌باری:	۴۰۰۰ - ۱۲۰۰ دور بر دقیقه
تعداد تنظیمات سرعت:	۶ دور

تعداد در کارتن:	۴
سایر:	۸
قیمت:	۳۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال



- دیمتر تغییر سرعت
- دگمه قفل کن کلید
- سیستم قفل کن شفت
- تعادلب برای یولنس و سیماده زنی
- دو محفل نصب دسته جانی بر روی ابزار
- دسترنی آلمان تعویض آلمان شال دستگاه
- دارای دسته بلند جهت راحتی بهتر در استفاده‌های طولانی

مشخصات: یک عدد گارد محافظ، یک عدد دسته جانی، یک جعبه ذغال، یک عدد آچار



3112 مینی فرز ۱۱۵ میلی متر دسته بلند ۱۲۰۰ وات دیهمدار

3112

توان:	۱۲۰۰ وات
ولتاژ:	۲۴۰ ولت/۵۰ هرتز
قطر صفحه:	۱۱۵ میلی متر
سایر مشخصات:	M4
سرعت بی‌باری:	۳۵۰۰ - ۱۱۰۰ دور بر دقیقه
تعداد تنظیمات سرعت:	۶ دور

تعداد در کارتن:	۴
سایر:	۸
قیمت:	۳۸,۹۸۰,۰۰۰ ریال



- دیمتر تغییر سرعت
- دگمه قفل کن کلید
- سیستم قفل کن شفت
- تعادلب برای یولنس و سیماده زنی
- دو محفل نصب دسته جانی بر روی ابزار
- دسترنی آلمان تعویض آلمان شال دستگاه
- دارای دسته بلند جهت راحتی بهتر در استفاده‌های طولانی

مشخصات: یک جعبه ذغال، یک عدد دسته جانی، یک عدد گارد محافظ، یک عدد آچار



KAG-1050 مینی فرز ۱۱۵ میلی متر دسته بلند ۱۰۵۰ وات دیهمدار

KAG-1050

توان:	۱۰۵۰ وات
ولتاژ:	۲۴۰ ولت/۵۰ هرتز
قطر صفحه:	۱۱۵ میلی متر
سایر مشخصات:	M4
سرعت بی‌باری:	۳۵۰۰ - ۱۱۰۰ دور بر دقیقه
تعداد تنظیمات سرعت:	۶ دور

تعداد در کارتن:	۴
سایر:	۸
قیمت:	۳۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال



- دیمتر تغییر سرعت
- دگمه قفل کن کلید
- سیستم قفل کن شفت
- تعادلب برای یولنس و سیماده زنی
- دو محفل نصب دسته جانی بر روی ابزار
- دسترنی آلمان تعویض آلمان شال دستگاه
- دارای دسته بلند جهت راحتی بهتر در استفاده‌های طولانی

مشخصات: یک عدد گارد محافظ، یک عدد دسته جانی، یک جعبه ذغال، یک عدد آچار



3111 مینی فرز ۱۱۵ میلی متر ۱۱۰۰ وات دیهمدار

3111

توان:	۱۱۰۰ وات
ولتاژ:	۲۴۰ ولت/۵۰ هرتز
قطر صفحه:	۱۱۵ میلی متر
سایر مشخصات:	M4
سرعت بی‌باری:	۳۵۰۰ - ۱۱۰۰ دور بر دقیقه
تعداد تنظیمات سرعت:	۶ دور

تعداد در کارتن:	۴
سایر:	۸
قیمت:	۳۶,۹۸۰,۰۰۰ ریال



- کلید عدد شمار
- دیمتر تغییر سرعت
- سیستم قفل کن شفت
- تعادلب برای یولنس و سیماده زنی
- دو محفل نصب دسته جانی بر روی ابزار
- دارای وزن کم جهت کاهش خستگی دست

مشخصات: یک جعبه ذغال، یک عدد دسته جانی، یک عدد گارد محافظ، یک عدد آچار



KAG-1950 مینی فرز ۱۱۵ میلی متر ۹۵۰ وات

توان:	۹۵۰ وات
ولتاژ:	۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
قطر صفحه:	۱۱۵ میلی متر
سایر مشخصات:	M۴
سرعت بی‌باری:	۵۰۰۰ دور بر دقیقه

تعداد بر کارتن:	۱۰
قیمت:	۲۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سایر:	۳۰



- لوله ضد ضربه
- سیستم قفل‌کن شفت
- دو محل نصب دسته جاسی بر روی ابزار
- دارای وزن کم جهت کاهش خستگی دست

مشخصات: یک دسته قابل یک عدد دسته جاسی، یک عدد گارد محافظ، یک عدد آچار



3109 مینی فرز ۱۱۵ میلی متر ۹۰۰ وات دی‌مردار

توان:	۹۰۰ وات
ولتاژ:	۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
قطر صفحه:	۱۱۵ میلی متر
سایر مشخصات:	M۴
سرعت بی‌باری:	۳۰۰۰ - ۵۵۰۰ دور بر دقیقه
تعداد تنظیمات سرعت:	۶ دور

تعداد بر کارتن:	۱۰
قیمت:	۳۰,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سایر:	۳۰



- لوله ضد ضربه
- دایره تغییر سرعت
- سیستم قفل‌کن شفت
- دسته‌بند برای یونیتی و سیماده زی
- دو محل نصب دسته جاسی بر روی ابزار
- دارای وزن کم جهت کاهش خستگی دست


مشخصات: یک عدد گارد محافظ، یک عدد دسته جاسی، یک دسته قابل، یک عدد آچار



3108 مینی فرز ۱۱۵ میلی متر ۹۰۰ وات

توان:	۹۰۰ وات
ولتاژ:	۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
قطر صفحه:	۱۱۵ میلی متر
سایر مشخصات:	M۴
سرعت بی‌باری:	۵۰۰۰ دور بر دقیقه

تعداد بر کارتن:	۱۰
قیمت:	۲۸,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سایر:	۳۰



- لوله ضد ضربه
- سیستم قفل‌کن شفت
- دو محل نصب دسته جاسی بر روی ابزار
- دارای وزن کم جهت کاهش خستگی دست

مشخصات: یک دسته قابل، یک عدد دسته جاسی، یک عدد گارد محافظ، یک عدد آچار



KAG-3147 مینی فرز ۱۱۵ میلی متر ۷۰۰ وات

توان:	۷۰۰ وات
ولتاژ:	۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
قطر صفحه:	۱۱۵ میلی متر
سایر مشخصات:	M۴
سرعت بی‌باری:	۵۰۰۰ دور بر دقیقه

تعداد بر کارتن:	۱۰
قیمت:	۲۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سایر:	۳۰



- لوله ضد ضربه
- سیستم قفل‌کن شفت
- دو محل نصب دسته جاسی بر روی ابزار
- دارای وزن کم جهت کاهش خستگی دست

مشخصات: یک دسته قابل، یک عدد دسته جاسی، یک عدد گارد محافظ، یک عدد آچار



KAG-3175 مینی فرز ۱۱۵ میلی متر ۷۵۰ وات

توان:	۷۵۰ وات
ولتاژ:	۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
قطر صفحه:	۱۱۵ میلی متر
سایر مشخصات:	M۴
سرعت بی‌باری:	۵۰۰۰ دور بر دقیقه

تعداد بر کارتن:	۱۰
قیمت:	۲۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سایر:	۳۰



- لوله ضد ضربه
- سیستم قفل‌کن شفت
- دو محل نصب دسته جاسی بر روی ابزار
- دارای وزن کم جهت کاهش خستگی دست

مشخصات: یک عدد دسته جاسی، یک عدد گارد محافظ، یک عدد آچار



3584 فرز گلو بلند ۸۴۰ وات دی‌مردار

توان:	۸۴۰ وات
ولتاژ:	۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
سایر مشخصات:	۶ میلی متر
سرعت بی‌باری:	۷۰۰۰ - ۲۸۰۰۰ دور بر دقیقه
تعداد تنظیمات سرعت:	۶ دور

تعداد بر کارتن:	۱۰
قیمت:	۴۷,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سایر:	۳۰



- دایره تغییر سرعت
- سیستم تثبیت لول
- مخبر به لوله ضد ضربه
- سیستم تثبیت سرعت
- دایره لوله بزرگ با قابلیت قفل‌کن
- مخبر به دسته جاسی با روکش ضد لغزش
- گواهی ساخته شده از جنس آلومینوم

مشخصات: یک دسته قابل، دو عدد آچار، دسته جاسی



3581 فرزند گلو بلند ۷۰۰ وات دیپردار

نوع:	Van
سال:	۲۰۰۵
مکان:	۴
نوع:	۶
سال:	۲۰۰۵
مکان:	۶

قیمت: ۳۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال



- دارای دو عدد گوات
- محصور به سوشیج نامد گوار
- محصور به دمبر تقصیر سرعت
- دکتبه ظنیر بزرگ با قابلیت قفلن کن
- گلوی ساخته شده از جنس آگار آگوسوم
- دارای ظاهر گلوبی جهت کاهش انتقال حرارت به دست



مستطابك: يكه صفت برآورد، در عدد چهار، دو عدد گشت

3582 فرزند گلو کوتاه ۷۰۰ وات دیمر دار

توان:	Vee وات
ولتاژ:	۳۰ وات/۵۰ وات
سایز فولت:	۹ میلی متر
سرعت بی‌نار:	۱۰۰۰۰ - ۱۰۰۰ دور بر دقیقه
تعداد تنظیمات سرعت:	۹ دور

قیمت: ۳۳,۹۸۵,۰۰۰ ریال



- دیگر تکثیر سرعت
- حوض به کبک شد نماز
- دخمه شد برزخ با قنات، قفل کن
- کلور، ساخته شده از جنس آواز آهسته



© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

3513 فرزندتوری ۱۳۵۵ وات

تولید:	۳۵۵ پات
وشت:	۳۵ وشت/۵۵ هزار
میان تولید:	۳۳۳۰ میان/هزار
سرعت بی بار:	۳۰۰۰ - ۳۳۰۰ دور در دقیقه
تولیدات:	۹۰۰۰

قیمت: ۱۷,۹۸۵,۰۰۰ ریال



- دیگر تکثیر سرعت
- مجهز به فلید نماد نام
- سیستم قفل کن سرعت
- مجهز به مدارهای تقویتی برای مثال دستگاه
- مناسب جهت کارهای، طبقه بندی، چاپ، سبک، این



ملاحظات:

KDG-3535
فرز هینیاتوری ۱۳۵ وات و ۲۱۲ یارچه

توان:	۳۵ وات
ولتاژ:	۲۲۰ وات/۵۰ هرتز
مدار شناخت:	۳۱۶ میلی آمپر
سرعت پی رازی:	۳۰۰۰ - ۳۵۰۰ دور بر دقیقه
تعداد تنظیمات سرعت:	۶ دور

قیمت: ۳۱,۹۸۵,۰۰۰ ریال



- دېټر ټکيو سرکټ
- مچوړ نه گند لاند لاس
- ۲۷ عدد لار څاروډي
- سيستم ځفل ځن مثبت
- مچوړ نه هڅايږم ټکيو يې لاسي مثال دستخذه
- مناسب جوت څاروډي، ځايه هڅه جوت سيک، لاس

[illegible]KDG-3580
فرز هیناتوری ۱۸۰ وات و ۹۷ یارجه

توان:	۱۸ وات
ولتاژ:	۳۵ وات/۵۰ ولت
میانگین توان:	۳۰ وات
سرعت تی‌تی‌ری:	۳۵۰۰ دور بر دقیقه
تعداد تنظیمات سرعت:	۹ دور

قیمت: ۳۷,۹۸۵,۰۰۰ ریال



- دایره تکثیر سرعت
- محور به فلید آمد عیار
- ۹۷ عدد از کار بردی
- سیستم فللرین شفت
- محور به مکانیسم تصویرش لسان ذرات دستگاه
- مناسب جهت کار بر روی فلایه مواد جامد سنگین آهن

[illegible]3575
فرز هینیاتوری یدالی ۲۲ وات ۶ هیلی متر

نوع:	۳۰ روزه
زمان:	۳۰ روزه و ۵ هفته
سابقه شرکت:	۴ ساله
سرعت بازی:	۱۰۰ - ۲۰۰٪ در هر روز
	۶۰ سالگی

قیمت: ۵۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال



- مجهول به فاعل مجهول
- مصدر تكميل سرعت بدائي
- فاعل تكميل بدائي تعام فاعلي
- مجهول به مفعول قدر تعيد يا مفعول انفعولي



معمولاً: اگر چه به نظر می آید که این روش

فرز سهه کاره ۳۰۰ وات دیگردار با متعلقات

3593

توان:	۳۰۰ وات
ولتاژ:	۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
سرعت بی‌باری:	۳۳۰۰۰ - ۳۵۰۰۰ دور/دقیقه
زاویه نوسان:	۳۰ درجه
تعداد تنظیمات سرعت:	۶ دور

تعداد در کارتن:	۱
قیمت:	۳۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۳۴

متعلقات: یک عدد آچار آلن، یک عدد گزینک، دو عدد شیشه محافظ، یک عدد به پلشت (چسبی)، یک عدد شل ۱۵ میلی‌متر (۱۵ و ۲۰ و ۲۵)، یک عدد شیشه جانی.



فرز سهه کاره ۵۰۰ وات دیگردار با متعلقات

3595

توان:	۵۰۰ وات
ولتاژ:	۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
سرعت بی‌باری:	۵۰۰۰ - ۵۵۰۰ دور/دقیقه
زاویه نوسان:	۳۰ درجه
تعداد تنظیمات سرعت:	۶ دور

تعداد در کارتن:	۱
قیمت:	۴۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۴۵



متعلقات: یک عدد آچار آلن، یک عدد گزینک، دو عدد شیشه محافظ، یک عدد به پلشت (چسبی)، یک عدد شل ۱۵ میلی‌متر (۱۵ و ۲۰ و ۲۵)، یک عدد شیشه جانی.



اره افقی بر ۵۰۰ وات

4115

توان:	۵۰۰ وات
ولتاژ:	۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
طول کورس:	۱۳۰ میلی‌متر
سرعت بی‌باری:	۲۱۰۰ - ۲۲۰۰ دور/دقیقه
عمق برش در چوب:	۵۰ میلی‌متر
عمق برش در آهن:	۱۰ میلی‌متر
عمق برش در برقیل قوی:	۱۰ میلی‌متر

تعداد در کارتن:	۱
قیمت:	۵۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۵۲



متعلقات: یک عدد آچار آلن، یک عدد شیشه جانی، یک عدد شل ۱۵ میلی‌متر (۱۵ و ۲۰ و ۲۵)، یک عدد شیشه جانی.



پولیش ۱۸۰ میلی‌متر ۱۲۰۰ وات دیگردار گیربکس جدید

3412

توان:	۱۲۰۰ وات
ولتاژ:	۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
قطر بدنه:	۱۸۰ میلی‌متر
سرعت بی‌باری:	۱۹۵۰ - ۲۰۵۰ دور/دقیقه

تعداد در کارتن:	۱
قیمت:	۷۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۷۹



متعلقات: یک عدد آچار آلن، یک عدد شیشه جانی، یک عدد شل ۱۵ میلی‌متر (۱۵ و ۲۰ و ۲۵)، یک عدد شیشه جانی.



پولیش اوربیتال ۱۵۰ میلی‌متر ۱۱۰۰ وات دیگردار

3400

توان:	۱۱۰۰ وات
ولتاژ:	۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
قطر بدنه:	۱۵۰ میلی‌متر
سرعت بی‌باری:	۲۸۰۰ - ۳۰۰۰ دور/دقیقه
بازه مدار حرکتی:	۲۱ میلی‌متر

تعداد در کارتن:	۱
قیمت:	۸۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۸۲



متعلقات: یک عدد آچار آلن، یک عدد شیشه جانی، یک عدد شل ۱۵ میلی‌متر (۱۵ و ۲۰ و ۲۵)، یک عدد شیشه جانی.



پولیش اوربیتال ۱۵۰ میلی‌متر ۸۰۰ وات دیگردار

3405

توان:	۸۰۰ وات
ولتاژ:	۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
قطر بدنه:	۱۵۰ میلی‌متر
سرعت بی‌باری:	۲۴۰۰ - ۲۶۰۰ دور/دقیقه
بازه مدار حرکتی:	۹ میلی‌متر

تعداد در کارتن:	۱
قیمت:	۵۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۵۹



متعلقات: یک عدد آچار آلن، یک عدد شیشه جانی، یک عدد شل ۱۵ میلی‌متر (۱۵ و ۲۰ و ۲۵)، یک عدد شیشه جانی.



سنگ فرز مستقیم ۱۳۰۰ وات ۱۵۰ میلی متر

3555

توان:	۱۳۰۰ وات
ولتاژ:	۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
سایر مشخصات:	MP
سایر مشخصات:	۱۵۰ میلی متر
سرعت بی بار:	۵۰۰۰ دور بر دقیقه

تعداد در کارتن:	۴
قیمت:	۶۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۲۰



- مجهز به قلاب
- مجهز به محافظ سنگ
- دارای روکش دسته ضد لغزش
- مجهز به دگمه قفل کن کلید جهت ایجاد کارکرد بیوسسته
- ایده آل برای صنایع فلزی، پرداخت و سابش سطوحی
- کلیدی از جنس آلومینیوم دایکاست به منظور افزایش مقاومت و کاهش وزن

مشخصات: ۲۲ عدد پویش، یک عدد گزوه، یک جعبه حمل، یک عدد آچار



موزاییک ساب ۱۴۰۰ وات

3420

توان:	۱۴۰۰ وات
ولتاژ:	۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
قطر صفحه:	۱۸۰ میلی متر
سایر مشخصات:	MP
سرعت بی بار:	۲۱۰۰ دور بر دقیقه

تعداد در کارتن:	۴
قیمت:	۹۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۲۰



- مجهز به رابط ورودی آب
- بدنه مقاوم به پاشش ذرات آب
- مجهز به دسته جانی ضد لغزش
- مناسب برای عملیات پولیش و سابش سطوح

مشخصات: یک عدد دسته جانی



هرهر بر تک تیغ ۱۱۵ میلی متر ۱۷۵۰ وات

3202

توان:	۱۷۵۰ وات
ولتاژ:	۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
نوع برش:	جستار
عقب خیار:	۳۸/۵ میلی متر
جداکننده قطر تیغه:	۱۲۵ میلی متر
سرعت بی بار:	۱۳۰۰۰ دور بر دقیقه

تعداد در کارتن:	۴
قیمت:	۵۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۲۰



- دگمه قفل کن کلید
- قابلیت برش ۴۵ درجه
- قابلیت نصب تیغه ۲۵۵ میلی متر
- قابل استفاده با هر دو نوع تیغه خشک و تر
- دسترسی آسان به بوش آسان فعال دستگاه

مشخصات: ۱ عدد زبانه آید، ۱ عدد آچار بست، ۱ عدد آچار بکس، بسته ۱۵۰ میلی متر



بکس برقی ۱.۲ اینچ ۹۰۰ وات

2409

توان:	۹۰۰ وات
ولتاژ:	۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
جداکننده گشادگی:	۳۵۰ میلی متر
ابعاد صفحه:	۱۲۷ میلی متر (۱/۲ اینچ)
سرعت در حالت بی بار:	۲۳۰۰ دور بر دقیقه
فرکانس بار کردن بکس:	Mx-M2P

تعداد در کارتن:	۴
قیمت:	۶۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۲۰



- روکش دسته ضد لغزش
- دارای قابلیت جکارد و رامنگرد
- سوییچ ضد غبار با قابلیت تنظیم سرعت
- مجهز به پوسته آلومینیومی، ریشه گیری عمده
- مجهز به شریکس و سیستم فشره زن بر قدرت

مشخصات: ۹ عدد سوزی بکس (۲۲۰V-۲۴۰V) میلی متر



بلوور برقی ۷۰۰ وات دیپر دار

5656

توان:	۷۰۰ وات
ولتاژ:	۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
سرعت بی بار:	۵۰۰۰ دور بر دقیقه
حجم هوای خروجی:	۳ متر مکعب بر دقیقه

تعداد در کارتن:	۴
قیمت:	۲۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۲۰



- طراحی خارج بره های فن
- دارای روکش دسته ضد لغزش
- مجهز به دمنده تعبیر حجم هوای خروجی
- یک اثر دو تاره با قابلیت دمنده و خنکده
- مجهز به دگمه قفل کن کلید جهت ایجاد کارکرد بیوسسته
- طراحی منحصر به فرد پایه جهت تعادل ابزار بر روی سطح کار

مشخصات: طول قابل تنظیم، بسته فلزی، یک جعبه حمل



بلوور برقی ۶۸۰ وات دیپر دار

KEB-1680

توان:	۶۸۰ وات
ولتاژ:	۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
سرعت بی بار:	۵۰۰۰ دور بر دقیقه
حجم هوای خروجی:	۴ متر مکعب بر دقیقه

تعداد در کارتن:	۴
قیمت:	۳۰,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۲۰



- طراحی خارج بره های فن
- دارای روکش دسته ضد لغزش
- مجهز به دمنده تعبیر حجم هوای خروجی
- یک اثر دو تاره با قابلیت دمنده و خنکده
- دارای قابل برقی ۳ متری با روکش مخصوص آلومینیومی
- مجهز به دگمه قفل کن کلید جهت ایجاد کارکرد بیوسسته
- طراحی منحصر به فرد پایه جهت تعادل ابزار بر روی سطح کار

مشخصات: یک جعبه حمل، یک بسته فلزی، یک تابلو



دهنده برقی ۲ اینچ ۱۵۰ وات

KAB-120

- موتور کم صدا و بدون لرزش
- پروانه از جنس آلومینیوم داینامیک
- مجهز به درجه تنظیم هوای جانی
- پایه‌های پهن با قابلیت نصب بر روی هر کار
- بدنه مقاوم ساخته شده از بهترین آلیاژ آلومینیوم



دهنده برقی ۲.۵ اینچ ۲۶۰ وات

KAB-125

- موتور کم صدا و بدون لرزش
- پروانه از جنس آلومینیوم داینامیک
- مجهز به درجه تنظیم هوای جانی
- پایه‌های پهن با قابلیت نصب بر روی هر کار
- بدنه مقاوم ساخته شده از بهترین آلیاژ آلومینیوم



دم برقی ۳ اینچ ۳۷۰ وات

5673

- موتور کم صدا و بدون لرزش
- پروانه از جنس آلومینیوم داینامیک
- مجهز به درجه تنظیم هوای جانی
- پایه‌های پهن با قابلیت نصب بر روی هر کار
- بدنه مقاوم ساخته شده از بهترین آلیاژ آلومینیوم



سشوار صنعتی ۲۰۰۰ وات ۳ دور

5620

- مجهز به سری‌های کاربردی:
- دارای سیستم کنترل امفاه جریان
- مجهز به از حالت سرمایشی با کیفیت
- دسته ارگونومیک با پوشش ضدلغز TPR
- مجهز به دمنده برای رسیدن به دمای مورد نیاز



مشخصات: ۴ عدد نازل، کارکرد



سشوار صنعتی ۲۰۰۰ وات ۳ دور

KHG-1200

- مجهز به سری‌های کاربردی:
- دارای سیستم کنترل امفاه جریان
- مجهز به از حالت سرمایشی با کیفیت
- دسته ارگونومیک با پوشش ضدلغز TPR
- مجهز به دمنده برای رسیدن به دمای مورد نیاز



مشخصات: ۴ عدد نازل، کارکرد



میکسر گیربکسی دو محور ۲۰۵۰ وات

2392

- دمنده تکیه سرعت
- مجهز به گیربکس دو سرعته
- دارای تکیه دویل بدون نیاز به آچار برای نصب
- مجهز به قابلیت ایست سرعت تحت فشارهای مختلف کاری
- دارای تکنولوژی شروع نرم و محافظت امفاه بار جهت افزایش ایمنی



مشخصات: یک عدد تکیه



توان:	۱۵۰ وات
ولتاژ:	۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
جریان ورودی:	۸/۸ آمپر
سایز:	۲ اینچ
حجم جریان:	۴/۵ متر مکعب بر دقیقه
سرعت:	۳۴۰۰-۲۶۰۰ دور بر دقیقه
قیمت:	۲۳,۴۸۰,۰۰۰ ریال

توان:	۲۶۰ وات
ولتاژ:	۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
جریان ورودی:	۱۱/۸ آمپر
سایز:	۲/۵ اینچ
حجم جریان:	۶/۵ متر مکعب بر دقیقه
سرعت:	۳۴۰۰-۲۶۰۰ دور بر دقیقه
قیمت:	۲۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان:	۳۷۰ وات
ولتاژ:	۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
جریان ورودی:	۱۷/۸ آمپر
سایز:	۳ اینچ
حجم جریان:	۹ متر مکعب بر دقیقه
سرعت:	۳۴۰۰-۲۶۰۰ دور بر دقیقه
قیمت:	۴۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان:	۲۰۰۰ وات
ولتاژ:	۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
نوع امفاه:	سرامیک
تنظیمات دمای:	۹ حالت
محدوده دمای:	۴۰-۵۰ درجه سانتی گراد
جریان هوای خروجی:	۵۰۰-۳۵۰ لیتر بر دقیقه
قیمت:	۳۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان:	۲۰۰۰ وات
ولتاژ:	۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
نوع امفاه:	سرامیک
تنظیمات دمای:	۷ حالت
محدوده دمای:	۴۰-۷۰ درجه سانتی گراد
جریان هوای خروجی:	۵۰۰-۳۵۰ لیتر بر دقیقه
قیمت:	۴۷,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان:	۲۰۵۰ وات
ولتاژ:	۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
نوع امفاه:	۵۱
حداکثر حجم اختلاط:	۲۰ لیتر
ایستاد تکیه هدر:	۱۵۰۰ میلی‌متر
سرعت بی‌باری:	۲۶۸۰ / ۰-۲۶۸۰ دور بر دقیقه
قیمت:	۱۰۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

میکسر گیربکسی تک محور ۱۶۰۰ وات

2391

توان:	۱۶۰۰ وات
ولتاژ:	۲۴۰ وات/۵۰ هرتز
نوع بسته بندی:	KP
حداکثر حجم اختلاط:	۵۰۰ لیتر
ابعاد بسته بندی:	۴۰×۵۹×۳۰ سانتی متر
سرعت دورانی:	۸۰۰-۴۰۰ دور بر دقیقه

قیمت:	۷۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۴
سهم:	۳۰



- دایره تغییر سرعت
- مجهز به گیربکس دو سرعته
- مجهز به قابلیت ثابت سرعت تحت فشارهای مختلف کاری
- دارای تکنولوژی شروع نرم و محافظت اضافه بار جهت افزایش ایمنی

مشخصات: یک حلقه پتال دو عدد آجر



پيستوله برقی دوشی خرطومی ۷۰۰ وات HVLP

5687

NEW

توان:	۷۰۰ وات
ولتاژ:	۲۴۰ وات/۵۰ هرتز
سایر بارها:	۲/۵ جلی هنر
حجم جریان:	۵۰۰ جلی لیتر بر دقیقه
حجم مخزن رنگ:	۴۰۰ جلی لیتر
سیستم رنگ پاشی:	HVLP

قیمت:	۶۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۴
سهم:	۳۰



- دارای پوشش دسته ضد لغزش
- قابلیت تنظیم نازل پاشش در ۳ حالت مختلف
- مونوپر قدرتمند با مکانیزم پاشش رنگ کم فشار (HVLP)
- مجهز به قابلیت قفل کردن مخزن و تنگ بر روی دستگاه
- خرطومی ۱/۸ متری برای راحتی بیشتر در هنگام پاشش رنگ

مشخصات: بدنه دوشی، برس تقاطع فلزیک جریان، مونوپر آلومینیوم، لوله خرطومی، مخزن تقاطع نازل، فیلتر انداز ۱/۸ متری و پمپگریته



پيستوله برقی دستی ۴۰۰ وات HVLP

5684

توان:	۴۰۰ وات
ولتاژ:	۲۴۰ وات/۵۰ هرتز
سایر بارها:	۲/۵ جلی هنر
حجم جریان:	۸۰۰ جلی لیتر بر دقیقه
حجم مخزن رنگ:	۹۰۰ جلی لیتر
سیستم رنگ پاشی:	HVLP

قیمت:	۴۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۴
سهم:	۳۰



- دارای پوشش دسته ضد لغزش
- قابلیت تنظیم نازل پاشش در ۳ حالت مختلف
- درب مخصوص بر کردن رنگ بدون جدا کردن مخزن
- مونوپر قدرتمند با مکانیزم پاشش رنگ کم فشار (HVLP)

مشخصات: بدنه حمل، برس تقاطع، مخزن تقاطع نازل، فیلتر انداز ۱/۸ متری و پمپگریته



پيستوله برقی دوشی خرطومی ۵۰۰ وات HVLP

5685

توان:	۵۰۰ وات
ولتاژ:	۲۴۰ وات/۵۰ هرتز
سایر بارها:	۱/۸ جلی هنر
حجم جریان:	۲۰۰ جلی لیتر بر دقیقه
حجم مخزن رنگ:	۵۰۰ جلی لیتر
سیستم رنگ پاشی:	HVLP

قیمت:	۵۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۴
سهم:	۳۰



- تحت سیستم رنگ پاشی HVLP
- دارای مخزن و دسته فلزیک فلتزی
- دارای دسته نرم برای راحتی کاربر
- مجهز به شفت جهت حفاظت و حمل آسان
- مجهز به سوزن و نازل برای پاشش با طول عمر بالا
- دارای بدنه شانه برای حمل آسان در هنگام کار

مشخصات: بدنه دوشی، لوله خرطومی، مخزن تقاطع نازل، فیلتر انداز ۱/۸ متری و پمپگریته



پيستوله برقی دوشی خرطومی ۸۰۰ وات HVLP

5688

توان:	۸۰۰ وات
ولتاژ:	۲۴۰ وات/۵۰ هرتز
سایر بارها:	۲/۵ جلی هنر
حجم جریان:	۵۰۰ جلی لیتر بر دقیقه
حجم مخزن رنگ:	۹۰۰ جلی لیتر
سیستم رنگ پاشی:	HVLP

قیمت:	۵۶,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۴
سهم:	۳۰



- تحت سیستم رنگ پاشی HVLP
- دارای دسته نرم برای راحتی کاربر
- قابلیت تنظیم نازل پاشش در ۳ حالت مختلف
- دارای بدنه شانه برای حمل آسان در هنگام کار
- خرطومی ۱/۸ متری برای راحتی بیشتر در هنگام پاشش رنگ

مشخصات: بدنه دوشی، لوله خرطومی، مخزن تقاطع نازل، فیلتر انداز ۱/۸ متری و پمپگریته



دستگاه سنباده زن دیواری ۲۱۵ میلی متر

4620

NEW

توان:	۸۸۰ وات
ولتاژ:	۲۴۰ وات/۵۰ هرتز
سرعت دورانی:	۲۱۰۰ - ۱۰۰۰ دور بر دقیقه
اندازه بدنه:	۲۱۵ جلی هنر
طول نازل:	۱.۸ متر
طول نسبی:	۷۰ سانتی متر

قیمت:	۱۱۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۱
سهم:	۳۰



- دایره قفل کن قند
- پوشش دسته ضد لغزش
- تنظیم آسان کلاف سنباده
- قابلیت کار با سنباده خشک
- دارای سیستم سبالت استارت
- سیستم جمع گرد و غبار
- مجهز به چراغ کار LED جهت دید بهتر سطح کار

مشخصات: ۶ عدد کلاف سنباده (۱۸×۱۲۰×۱۲۰) یک عدد زینا میانی، یک عدد لوله ۲ متری، میزگرید یک عدد آجر، یک عدد بسته میزگرید، یک عدد کلاف حمل، یک حلقه پتال



سنباده لرزان اوربیتال - ۱۲۵ میلی متر ۳۵۰ وات

4612

توان:	۳۵۰ وات
ولتاژ:	۲۲۰ ولت
فرکانس:	۵۰ هرتز
ابعاد کلی:	۱۲۵ میلی متر
سرعت بی‌باری:	۱۴۰۰۰ دور در دقیقه

- دایره لغزش سرعت
- روشنایی دسته ضد لغزش
- دارای سوییچ با کلید ضد لغزش
- بلبرینگ های ضد لغزش دور بالا جهت افزایش کارایی موتور
- مجهز به سیستم جمع آوری گرد و غبار برای ایجاد یک سطح کار تمیز

مشخصات: ابعاد کلی: ۱۲۵ میلی متر، وزن: ۰.۳ کیلوگرم



قیمت:	۳۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۱۰
سنگین:	۱۰



سنباده لرزان اوربیتال - ۱۵۰ میلی متر ۴۵۰ وات

4615

توان:	۴۵۰ وات
ولتاژ:	۲۲۰ ولت
فرکانس:	۵۰ هرتز
ابعاد کلی:	۱۵۰ میلی متر
سرعت بی‌باری:	۱۶۰۰۰ دور در دقیقه

- دایره لغزش سرعت
- روشنایی دسته ضد لغزش
- دارای دکمه قفل کلید
- بلبرینگ های ضد لغزش دور بالا جهت افزایش کارایی موتور
- مجهز به سیستم جمع آوری گرد و غبار برای ایجاد یک سطح کار تمیز

مشخصات: ابعاد کلی: ۱۵۰ میلی متر، وزن: ۰.۳ کیلوگرم



قیمت:	۴۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۱۰
سنگین:	۱۰



سنباده لرزان مشتی ۲۳۰ وات

4600

توان:	۲۳۰ وات
ولتاژ:	۲۲۰ ولت
فرکانس:	۵۰ هرتز
ابعاد کلی:	۱۸۰ میلی متر
سرعت بی‌باری:	۱۶۰۰۰ دور در دقیقه

- روشنایی دسته ضد لغزش
- دارای سوییچ با کلید ضد لغزش
- بلبرینگ های ضد لغزش دور بالا جهت افزایش کارایی موتور
- گره های آفرشی بزرگ جهت تمیز سریع و آسان صفحات سنباده
- مجهز به سیستم جمع آوری گرد و غبار برای ایجاد یک سطح کار تمیز

مشخصات: ابعاد کلی: ۱۸۰ میلی متر، وزن: ۰.۳ کیلوگرم



قیمت:	۳۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۱۰
سنگین:	۱۰



سنباده لرزان ۳۲۰ وات

4606

توان:	۳۲۰ وات
ولتاژ:	۲۲۰ ولت
فرکانس:	۵۰ هرتز
ابعاد کلی:	۱۸۵ میلی متر
سرعت بی‌باری:	۱۶۰۰۰ دور در دقیقه

- روشنایی دسته ضد لغزش
- دارای دکمه قفل کلید
- بلبرینگ های ضد لغزش دور بالا جهت افزایش کارایی موتور
- گره های آفرشی بزرگ جهت تمیز سریع و آسان صفحات سنباده
- مجهز به سیستم جمع آوری گرد و غبار برای ایجاد یک سطح کار تمیز

مشخصات: ابعاد کلی: ۱۸۵ میلی متر، وزن: ۰.۳ کیلوگرم



قیمت:	۳۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۱۰
سنگین:	۱۰



اور فرز نجاری ۲۱۰۰ وات

4700

توان:	۲۱۰۰ وات
ولتاژ:	۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
جداکننده سیم کواکس:	۴ میلی متر
سرعت بی‌باری:	۱۶۰۰۰ دور در دقیقه

NEW

- دارای کلی موتور قدرتمند
- روشنایی دسته ضد لغزش
- دارای حفاظت برآورد
- مجهز به دایره لغزش سرعت
- دارای سیستم قفل کلید
- امکان تنظیم عمق برش کاری

مشخصات: ابعاد کلی: ۲۱۰ میلی متر، وزن: ۱.۵ کیلوگرم، طول کابل: ۳ متر، طول کابل: ۲.۵ متر



قیمت:	۹۶,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۳
سنگین:	۳



فرز لبه گیر ۶ میلی متر

4750

توان:	۶۵۰ وات
ولتاژ:	۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
سایز کواکس:	۶ میلی متر
سرعت بی‌باری:	۳۷۰۰۰ دور در دقیقه

NEW

- طراحی ارگونومیک
- روشنایی دسته ضد لغزش
- دارای حفاظت برآورد
- امکان تنظیم عمق برش کاری
- طراحی کلی به صورت شیب جهت افزایش دید

مشخصات: ابعاد کلی: ۱۵۰ میلی متر، وزن: ۰.۳ کیلوگرم، طول کابل: ۳ متر، طول کابل: ۲.۵ متر



قیمت:	۳۳,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۱۰
سنگین:	۱۰



KEP-4262 رنده برقی دو راه بصل ۶۲۰ وات

- روشی دسته بعد از روشی
- دارای دهه قبل از کلام
- مجهول به اهرام تغییر عقی
- قابلیت تنظیم عقی روشی
- قابلیت تنظیم راحت و نصب سریع نقشه

[illegible]

لذان:	۶۶ واپس
ولادت:	۶۶ء (ولادت) ہزار
جنس النی:	الوجہ سوم
تاریخ پیدائش:	۸۶ میلادی ہجری
تعلیمی پیدائش:	۲/۵ - ۲ میلادی ہجری
تعلیمی پیدائش:	۲/۵ - ۲ میلادی ہجری

قیمت: ۴۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

4455 اره فارسی بر ۲ کاره میزی ۲۵۵ میلی متر ۲۰۰۰ وات

- روش دسته اندازی
- سیستم جمع کوری گرد و غبار
- دارای سیستم ایمنی ترافه هوای
- طراحی جمع و جور با فضای حمل گسترش
- هوای فیلتر شده برای کاربرد های صنعتی و ایمنه صنعتی
- مجهز به بارش شست و شو و آب برای شستن و تمیز قطعات بلند

[illegible]

توان:	4000 وات
ولتاژ:	۳۰ وات/۵۰ وات
تعمیر:	۶۵۵ جلی هنر / ۶۰۰ جلی هنر
سویچ/نور:	۴۷۵ نور بر ۷۵۵
فرکانس جلی هنر:	۳۳ جلی هنر
فرکانس ترکیبی:	۴۰۰ × ۱۴۵ : ۵۵۰ جلی هنر
	۴۰۰ × ۱۴۵ : ۵۵۰ جلی هنر

قیمت: ۲۶۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال

4450 اره فارسی بر ۲ کاره هیزی ۲۵۵ میلی متر ۲۰۰۰ وات

- سیستم جمع آوری گرد و غبار
- طراحی جمع و دور با قابلیت حمل آسان
- مواد فیلترتند برای کاربردهای صنعتی و بسته بندی
- مجهز به پایه کشنده و شیار برای برش آسان و دقیق قطعات بلند



تفاوتها يك عدد آماري، يك عدد جبري، يك عدد احتمالي، و يك عدد منطقي است. هر چهار نوع اعداد در علم و رياضيات به كار مي رود.



توان:	عدد ذرات
ولتاژ:	۳۰ ولت/ ۵۰ وات
دما:	۲۵۵ درجه سانتی گراد / ۴۸۰ دینارد
سرعت نیل:	۵۳۰ دور بر دقیقه
ظرفیت نیلی جنز:	۱۰ میلی گرم
اثرات بیانی:	۳۰° - ۷۸° میلی گرم ۴۵° - ۶۵° میلی گرم

قیمت: ۲۴۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال

4460 اره فارسی بر ثابت ۲۵۵ میلی متر ۱۵۰۰ وات

- روش‌های دسته‌بندی انحراف
- سیستم جمع‌آوری گرد و غبار
- طراحی جمع و جور با قابلیت حمل آسان
- موتور قدرتمند برای بازدارندگی نیل
- مجهز به چراغ‌های نور برای اطمینان از برش دقیق قطعه کار
- پایه کشویی و کشه برای برش آسان و دقیق قطعات بلند



شماره ۱: یک عدد از ۱ تا ۱۰
شماره ۲: یک عدد از ۱ تا ۱۰
شماره ۳: یک عدد از ۱ تا ۱۰
شماره ۴: یک عدد از ۱ تا ۱۰
شماره ۵: یک عدد از ۱ تا ۱۰
شماره ۶: یک عدد از ۱ تا ۱۰
شماره ۷: یک عدد از ۱ تا ۱۰
شماره ۸: یک عدد از ۱ تا ۱۰
شماره ۹: یک عدد از ۱ تا ۱۰
شماره ۱۰: یک عدد از ۱ تا ۱۰



توان	۶۰۰ وات
ولتاژ	۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
رشد	۲۵۵ میلی متر / ۲۰ سانتیمتر
سرعت برش/ثانیه	۵۰۰۰ دور بر دقیقه
ظرفیت برش	۱۰*۱۰*۱۰۰ میلی متر
	۲۵۰*۲۵۰*۲۵۰ میلی متر

قیمت: ۱۲۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال

4465 اره فارسی بر ثابت ۲۵۵ میلی متر ۱۹۰۰ وات

- روانش دستت بعد از ترش
سینما جمع توری گرد و غبار
خارج سینما یعنی ترش خون
خارجی جمع و جور با قابلیت حمل آسان
هواخوردنیست برای کاربردهای صنعتی و نیمه صنعتی
محظوظ به چراغ نیز برای پزشکان / برای حالتی شیشه کار
بافت شیشه ای / شیشه برای آسان و دقیق قطعات باشد



تعدادات: یک عدد آچار کل، یک عدد بست کمرانی، یک عدد پایه نگهدارنده شست کار، یک عدد آچار، یک عدد پایه شست کار، دو عدد پایه سر شست کار، چهار عدد پایه شست کار.



نواں:	۲۵۰ واٹ
واماں:	۱۳۰ واٹ/۵۰ ہرتز
تیسہ:	۴۵۵ جیلی ہمن / ۶۰۰ مادامہ
سوریت سی-فاری:	۴۷۰ دور پر ڈیگھلے
فرقیت پڑھائی:	۸° - ۹° = ۷۰ - ۷۵ جیلی ہمن
	۸۵ - ۹۵ = ۶۰ - ۶۵ جیلی ہمن

قیمت: ۱۸۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال

4421 اره فارسی بر کشویی ۲۱۰ میلی متر دو طرفه دو سرعت ۲۰۰۰ وات

- سیستم جمع‌آوری گرد و غبار
- دارای سیستم مالت اصلاحات
- مجهز به ریل‌های دولی جنس فولاد
- مجهز به چراغ‌های نظارتی از نوعی دقیق قطعه کار
- قابلیت برشی دوباره در جهت و به طرفه (DOUBLE BEVEL)
- یک ابزار گرد و غبار و آلودگی سرعت برآورد برخطی جوش و آلودگی



محققان، یک عدد آواز گوی، یک عدد بیصدای، یک عدد بیصدای با تعدادی از انگشتان، و یک عدد بی صدای.



لؤلؤ	Pearl
والتاج	۴۰% والتاج و التاج
تاج	۶۰% تاج و التاج ۴۰%
سورتنی تاج:	۲۵% + ۳۰% سورتنی تاج
گرینیت برقی:	۱۰% + ۲۰% + ۷۰% گرینیت برقی

قیمت: ۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال

اره فارسی بر کشویی ۲۵۵ میلی متر ۲۰۰۰ وات

4425

- دارای سیستم سالت اسنارت
- سیستم جمع آوری گرد و غبار
- مجهز به ریل های دویل / جنس فولاد
- موتور قدرتمند برای کاربردهای صنعتی و نیمه صنعتی
- پایه کشویی و گیره برای برش آسان و دقیق قطعات کار
- مجهز به چراغ LED برای اطمینان از برش دقیق قطعه کار

مشخصات: یک عدد آچار آلن، یک عدد کیف حمل، یک عدد پایه نگهدارنده، یک عدد سیم کشویی



اره فارسی بر کشویی ۲۵۵ میلی متر ۲۰۰۰ وات

4426

- روشنایی دسته آید انفراس
- سیستم جمع آوری گرد و غبار
- دارای سیستم امنیتی برش موتور
- مجهز به ریل های دویل / جنس فولاد
- موتور قدرتمند برای کاربردهای صنعتی و نیمه صنعتی
- مجهز به چراغ LED برای اطمینان از برش دقیق قطعه کار
- پایه کشویی و گیره برای برش آسان و دقیق قطعات کار

مشخصات: یک عدد آچار آلن، یک عدد کیف حمل، یک عدد پایه نگهدارنده، یک عدد سیم کشویی، دو عدد سیم کشویی



اره فارسی بر کشویی ۳۰۵ میلی متر دو طرفه ۱۸۰۰ وات

4431

- سیستم جمع آوری گرد و غبار
- دارای سیستم سالت اسنارت
- مجهز به ریل های دویل / جنس فولاد
- مجهز به چراغ LED برای اطمینان از برش دقیق قطعه کار
- قابلیت برش زاویه دار بصورت دو طرفه (DOUBLE BEVEL)
- مجهز به چراغ روشنایی برای اطمینان از برش دقیق قطعه کار

مشخصات: یک عدد آچار آلن، یک عدد کیف حمل، یک عدد پایه نگهدارنده، یک عدد سیم کشویی، دو عدد سیم کشویی



اره فارسی بر کشویی ۳۰۵ میلی متر دو طرفه - تسه های ۲۰۰۰ وات

4430

- سیستم جمع آوری گرد و غبار
- دارای سیستم سالت اسنارت
- مجهز به ریل های دویل / جنس فولاد
- موتور قدرتمند برای کاربردهای صنعتی و نیمه صنعتی
- مجهز به چراغ LED برای اطمینان از برش دقیق قطعه کار
- قابلیت برش زاویه دار بصورت دو طرفه (DOUBLE BEVEL)
- مکانیزم انتقال قدرت تسه های به منظور کاهش صدا و لرزش

مشخصات: یک عدد آچار آلن، یک عدد کیف حمل، یک عدد پایه نگهدارنده، یک عدد سیم کشویی، دو عدد سیم کشویی



اره گردبر ۲۴۰۰ وات ۲۳۵ میلی متر

4323

- دارای شکی مقاوم فکری
- مجهز به دنده قفل کن کلد
- دارای سیستم قفل کن شفت
- امکان تنظیم عمق برش کاری
- تنظیم زاویه برش بین ۰ تا ۴۵ و ۹۰ درجه

مشخصات: آچار آلن، بسته روغن، دسته چسبی، یک جفت زغال، راهنمای برش



اره گردبر ۱۴۰۰ وات ۱۸۵ میلی متر

KCS-4318

- روشنایی دسته آید انفراس
- دارای شکی مقاوم فکری
- مجهز به دنده قفل کن کلد
- دارای سیستم قفل کن شفت
- امکان تنظیم عمق برش کاری
- تنظیم زاویه برش بین ۰ تا ۴۵ و ۹۰ درجه

مشخصات: آچار آلن، یک جفت زغال، راهنمای برش



توان:	۲۰۰۰ وات
ولتاژ:	۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
تسعه:	۲۵۵ میلی متر / ۳۸۰ دندانه
سرعت بی‌باری:	۲۵۰۰ دور بر دقیقه
حرافیت برشی:	۳۴۰۰° و ۳۴۰۰° ± ۳۴۰۰ میلی متر
	۳۵۰° و ۳۵۰° ± ۳۵۰ میلی متر
قیمت:	۱۹۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۱
سنگین:	۱۸

توان:	۲۰۰۰ وات
ولتاژ:	۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
تسعه:	۲۵۵ میلی متر / ۳۸۰ دندانه
سرعت بی‌باری:	۲۵۰۰ دور بر دقیقه
حرافیت برشی:	۳۴۰۰° و ۳۴۰۰° ± ۳۴۰۰ میلی متر
	۳۵۰° و ۳۵۰° ± ۳۵۰ میلی متر
قیمت:	۲۵۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۱
سنگین:	۱۸

توان:	۱۸۰۰ وات
ولتاژ:	۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
تسعه:	۳۰۵ میلی متر / ۴۸۰ دندانه
سرعت بی‌باری:	۲۵۰۰ دور بر دقیقه
حرافیت برشی:	۳۵۰۰° و ۳۵۰۰° ± ۳۵۰۰ میلی متر
	۳۵۰° و ۳۵۰° ± ۳۵۰ میلی متر
قیمت:	۳۸۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۱
سنگین:	۱۸

توان:	۲۰۰۰ وات
ولتاژ:	۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
تسعه:	۳۰۵ میلی متر / ۴۸۰ دندانه
سرعت بی‌باری:	۲۵۰۰ دور بر دقیقه
حرافیت برشی:	۳۵۰۰° و ۳۵۰۰° ± ۳۵۰۰ میلی متر
	۳۵۰° و ۳۵۰° ± ۳۵۰ میلی متر
قیمت:	۲۶۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۱
سنگین:	۱۸

توان:	۲۴۰۰ وات
ولتاژ:	۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
تسعه:	۲۳۵ میلی متر / ۳۸۰ دندانه
سرعت بی‌باری:	۲۵۰۰ دور بر دقیقه
حرافیت برشی:	۳۴۰۰° و ۳۴۰۰° ± ۳۴۰۰ میلی متر
	۳۵۰° و ۳۵۰° ± ۳۵۰ میلی متر
قیمت:	۸۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲
سنگین:	۳۸

توان:	۱۴۰۰ وات
ولتاژ:	۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
تسعه:	۱۸۵ میلی متر / ۵۵ دندانه
سرعت بی‌باری:	۵۸۰۰ دور بر دقیقه
حرافیت برشی:	۵۸۰° و ۵۸۰° ± ۵۸۰ میلی متر
	۶۵۰° و ۶۵۰° ± ۶۵۰ میلی متر
قیمت:	۵۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲
سنگین:	۳۸

KJS-1710 اره عمودبر ۷۱۰ وات ۴ حالتی دیهدردار

توان:	۷۱۰ وات
ولتاژ:	۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
طول کورس:	۲۳۰ میلی متر
سرعت بی‌باری:	۱۰۰۰۰ - ۳۱۰۰۰ کورس بر دقیقه
عمق برشی در فلز:	۱۰ میلی متر
عمق برشی در چوب:	۱۵۰ میلی متر
عمق برشی در آلومینیوم:	۲۰ میلی متر

تعداد در کارتن:	۱
قیمت:	۳۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۲۰



- دینامیک تغییر سرعت
- روشنایی دسته‌های نورانی
- دارای دکمه قفل کن کلید
- نشانه گیر اتوماتیک فلزی بدون نیاز به آچار
- قابلیت تنظیم سرعت پاندول در ۴ وضعیت
- تنظیم زاویه برش بین ۹۰ تا ۱۵۰ درجه

مشخصات: یک عدد رباط فلزی، یک جفت دندل



4150 اره عمودبر گیربکسی ۷۵۰ وات ۴ حالتی دیهدردار

توان:	۷۵۰ وات
ولتاژ:	۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
طول کورس:	۲۳۰ میلی متر
سرعت بی‌باری:	۱۰۰۰۰ - ۳۱۰۰۰ کورس بر دقیقه
عمق برشی در فلز:	۱۰ میلی متر
عمق برشی در چوب:	۱۵۰ میلی متر
عمق برشی در آلومینیوم:	۲۰ میلی متر

تعداد در کارتن:	۱
قیمت:	۵۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۲۰



- دینامیک تغییر سرعت
- روشنایی دسته‌های نورانی
- مجهز به کلید از جنس آلومینیوم
- نشانه گیر اتوماتیک فلزی بدون نیاز به آچار
- قابلیت تنظیم سرعت پاندول در ۴ وضعیت
- تنظیم زاویه برش بین ۹۰ تا ۱۵۰ درجه

مشخصات: یک عدد آچار آلزاس، یک عدد رباط فلزی، یک جفت دندل



3924 اره برقی ۲۴۰۰ وات ۴۰ سانت

توان:	۲۴۰۰ وات
ولتاژ:	۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
طول ساقه‌بر:	۱۷۰ سانتی متر (۴۰ سانتی متر)
حداکثر عمق برش:	۳۹۰ میلی متر
حداکثر سرعت برشی:	۱۵۰ متر بر ثانیه
زنجار تهر:	۰.۳۲ سانتی متر

تعداد در کارتن:	۱
قیمت:	۸۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۲۰



- زنجار برند اورگان
- روشن کاری خودکار زنجار
- قابلیت تنظیم کشش زنجار
- دارای سیستم سلامت اسلارت
- دارای سیستم ترمز ایمنی دوش
- مجهز به قابلیت حفاظت در برابر انفجار
- دارای چراغ نشانگر آماده به کار و انفجار بار

مشخصات: محافظ زنجار، ساقه‌بر زنجار



3922 اره برقی ۲۲۰۰ وات ۴۰ سانت

توان:	۲۲۰۰ وات
ولتاژ:	۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
طول ساقه‌بر:	۱۷۰ سانتی متر (۴۰ سانتی متر)
حداکثر عمق برش:	۳۹۰ میلی متر
حداکثر سرعت برشی:	۱۵۰ متر بر ثانیه
زنجار تهر:	۰.۳۲ سانتی متر

تعداد در کارتن:	۱
قیمت:	۶۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۲۰



- روشنایی دسته‌های نورانی
- روشن کاری خودکار زنجار
- قابلیت تنظیم کشش زنجار
- دارای سیستم ترمز ایمنی دوش
- دارای سیستم ترمز جهت حفاظت از انگشتان

مشخصات: محافظ زنجار، ساقه‌بر زنجار



3318 پروفیل بر مینی ۱۸۰ میلی متر ۱۶۰۰ وات

توان:	۱۶۰۰ وات
ولتاژ:	۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
سایر مشخصات:	۱۸۰ میلی متر
سرعت بی‌باری:	۱۰۰۰ دور بر دقیقه
کارایی برشی:	۴۰ درجه - شش گوش گرد: ۵۰ میلی متر / قوی: ۱۹ میلی متر
	۴۵ درجه - شش گوش گرد: ۴۴ میلی متر / قوی: ۱۴ میلی متر

تعداد در کارتن:	۱
قیمت:	۷۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۲۰



- سیستم قفل کن شفت
- دارای ضامن ایمنی کلید
- روشنایی دسته‌های نورانی
- قابلیت تنظیم عمق برش
- دارای صفحه محافظ پایش جرقه
- دسته D شکل جهت افزایش ثباتی و سهولت انجام کار
- مجهز به گرد محافظ صنعتی جهت جلوگیری از پرتاب براده

مشخصات: آچار آلزاس



KCM-3324 پروفیل بر صنعتی ۳۵۵ میلی متر ۲۴۰۰ وات

توان:	۲۲۰۰ وات
ولتاژ:	۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
سایر مشخصات:	۳۵۵ میلی متر
سرعت بی‌باری:	۴۰۰ دور بر دقیقه
کارایی برشی:	۴۰ درجه - شش گوش گرد: ۵۰ میلی متر / قوی: ۱۹ میلی متر
	۴۵ درجه - شش گوش گرد: ۵۰ میلی متر / قوی: ۱۴ میلی متر

تعداد در کارتن:	۱
قیمت:	۱۱۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۲۰



- دکمه قفل کن کلید
- مجهز به دسته چدن
- سیستم قفل کن شفت
- روشنایی دسته‌های نورانی
- تنظیم زاویه برش بین ۹۰ تا ۴۵ درجه
- مجهز به گرد محافظ صنعتی جهت جلوگیری از پرتاب براده

مشخصات: یک جفت دندل، آچار



پروفیل بر صنعتی ۳۵۵ میلی متر ۲۴۰۰ وات

3324

توان:	۲۴۰۰ وات
ولتاژ:	۲۴۰ وات/۵۰ هرتز
سایر مشخصات:	۳۵۵ میلی متر
سرعت برش:	۲۸۰ دور بر دقیقه
کارایی برشی:	۹۰ درجه: شش گرد: ۵۰ میلی متر / فولاد: ۱۹ میلی متر ۴۵ درجه: شش گرد: ۵۰ میلی متر / فولاد: ۱۹ میلی متر

تعداد در کارتن:	۱
قیمت:	۱۱۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سایر:	



- دانه قفل کن قلم
- مخزن نه دسته چیل
- سیستم قفل کن شفت
- روش دسته ضد لغزش
- تنظیم زاویه برش بین ۰ تا ۴۵ و ۹۰ درجه
- مخزن نه گرد محافظ صنعتی جهت جلوگیری از پرتاب براده

مشخصات: یک قسمت داخل آجر



پروفیل بر صنعتی ۳۵۵ میلی متر ۲۴۰۰ وات دسته D

3340

توان:	۲۴۰۰ وات
ولتاژ:	۲۴۰ وات/۵۰ هرتز
سایر مشخصات:	۳۵۵ میلی متر
سرعت برش:	۲۸۰ دور بر دقیقه
کارایی برشی:	۹۰ درجه: شش گرد: ۵۰ میلی متر / فولاد: ۱۹ میلی متر ۴۵ درجه: شش گرد: ۵۰ میلی متر / فولاد: ۱۹ میلی متر

تعداد در کارتن:	۱
قیمت:	۱۲۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سایر:	



- مخزن نه دسته چیل
- سیستم قفل کن شفت
- روش دسته ضد لغزش
- دارای مخزن ایمنی قلم
- دارای صفحه محافظ پاشش جرقه
- دسته D شکل جهت آرایش کارایی و سهولت انجام کار
- مخزن نه گرد محافظ صنعتی جهت جلوگیری از پرتاب براده

مشخصات: یک قسمت داخل آجر



ویراتور دریلی بتن ۱۵۰۰ وات

2700

توان:	۱۵۰۰ وات
ولتاژ:	۲۴۰ وات/۵۰ هرتز
نوع سیم حرکت:	۱۹ میلی متر
سرعت برش:	۴۷۰ دور در دقیقه
فرکانس لرزش:	۲۰۰۰ هرتز (۳۰۰۰ هرتز در دقیقه)

تعداد در کارتن:	۱
قیمت:	۴۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سایر:	



- شفت قوی تقویت شده
- طراحی سبک و خوش دست
- مخزن نه سوراخ آلوده بر روی بدنه
- مخزن نه سوراخ آلوده بر روی بدنه
- مخزن نه سوراخ آلوده بر روی بدنه
- مخزن نه سوراخ آلوده بر روی بدنه

مشخصات: یک قسمت داخل آجر



شلنگ ۳ متری ویراتور برقی

2700-3

سایر:	۳ متر
جنس بدنه:	الستیک
قطر پوکر شلنگ:	۳۵ میلی متر
طول پوکر شلنگ:	۳۰ میلی متر
جنس پوکر شلنگ:	فولاد

تعداد در کارتن:	۱
قیمت:	۲۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سایر:	



- با کیفیت عالی و با دوام
- دارای بدنه الاستیکی منعطف و پوکر تمام فلزی
- مناسب برای خارج کردن حباب در مخلوط سیمان



شلنگ ۵ متری ویراتور برقی

2700-5

سایر:	۵ متر
جنس بدنه:	الستیک
قطر پوکر شلنگ:	۳۵ میلی متر
طول پوکر شلنگ:	۳۰ میلی متر
جنس پوکر شلنگ:	فولاد

تعداد در کارتن:	۱
قیمت:	۳۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سایر:	



- با کیفیت عالی و با دوام
- دارای بدنه الاستیکی منعطف و پوکر تمام فلزی
- مناسب برای خارج کردن حباب در مخلوط سیمان



شیارکن صنعتی ۲۸۰۰ وات

3201

توان:	۲۸۰۰ وات
ولتاژ:	۲۴۰ وات/۵۰ هرتز
قطر شیار:	۱۹ میلی متر
سرعت برش:	۲۸۰ دور در دقیقه
خداکن عمق شیار:	۳۵ میلی متر
خداکن عرض شیار:	۳۰ میلی متر

تعداد در کارتن:	۲
قیمت:	۱۶۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سایر:	



- روش دسته ضد لغزش
- دارای دانه قفل کن قلم
- مخزن نه رابط جابجایی برقی جهت ایجاد یک سطح کار تمیز
- بازرسی های ضد عمار دور بالا جهت آرایش کارایی موتور
- مناسب برای ایجاد شیار بر روی گچ و سیمان دیوارهای گچی می باشد
- مخزن نه خروجی جاروبرقی جهت انجام کار بدون گرد و غبار و آلودگی محیط

مشخصات: رابط جاروبرقی، یک قسمت داخل آجر، دو عدد آجر بلند، آجر پاشی، پوچ گچایی



قیچی برقی ۶۲۰ وات

3300

- دکمه قفل کن کلید
- سیستم خروج براده
- طراحی ارگونومیک و سبک
- طراحی ویژه نحوه به منظور جلوگیری از گیر کردن در قطعه کار

مشخصات: یک عدد پتعل، آچار کش



توان:	۶۲۰ وات
ولتاژ:	۲۲۰ وات/۵۰ هرتز
سرعت برش:	۲۰۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر عمق برش (آهن/سیم):	۳۲/۴ میلی متر
حداکثر عمق برش (آهن):	۳۲/۴ میلی متر
حداکثر عمق برش (آلومین):	۲/۰ میلی متر

قیمت:	۸۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲
سهم:	۳۰

بالابر برقی ۲۵۰ کیلوگرم

7702

- مجهز به کلید اضطرار
- دارای استاندارد IP54
- سیستم قطع کن خودکار
- قابلیت استفاده به دو صورت دو فلان و تک فلان
- مجهز به کلید حرارتی جهت افزایش حفاظت از موتور

مشخصات: یک عدد فلان فریور، ۲ عدد بست، ۴ عدد پیچ



توان:	۵۰۰ وات
ولتاژ:	۲۲۰ وات/۵۰ هرتز
جریان نامی:	۲/۴ آمپر
قطر کابل:	۳/۰ میلی متر
حرفیت بار:	دوئل: ۲۵۰ کیلوگرم / استاندارد: ۲۵۰ کیلوگرم
ارتفاع بلند کردن:	دوئل: ۵ متر / استاندارد: ۲۲ متر

قیمت:	۸۳,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲
سهم:	۳۰

بالابر برقی ۴۰۰ کیلوگرم

7704

- مجهز به کلید اضطرار
- دارای استاندارد IP54
- سیستم قطع کن خودکار
- قابلیت استفاده به دو صورت دو فلان و تک فلان
- مجهز به کلید حرارتی جهت افزایش حفاظت از موتور

مشخصات: یک عدد فلان فریور، ۲ عدد بست، ۴ عدد پیچ



توان:	۷۵۰ وات
ولتاژ:	۲۲۰ وات/۵۰ هرتز
جریان نامی:	۳/۳ آمپر
قطر کابل:	۳/۸ میلی متر
حرفیت بار:	دوئل: ۴۰۰ کیلوگرم / استاندارد: ۴۰۰ کیلوگرم
ارتفاع بلند کردن:	دوئل: ۵ متر / استاندارد: ۲۲ متر

قیمت:	۱۰۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲
سهم:	۳۰

بالابر برقی ۶۰۰ کیلوگرم

7706

- مجهز به کلید اضطرار
- دارای استاندارد IP54
- سیستم قطع کن خودکار
- قابلیت استفاده به دو صورت دو فلان و تک فلان
- مجهز به کلید حرارتی جهت افزایش حفاظت از موتور

مشخصات: یک عدد فلان فریور، ۲ عدد بست، ۴ عدد پیچ



توان:	۱۰۵۰ وات
ولتاژ:	۲۲۰ وات/۵۰ هرتز
جریان نامی:	۴/۴ آمپر
قطر کابل:	۴/۵ میلی متر
حرفیت بار:	دوئل: ۶۰۰ کیلوگرم / استاندارد: ۶۰۰ کیلوگرم
ارتفاع بلند کردن:	دوئل: ۵ متر / استاندارد: ۲۲ متر

قیمت:	۱۲۶,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲
سهم:	۳۰

بالابر برقی ۸۰۰ کیلوگرم

7708

- مجهز به کلید اضطرار
- دارای استاندارد IP54
- سیستم قطع کن خودکار
- قابلیت استفاده به دو صورت دو فلان و تک فلان
- مجهز به کلید حرارتی جهت افزایش حفاظت از موتور

مشخصات: یک عدد فلان فریور، ۲ عدد بست، ۴ عدد پیچ



توان:	۱۳۵۰ وات
ولتاژ:	۲۲۰ وات/۵۰ هرتز
جریان نامی:	۵/۴ آمپر
قطر کابل:	۵/۰ میلی متر
حرفیت بار:	دوئل: ۸۰۰ کیلوگرم / استاندارد: ۸۰۰ کیلوگرم
ارتفاع بلند کردن:	دوئل: ۵ متر / استاندارد: ۲۲ متر

قیمت:	۱۴۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲
سهم:	۳۰

بالابر برقی ۱۰۰۰ کیلوگرم

7710

- مجهز به کلید اضطرار
- دارای استاندارد IP54
- سیستم قطع کن خودکار
- قابلیت استفاده به دو صورت دو فلان و تک فلان
- مجهز به کلید حرارتی جهت افزایش حفاظت از موتور

مشخصات: یک عدد فلان فریور، ۲ عدد بست، ۴ عدد پیچ



توان:	۱۷۰۰ وات
ولتاژ:	۲۲۰ وات/۵۰ هرتز
جریان نامی:	۷/۴ آمپر
قطر کابل:	۵/۴ میلی متر
حرفیت بار:	دوئل: ۱۰۰۰ کیلوگرم / استاندارد: ۱۰۰۰ کیلوگرم
ارتفاع بلند کردن:	دوئل: ۵ متر / استاندارد: ۲۲ متر

قیمت:	۲۰۷,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۱
سهم:	۳۰

ست پنج‌گانه‌ی اضطراری صفحه دیجیتال

7800

۳۴ ولت DC	ولتاژ ورودی
۳۴ آمپر	جریان مصرفی
۳ ثان	عمران تحویل چرخ
۱۵ / ۳۵۵ سانتیمتر	خداقل / حداکثر ارتفاع
۳۵۵ لیتر بر دقیقه	عمران باد معنی
۳۵۵ (۱۸۰) سانتی	خداقل دراز
۳۵۵ سانتیمتر	خداکثر دراز

[illegible]

KWM-3618 دستگاه اینورتر جوشکاری ۱۸۰ آمپر با لوازم IGBT

تکالیف عالی:	۴
تعمیم توان:	۵.۷
وینال نی داری:	۷.۵ وینت
وینال جوشکاری:	۲۷.۴ وینت
جوان پودنی:	۳۷.۷ اخیر
وینال برق:	تک فاز ۲۴ وینت
وینال جوشکاری:	۳۵.۱۵ اخیر

- منسجم نمایش درجیالی (فیورنری)
- سیستم جفت کاری، به‌عنوان به منظور افزایش قدرت زمان استفاده از انرژی بیشتر
- مناسب برای جوشکاری با الکترود ۳ به صورت دائمی و الکترود ۴ به صورت مقطعی
- استفاده از IGBT با کیفیت جوش بهتر، خود بیشتر، کاهش مصرف انرژی و افزایش کارایی
- وجود سیستم‌های حفاظتی مانند امانت، حفاظ حرارت، اضافه جریان و اضافه بار به منظور افزایش طول عمر دستگاه
- مجهز به دو دایرم تنظیمی قدرت جریان جوشکاری و تقسیم‌بندی ترکیبی به منظور سهولت در جوشکاری و کیفیت بالاتر جوش
- مجهز به قابلیت‌های تخصصی به فرد از جمله: VRD, Arc Force, Hot start، حفاظت در برابر خنک شدن، ایجاد اتصال سریع و راحت حتی در سطوح رنگ زده
- قابلیت استفاده از اتصال آرم جوش، فرجه یا جوش اتصال



KWM-3622 دستگاه اینورتر جوشکاری ۲۰۰ آمپر با لوازم IGBT

[illegible]

- صفحه نمایش دیجیتال (لمینیت)
- سیستم جت خاری، به‌شماره به منظور افزایش مدت زمان جوشکاری و ثباتی بیشتر
- مناسب برای جوشکاری با الکترود ۳ به صورت دائم و الکترود ۵ به صورت مقطعی
- استفاده از IGBT با شفت جهت خونی، به‌طور، نمود بیشتر، کاهش مصرف انرژی و افزایش بازدهی
- وجود سنسورهای، حفاظتی الکترود (دار) الکترود حرارت الکترود جریان و الکترود بار به منظور افزایش طول عمر دستگاه
- مجهز به دو ولوم تنظیم شدت جریان جوشکاری و تنظیم قوس الکتریکی به منظور سهولت در جوشکاری و کیفیت بالاتر جوش
- مجهز به قابلیت‌های منحصر به فرد از جمله: Arc Force, Hot start, WRO, سهولت در ایجاد جوشگاه مناسب، جرقه کمتر، ایجاد اتصال سریع و راحت حتی در سطوح رنگ زده
- مشخصات: ابعاد کوچک، دو جوش، بازه دما به‌منظور حملات



KWM-1200 دستگاه اینورتر جوشکاری ۲۰۰ آمپر ماسفت با لوازم

۴	کلاس عالی:
۵.۷	(عربی توان)
۷۸ و امت	و امت (بی نری)
۲۸ و امت	و امت (جوشنلری)
۸۳۳ (عبر)	جوشن (و و و و و)
۳۳ قار ۳۳ و امت	و امت (برق)
۳۳۳ ۳۳۳ (عبر)	جوشن (جوشنلری)

[illegible]

KWM-3625 دستگاه انورتر جوشکاری ۲۵۰ آمپر ماسفت با لوازم

۴	کلاس عالی:
۵.۷	تربیت نواری:
۶۸ وایت	ویتالز نی باری:
۳۰ وایت	ویتالز جوشکاری:
۲۵.۶ لبر	جوان وایدی:
تک کار ۳۰ وایت	ویتالز برق:
۵۲۵۰ لبر	میان جوشکاری:

- مشخصه تعارضی دیجیتال (الغیرمهر)
- مناسب برای جوشکاری با الیترود گد به صورت دائم
- سیستم کاری جری به منظور افزایش مدت زمان جوشکاری و افزایش کیفیت
- وجود سیستم‌های حفاظتی اضافه و این اضافه حرارت اضافه جریان و اضافه بار به منظور افزایش طول عمر دستگاه
- مجهز به دو ولوم تنظیم شدت جریان جوشکاری و تنظیم ولوس الکتریکی به منظور سهولت در جوشکاری و کیفیت جوش
- استفاده از 90 عدد MOSFET با کیفیت از برند FLUJ جهت پهنی نمودن پهنی خاصیت مصرف انرژی و افزایش کارایی
- مجهز به قابلیت های منحصر به فرد از جمله Arc Force, Hot start, VLD, سهولت در ایجاد جوشگاه مناسب، جرقه کشی ایجاد اتصال سریع و راحت حتی در سطوح زنگ زده
- استفاده از امپلایر امواج جوش قوی و با کیفیت مناسب



دستگاه جوش لوله سبز ۲۰۰۰ وات

3821

تاریخ:	۱۳۹۰ - ۱۳۹۱
مکان:	تهران
موضوع:	آموزش و ترویج
مدرس:	دکتر سید علی حسینی
تاریخ:	۱۳۹۰ - ۱۳۹۱
مکان:	تهران
موضوع:	آموزش و ترویج
مدرس:	دکتر سید علی حسینی

- ترمیمات دقیق
- سوخت‌های روکش
- هسته یا روکش PVC ضد آتش
- مجهز به دو عدد آنتن گرمانی
- دارای پانه بزرگ جهت بادگیری بهتر بر روی سطوح
- مناسب برای انواع خانه‌های با مساحت: ۵۴/۵۵/۵۶/۵۷/۵۸/۵۹/۶۰/۶۱/۶۲/۶۳/۶۴/۶۵/۶۶/۶۷/۶۸/۶۹/۷۰/۷۱/۷۲/۷۳/۷۴/۷۵/۷۶/۷۷/۷۸/۷۹/۸۰/۸۱/۸۲/۸۳/۸۴/۸۵/۸۶/۸۷/۸۸/۸۹/۹۰/۹۱/۹۲/۹۳/۹۴/۹۵/۹۶/۹۷/۹۸/۹۹/۱۰۰/۱۰۱/۱۰۲/۱۰۳/۱۰۴/۱۰۵/۱۰۶/۱۰۷/۱۰۸/۱۰۹/۱۱۰/۱۱۱/۱۱۲/۱۱۳/۱۱۴/۱۱۵/۱۱۶/۱۱۷/۱۱۸/۱۱۹/۱۲۰/۱۲۱/۱۲۲/۱۲۳/۱۲۴/۱۲۵/۱۲۶/۱۲۷/۱۲۸/۱۲۹/۱۳۰/۱۳۱/۱۳۲/۱۳۳/۱۳۴/۱۳۵/۱۳۶/۱۳۷/۱۳۸/۱۳۹/۱۴۰/۱۴۱/۱۴۲/۱۴۳/۱۴۴/۱۴۵/۱۴۶/۱۴۷/۱۴۸/۱۴۹/۱۵۰/۱۵۱/۱۵۲/۱۵۳/۱۵۴/۱۵۵/۱۵۶/۱۵۷/۱۵۸/۱۵۹/۱۶۰/۱۶۱/۱۶۲/۱۶۳/۱۶۴/۱۶۵/۱۶۶/۱۶۷/۱۶۸/۱۶۹/۱۷۰/۱۷۱/۱۷۲/۱۷۳/۱۷۴/۱۷۵/۱۷۶/۱۷۷/۱۷۸/۱۷۹/۱۸۰/۱۸۱/۱۸۲/۱۸۳/۱۸۴/۱۸۵/۱۸۶/۱۸۷/۱۸۸/۱۸۹/۱۹۰/۱۹۱/۱۹۲/۱۹۳/۱۹۴/۱۹۵/۱۹۶/۱۹۷/۱۹۸/۱۹۹/۲۰۰/۲۰۱/۲۰۲/۲۰۳/۲۰۴/۲۰۵/۲۰۶/۲۰۷/۲۰۸/۲۰۹/۲۱۰/۲۱۱/۲۱۲/۲۱۳/۲۱۴/۲۱۵/۲۱۶/۲۱۷/۲۱۸/۲۱۹/۲۲۰/۲۲۱/۲۲۲/۲۲۳/۲۲۴/۲۲۵/۲۲۶/۲۲۷/۲۲۸/۲۲۹/۲۳۰/۲۳۱/۲۳۲/۲۳۳/۲۳۴/۲۳۵/۲۳۶/۲۳۷/۲۳۸/۲۳۹/۲۴۰/۲۴۱/۲۴۲/۲۴۳/۲۴۴/۲۴۵/۲۴۶/۲۴۷/۲۴۸/۲۴۹/۲۵۰/۲۵۱/۲۵۲/۲۵۳/۲۵۴/۲۵۵/۲۵۶/۲۵۷/۲۵۸/۲۵۹/۲۶۰/۲۶۱/۲۶۲/۲۶۳/۲۶۴/۲۶۵/۲۶۶/۲۶۷/۲۶۸/۲۶۹/۲۷۰/۲۷۱/۲۷۲/۲۷۳/۲۷۴/۲۷۵/۲۷۶/۲۷۷/۲۷۸/۲۷۹/۲۸۰/۲۸۱/۲۸۲/۲۸۳/۲۸۴/۲۸۵/۲۸۶/۲۸۷/۲۸۸/۲۸۹/۲۹۰/۲۹۱/۲۹۲/۲۹۳/۲۹۴/۲۹۵/۲۹۶/۲۹۷/۲۹۸/۲۹۹/۳۰۰/۳۰۱/۳۰۲/۳۰۳/۳۰۴/۳۰۵/۳۰۶/۳۰۷/۳۰۸/۳۰۹/۳۱۰/۳۱۱/۳۱۲/۳۱۳/۳۱۴/۳۱۵/۳۱۶/۳۱۷/۳۱۸/۳۱۹/۳۲۰/۳۲۱/۳۲۲/۳۲۳/۳۲۴/۳۲۵/۳۲۶/۳۲۷/۳۲۸/۳۲۹/۳۳۰/۳۳۱/۳۳۲/۳۳۳/۳۳۴/۳۳۵/۳۳۶/۳۳۷/۳۳۸/۳۳۹/۳۴۰/۳۴۱/۳۴۲/۳۴۳/۳۴۴/۳۴۵/۳۴۶/۳۴۷/۳۴۸/۳۴۹/۳۵۰/۳۵۱/۳۵۲/۳۵۳/۳۵۴/۳۵۵/۳۵۶/۳۵۷/۳۵۸/۳۵۹/۳۶۰/۳۶۱/۳۶۲/۳۶۳/۳۶۴/۳۶۵/۳۶۶/۳۶۷/۳۶۸/۳۶۹/۳۷۰/۳۷۱/۳۷۲/۳۷۳/۳۷۴/۳۷۵/۳۷۶/۳۷۷/۳۷۸/۳۷۹/۳۸۰/۳۸۱/۳۸۲/۳۸۳/۳۸۴/۳۸۵/۳۸۶/۳۸۷/۳۸۸/۳۸۹/۳۹۰/۳۹۱/۳۹۲/۳۹۳/۳۹۴/۳۹۵/۳۹۶/۳۹۷/۳۹۸/۳۹۹/۴۰۰/۴۰۱/۴۰۲/۴۰۳/۴۰۴/۴۰۵/۴۰۶/۴۰۷/۴۰۸/۴۰۹/۴۱۰/۴۱۱/۴۱۲/۴۱۳/۴۱۴/۴۱۵/۴۱۶/۴۱۷/۴۱۸/۴۱۹/۴۲۰/۴۲۱/۴۲۲/۴۲۳/۴۲۴/۴۲۵/۴۲۶/۴۲۷/۴۲۸/۴۲۹/۴۳۰/۴۳۱/۴۳۲/۴۳۳/۴۳۴/۴۳۵/۴۳۶/۴۳۷/۴۳۸/۴۳۹/۴۴۰/۴۴۱/۴۴۲/۴۴۳/۴۴۴/۴۴۵/۴۴۶/۴۴۷/۴۴۸/۴۴۹/۴۵۰/۴۵۱/۴۵۲/۴۵۳/۴۵۴/۴۵۵/۴۵۶/۴۵۷/۴۵۸/۴۵۹/۴۶۰/۴۶۱/۴۶۲/۴۶۳/۴۶۴/۴۶۵/۴۶۶/۴۶۷/۴۶۸/۴۶۹/۴۷۰/۴۷۱/۴۷۲/۴۷۳/۴۷۴/۴۷۵/۴۷۶/۴۷۷/۴۷۸/۴۷۹/۴۸۰/۴۸۱/۴۸۲/۴۸۳/۴۸۴/۴۸۵/۴۸۶/۴۸۷/۴۸۸/۴۸۹/۴۹۰/۴۹۱/۴۹۲/۴۹۳/۴۹۴/۴۹۵/۴۹۶/۴۹۷/۴۹۸/۴۹۹/۵۰۰/۵۰۱/۵۰۲/۵۰۳/۵۰۴/۵۰۵/۵۰۶/۵۰۷/۵۰۸/۵۰۹/۵۱۰/۵۱۱/۵۱۲/۵۱۳/۵۱۴/۵۱۵/۵۱۶/۵۱۷/۵۱۸/۵۱۹/۵۲۰/۵۲۱/۵۲۲/۵۲۳/۵۲۴/۵۲۵/۵۲۶/۵۲۷/۵۲۸/۵۲۹/۵۳۰/۵۳۱/۵۳۲/۵۳۳/۵۳۴/۵۳۵/۵۳۶/۵۳۷/۵۳۸/۵۳۹/۵۴۰/۵۴۱/۵۴۲/۵۴۳/۵۴۴/۵۴۵/۵۴۶/۵۴۷/۵۴۸/۵۴۹/۵۵۰/۵۵۱/۵۵۲/۵۵۳/۵۵۴/۵۵۵/۵۵۶/۵۵۷/۵۵۸/۵۵۹/۵۶۰/۵۶۱/۵۶۲/۵۶۳/۵۶۴/۵۶۵/۵۶۶/۵۶۷/۵۶۸/۵۶۹/۵۷۰/۵۷۱/۵۷۲/۵۷۳/۵۷۴/۵۷۵/۵۷۶/۵۷۷/۵۷۸/۵۷۹/۵۸۰/۵۸۱/۵۸۲/۵۸۳/۵۸۴/۵۸۵/۵۸۶/۵۸۷/۵۸۸/۵۸۹/۵۹۰/۵۹۱/۵۹۲/۵۹۳/۵۹۴/۵۹۵/۵۹۶/۵۹۷/۵۹۸/۵۹۹/۶۰۰/۶۰۱/۶۰۲/۶۰۳/۶۰۴/۶۰۵/۶۰۶/۶۰۷/۶۰۸/۶۰۹/۶۱۰/۶۱۱/۶۱۲/۶۱۳/۶۱۴/۶۱۵/۶۱۶/۶۱۷/۶۱۸/۶۱۹/۶۲۰/۶۲۱/۶۲۲/۶۲۳/۶۲۴/۶۲۵/۶۲۶/۶۲۷/۶۲۸/۶۲۹/۶۳۰/۶۳۱/۶۳۲/۶۳۳/۶۳۴/۶۳۵/۶۳۶/۶۳۷/۶



معمولات: دانش: آمار، سن: یک، عدد سوابق: ۲، معدل: ۱۸، معدل نهایی: ۱۹

دستگاه جوش لوله سبز با متعلقات ۲۰۰۰ وات KPWM-120

توان:	۲۰۰۰ وات
ولتاژ:	۳۳۰ - ۲۲۰ وات
زمان گرم شدن:	۵ دقیقه
تعداد الکترود:	۴
سایر سوکت:	۲۰ - ۴۰ میلی متر
ترموستات:	۸ آمپر
حدوده دمای تولید:	۳۰۰ - ۵۰۰ درجه سانتی گراد

تعداد در کارتن:	۱۰
قیمت:	۴۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۳۰٪

- ترموستات دقیق
- سوکت های روشن تفلون
- دسته با پوشش PVC ضد لغزش
- مخزن به دو عدد الکترود گرمایی
- دارای پایه بزرگ جهت پایداری بهتر بر روی سطوح
- مناسب برای انواع لوله های پلی استیک PE/PVC/PP/PPR

متعلقات: پایه دایره ای PVC، روپالت، الکترود ۳ عدد سوکت ۲۰ میلی متری، ۲ عدد سوکت ۲۵ میلی متری، یک عدد سوکت ۳۳ میلی متری، یک عدد سوکت ۴۰ میلی متری، متعلقات، آند آچار آل، پوشش پلی



دستگاه جوش لوله سبز گوشه زن ۲۰۰۰ وات 3811

توان:	۲۰۰۰ وات
ولتاژ:	۳۳۰ - ۲۲۰ وات
زمان گرم شدن:	۵ دقیقه
تعداد الکترود:	۴
سایر سوکت:	۲۰ - ۲۵ میلی متر
ترموستات:	۹ آمپر
حدوده دمای تولید:	۳۰۰ - ۵۰۰ درجه سانتی گراد

تعداد در کارتن:	۱۰
قیمت:	۲۶,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۳۰٪

- ترموستات دقیق
- سوکت های روشن تفلون
- دسته با پوشش PVC ضد لغزش
- مخزن به دو عدد الکترود گرمایی
- مخزن به سوکت گوشه زن برای حثان هایی با دسترسی محدود
- دارای پایه بزرگ جهت پایداری بهتر بر روی سطوح
- مناسب برای انواع لوله های پلی استیک PE/PVC/PP/PPR

متعلقات: پایه دایره ای، یک عدد سوکت ۲۰ میلی متری، یک عدد سوکت گوشه زن ۲۰ میلی متری، یک عدد سوکت ۲۵ میلی متری



دستگاه جوش لوله سبز گوشه زن با متعلقات ۲۰۰۰ وات 3810

توان:	۲۰۰۰ وات
ولتاژ:	۳۳۰ - ۲۲۰ وات
زمان گرم شدن:	۵ دقیقه
تعداد الکترود:	۴
سایر سوکت:	۲۰ - ۴۰ میلی متر
ترموستات:	۹ آمپر
حدوده دمای تولید:	۳۰۰ - ۵۰۰ درجه سانتی گراد

تعداد در کارتن:	۱۰
قیمت:	۵۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۳۰٪

- ترموستات دقیق
- سوکت های روشن تفلون
- دسته با پوشش PVC ضد لغزش
- مخزن به دو عدد الکترود گرمایی
- مخزن به سوکت گوشه زن برای حثان هایی با دسترسی محدود
- دارای پایه بزرگ جهت پایداری بهتر بر روی سطوح
- مناسب برای انواع لوله های پلی استیک PE/PVC/PP/PPR

متعلقات: پایه دایره ای، روپالت، الکترود ۳ عدد سوکت ۲۰ میلی متری، ۲ عدد سوکت ۲۵ میلی متری، یک عدد سوکت ۳۳ میلی متری، یک عدد سوکت ۴۰ میلی متری، متعلقات، آند آچار آل، پوشش پلی



دسته برش بلند طرح مورکس 3711

نوع گاز:	OXY+LPG
نوع بدنه:	پیک رنگ
جنس کلاهک نازل:	مس و برنج
جنس بدنه:	برنج
حداکثر دما:	۲۳۰۰ درجه سانتی گراد
ظرفیت برشکاری:	۵ تا ۷۵ میلی متر

تعداد در کارتن:	۱۰
قیمت:	۳۷,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۳۰٪

- مناسب برای برش فولاد
- بدنه و اتصالات از جنس برنج با دوام
- مخزن به شیرهای بزرگ و روان جهت افزایش راحتی کاربر
- تولید شده با روش HOT FORCED جهت افزایش طول عمر و کارایی
- طراحی جهت امور پر فشار صنعتی با ظرفیت برشی ۵ تا ۳۰۰ میلی متر
- استفاده از نازل های استاندارد و با کیفیت به منظور پیشگیری از آلودگی

متعلقات: نازل ۱.۵



دسته برش دو تیکه طرح زینس 3712

نوع گاز:	OXY+LPG
نوع بدنه:	دو تیکه
جنس کلاهک نازل:	مس و برنج
جنس بدنه:	برنج
حداکثر دما:	۲۳۰۰ درجه سانتی گراد
ظرفیت برشکاری:	۵ تا میلی متر

تعداد در کارتن:	۱۰
قیمت:	۶۳,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۳۰٪

- مناسب برای برش فولاد
- مخزن به شیرهای بزرگ و روان جهت افزایش راحتی کاربر
- بدنه ساخته شده از جنس برنج به همراه دسته آلومینیومی
- تولید شده با روش HOT FORCED جهت افزایش طول عمر و کارایی
- طراحی جهت امور پر فشار صنعتی با ظرفیت برشی تا ۳۰۰ میلی متر
- استفاده از نازل های استاندارد و با کیفیت به منظور پیشگیری از آلودگی

متعلقات: آچار، راهنمای برش دو تیکه، جعبه حمل (37, 37.5, 37.5)



سر پیک جوشکاری هوا گاز 3713

نوع گاز:	OXY+LPG
نوع بدنه:	دو تیکه
لکمیتر:	۱/۴ اینچ
جنس بدنه:	برنج (Hot Forged)
کار آل بر:	۳/۸ اینچ چرخه
مدار ۱:	۵-۱۰-۱۵-۲۰-۳۰
مدار ۲:	۳۰-۴۰-۵۰-۶۰-۷۰

تعداد در کارتن:	۱۰
قیمت:	۴۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۳۰٪

- مخزن به ۴ نازل کاربردی
- دسته آلومینیوم با پوشش آلومینیوم
- بدنه و اتصالات از جنس برنج با دوام
- مخزن به شیرهای بزرگ و روان جهت افزایش راحتی کاربر
- تولید شده با روش HOT FORCED جهت افزایش طول عمر و کارایی
- طراحی جهت امور پر فشار صنعتی با ظرفیت جوشکاری ۶۵ میلی متر

متعلقات: ۹ عدد نازل



مانومتر اکسیژن طرح زینسر

3721

واحد فشار:	BAR
نوع گاز:	اکسیژن
فشار خروجی:	۵ بار
فشار ورودی:	۳۰۰ بار
جنس بدنه:	برنج (Hot Forged)

قیمت:	۳۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در گارانتی:	۳۰
تعداد در انبار:	۳۰



- درجه‌های نشانگر بزرگ و خوانا
- بدنه و اتصالات از جنس برنج با تنوع
- دارای سیستم ایمنی طبق استاندارد EN ISO 9523
- تولید شده با روش HOT FORGED جهت افزایش طول عمر و کارایی
- مجهز به شیر تنظیم بزرگ و روان با روکش آلومینیومی جهت افزایش راحتی کاربر



مانومتر اکسیژن طرح مکی

3722

واحد فشار:	BAR
نوع گاز:	اکسیژن
فشار خروجی:	۵ بار
فشار ورودی:	۳۰۰ بار
جنس بدنه:	برنج (Hot Forged)

قیمت:	۳۸,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در گارانتی:	۳۰
تعداد در انبار:	۳۰



- بدنه و اتصالات از جنس برنج با تنوع
- دارای سیستم ایمنی طبق استاندارد EN ISO 9523
- درجه‌های نشانگر بزرگ و خوانا با روکش محافظ آلومینیومی
- تولید شده با روش HOT FORGED جهت افزایش طول عمر و کارایی
- مجهز به شیرهای تنظیم بزرگ و روان با روکش پلاستیکی جهت افزایش راحتی کاربر



نازل برش بلند PNME-۱/۳۲

3751

سایز:	PNME-۱/۳۲
نوع گاز:	پروپان
درجه حرارتی گارانتی:	۳۴۰۰
جنس بدنه:	برنج و مس

قیمت:	۲,۸۴۰,۰۰۰ ریال
تعداد در گارانتی:	۳۰
تعداد در انبار:	۳۰



- ساخته شده از مواد با کیفیت
- مناسب برای برش انواع فلزات
- نازل‌های استاندارد و با کیفیت به منظور پخش یکدست و شعله



نازل برش بلند PNME-۳/۶۴

3752

سایز:	PNME-۳/۶۴
نوع گاز:	پروپان
درجه حرارتی گارانتی:	۳۴۰۰
جنس بدنه:	برنج و مس

قیمت:	۲,۸۴۰,۰۰۰ ریال
تعداد در گارانتی:	۳۰
تعداد در انبار:	۳۰



- ساخته شده از مواد با کیفیت
- مناسب برای برش انواع فلزات
- نازل‌های استاندارد و با کیفیت به منظور پخش یکدست و شعله



نازل برش بلند PNME-۱/۱۶

3753

سایز:	PNME-۱/۱۶
نوع گاز:	پروپان
درجه حرارتی گارانتی:	۳۴۰۰
جنس بدنه:	برنج و مس

قیمت:	۲,۸۴۰,۰۰۰ ریال
تعداد در گارانتی:	۳۰
تعداد در انبار:	۳۰



- ساخته شده از مواد با کیفیت
- مناسب برای برش انواع فلزات
- نازل‌های استاندارد و با کیفیت به منظور پخش یکدست و شعله



نازل برش بلند PNME-۱/۸

3754

سایز:	PNME-۱/۸
نوع گاز:	پروپان
درجه حرارتی گارانتی:	۳۴۰۰
جنس بدنه:	برنج و مس

قیمت:	۲,۸۴۰,۰۰۰ ریال
تعداد در گارانتی:	۳۰
تعداد در انبار:	۳۰



- ساخته شده از مواد با کیفیت
- مناسب برای برش انواع فلزات
- نازل‌های استاندارد و با کیفیت به منظور پخش یکدست و شعله



یرس کابلشو هیدرولیک دستی

3856

قدرت بریس:	A ش
نوع بریس:	هیدرولیک
تیمز بریس:	۱۰۰ میلی متر
حجم مخزن روغن:	۵۰ میلی لیتر
مساحت بریس:	۳۰۰ - ۱۰۰ میلی متر مربع

قیمت: ۴۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال



- روش تست عدد لکری
- محور به مختارم گسترش
- محور به مختارم روش و جابجایی
- تاریخ ۳۰ عدد گفته به سایرهای مشابه
- مساب برای انواع اتصالات قابل بازی برقی
- ساخته شده با مواد بسیار مستحکم و مقاوم

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 395–402



پرس دستی لوله پنج لایه فک ثابت

3860

قدرة برص:	٦ ث
نوع برص:	جسمي
توزيع برص:	٣٦ حالي عام
سائر برص:	١٧ و ٣٣ حالي عام

قیمت: ۹۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال



- روشی دسته بندی نظری
- دارای دسته بندی شده نبوده
- مناسب برای اولیادها و فعالیت آسان
- دارای 4 عدد نقشه به سازه های متفاوت
- ساخته شده از مواد بادوام با استحکام بالا
- محور به مثابه نسبت نقشه ها جهت افزایش دقت

[illegible]

پرس هیڈرولیک دستی لولہ پنج لایہ

3855

قدرت برسی:	۸ لی
نوع برسی:	هندوانک
تعداد برسی:	۱۵ هلی هنر
حجم هلی (روغن):	۹۰ هلی لیتر
تاریخ برسی:	۱۳۹۵/۰۴/۰۶ هلی هنر هریز

قیمت: ۱۱۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال



- روش توسعه مدل ارزشی
- معیار به معیارم تبدیل فشار
- منابع برای تولیدها و اتصالات انسانی
- دارای ۴ عدد نقشه به سازه های متفاوت
- ساخته شده با مواد بسیار مستحکم و مقاوم

مستخلصات الفصيصات الثلاث: 29 و 30 و 31 هي مستخلصات الفصيصات الثلاث.



یرس هیدرولیک دستی لوله پنج لایه

3850

تاریخ پیمایش:	۷ تیر
نوع پیمایش:	همه روزه
میزان پیمایش:	۳۳ میلی لیتر
حجم مخزن روغن:	۹۰ میلی لیتر
میانگین دما:	۲۵.۴۰ میلی سانتیگراد

قیمت: ۲۵۹,۹۸۵,۰۰۰ ریال



- [illegible]

مطالعات اقتصادي، ۱۳۸۵، ۳۳ (۱)، ۱۰۱-۱۱۸



دستگاه شستشوی چند کاره ۱۷۰۰ وات

KPC-11700

سرعت در حالت آزاد:	1400 دور در دقیقه
ظرفیت آب سردی:	۰.۵ تا ۱ لیتر در دقیقه
قدرت:	۱۵۰ وات
فرکانس:	۵۰ هرتز
نمای:	۲۲۰ وات

قیمت:	۸۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال
-------	-----------------



- کشف الیاس
- جنگ کین
- جزای روم
- سروده قنار قوری
- نازری حکنده جلیه برقی
- نازری قوری قصیده و تراجم هوشمند

شماره ۱۳۱، اردیبهشت ۱۳۸۸، سال ۱۳، شماره ۱، فصلنامه علمی-پژوهشی، چاپ دوم، بهار ۱۳۸۸



کارواش ۱۰۰ بار ۱۴۰۰ وات دینامی

6520

تاریخ:	۱۴۰۵ سال
مکان:	۳۶ - ۳۷ وایت ۲۹ هزاره
نوع حفره:	سنگی
جنابان قفسار خونی:	مدام
قفسار گردنی:	۷۷ بار
جدا شدن جراب خونی:	۶ اندر بر دقیقه
جدا شدن قفسار پودی:	۸۷ مگناستلی

قیمت: ۹۷,۹۸۵,۰۰۰ ریال



- دارای محسن قلبیابی
- دارای قابلیت خود معیبه
- سیستم حفاظتی stop return
- مجهز به تابلو ترمز و قابل تنظیم
- سیستم حفاظتی افزایش دمای موتور
- مناسب برای استفاده های جنگی بر فشار
- ۵ خنک کننده فشار قوی برای پاسخگویی به ایستگاه های فرمان

[illegible]

KPW-1100 کارواش ۱۰۰ بار ۱۴۰۰ وات یونیورسال

توان:	۱۴۰۰ وات
ولتاژ:	۲۴۰ - ۲۲۰ وات / ۵۰ هرتز
نوع موتور:	یونیورسال
حداکثر فشار خروجی:	۱۰۰ بار
فشار کاری:	۷۰ بار
حداکثر جریان خروجی:	۶/۵ لیتر بر دقیقه
حداکثر فشار ورودی:	۰/۷ مگاپاسکال

تعداد در کارتن:	۱
سایز:	۵۰
قیمت:	۶۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال



- دارای موتور کمرباش
- دارای قابلیت خود خشکی
- سیستم حفاظتی Auto stop
- مجهز به نازل توربو و قابل تنظیم
- سیستم حفاظتی افزایش دمای موتور
- مناسب برای استفاده های خانگی بر فشار
- ۵ متر شلنگ فشار قوی برای دسترسی به نقاط نیازهای کاربران

مشخصات: شلنگ قابل تنظیم، نازل توربو، شلنگ فشار قوی، موتور کمرباش، گارانتی ۳ ساله، رطوبت ورودی: ۰/۷ مگاپاسکال



KPW-6524 کارواش ۱۱۰ بار ۱۴۰۰ وات دینامی

توان:	۱۴۰۰ وات
ولتاژ:	۲۴۰ - ۲۲۰ وات / ۵۰ هرتز
نوع موتور:	دینامی
حداکثر فشار خروجی:	۱۱۰ بار
فشار کاری:	۷۰ بار
حداکثر جریان خروجی:	۶ لیتر بر دقیقه
حداکثر فشار ورودی:	۰/۷ مگاپاسکال

تعداد در کارتن:	۱
سایز:	۳۰
قیمت:	۹۸,۹۸۰,۰۰۰ ریال



- دارای موتور کمرباش
- دارای قابلیت خود خشکی
- سیستم حفاظتی Auto stop
- سیستم حفاظتی افزایش دمای موتور
- مناسب برای استفاده های خانگی بر فشار
- وزن سبک با دسته ارگونومیک برای سهولت در حمل و نقل
- ۵ متر شلنگ فشار قوی برای دسترسی به نقاط نیازهای کاربران

مشخصات: شلنگ قابل تنظیم، نازل توربو، شلنگ فشار قوی، موتور کمرباش، گارانتی ۳ ساله، رطوبت ورودی: ۰/۷ مگاپاسکال



KPW-6516 کارواش ۱۳۰ بار ۱۶۰۰ وات یونیورسال خود مکش

توان:	۱۶۰۰ وات
ولتاژ:	۲۴۰ - ۲۲۰ وات / ۵۰ هرتز
نوع موتور:	یونیورسال
حداکثر فشار خروجی:	۱۳۰ بار
فشار کاری:	۹۰ بار
حداکثر جریان خروجی:	۸ لیتر بر دقیقه
حداکثر فشار ورودی:	۰/۷ مگاپاسکال

تعداد در کارتن:	۱
سایز:	۵۰
قیمت:	۸۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال



- دارای موتور کمرباش
- دارای قابلیت خود خشکی
- سیستم حفاظتی Auto stop
- سیستم حفاظتی افزایش دمای موتور
- مناسب برای استفاده های خانگی بر فشار
- ۵ متر شلنگ فشار قوی برای دسترسی به نقاط نیازهای کاربران
- مجهز به چرخ همراه با دسته ارگونومیک برای سهولت در حمل و نقل

مشخصات: شلنگ قابل تنظیم، نازل توربو، شلنگ فشار قوی، موتور کمرباش، گارانتی ۳ ساله، رطوبت ورودی: ۰/۷ مگاپاسکال



KPW-2140 کارواش ۱۴۰ بار ۱۸۰۰ وات دینامی

توان:	۱۸۰۰ وات
ولتاژ:	۲۴۰ - ۲۲۰ وات / ۵۰ هرتز
نوع موتور:	دینامی
حداکثر فشار خروجی:	۱۴۰ بار
فشار کاری:	۱۰۰ بار
حداکثر جریان خروجی:	۷/۵ لیتر بر دقیقه
حداکثر فشار ورودی:	۰/۷ مگاپاسکال

تعداد در کارتن:	۱
سایز:	۵۰
قیمت:	۱۴۶,۹۸۰,۰۰۰ ریال



- دارای موتور کمرباش
- دارای قابلیت خود خشکی
- سیستم حفاظتی Auto stop
- مجهز به نازل توربو و قابل تنظیم
- سیستم حفاظتی افزایش دمای موتور
- مجهز به مخازم شلنگ جمع کن جهت سهولت در کاربری
- ۵ متر شلنگ فشار قوی برای دسترسی به نقاط نیازهای کاربران

مشخصات: شلنگ قابل تنظیم، نازل توربو، شلنگ فشار قوی، موتور کمرباش، گارانتی ۳ ساله، رطوبت ورودی: ۰/۷ مگاپاسکال



KPW-6518 کارواش ۱۴۵ بار ۱۸۰۰ وات یونیورسال خود مکش

توان:	۱۸۰۰ وات
ولتاژ:	۲۴۰ - ۲۲۰ وات / ۵۰ هرتز
نوع موتور:	یونیورسال
حداکثر فشار خروجی:	۱۴۵ بار
فشار کاری:	۱۰۰ بار
حداکثر جریان خروجی:	۷/۵ لیتر بر دقیقه
حداکثر فشار ورودی:	۰/۷ مگاپاسکال

تعداد در کارتن:	۱
سایز:	۳۰
قیمت:	۹۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال



- دارای موتور کمرباش
- دارای قابلیت خود خشکی
- سیستم حفاظتی Auto stop
- سیستم حفاظتی افزایش دمای موتور
- مناسب برای استفاده های خانگی بر فشار
- ۵ متر شلنگ فشار قوی برای دسترسی به نقاط نیازهای کاربران
- مجهز به چرخ همراه با دسته ارگونومیک برای سهولت در حمل و نقل

مشخصات: شلنگ قابل تنظیم، نازل توربو، شلنگ فشار قوی، موتور کمرباش، گارانتی ۳ ساله، رطوبت ورودی: ۰/۷ مگاپاسکال



KPW-6521 کارواش ۱۶۰ بار ۲۱۰۰ وات یونیورسال خود مکش

توان:	۲۱۰۰ وات
ولتاژ:	۲۴۰ - ۲۲۰ وات / ۵۰ هرتز
نوع موتور:	یونیورسال
حداکثر فشار خروجی:	۱۶۰ بار
فشار کاری:	۱۰۰ بار
حداکثر جریان خروجی:	۸ لیتر بر دقیقه
حداکثر فشار ورودی:	۰/۷ مگاپاسکال

تعداد در کارتن:	۱
سایز:	۳۰
قیمت:	۹۸,۹۸۰,۰۰۰ ریال



- دارای موتور کمرباش
- دارای قابلیت خود خشکی
- سیستم حفاظتی Auto stop
- سیستم حفاظتی افزایش دمای موتور
- مناسب برای استفاده های بر فشار صنعتی
- ۵ متر شلنگ فشار قوی برای دسترسی به نقاط نیازهای کاربران
- مجهز به چرخ همراه با دسته ارگونومیک برای سهولت در حمل و نقل

مشخصات: شلنگ قابل تنظیم، نازل توربو، شلنگ فشار قوی، موتور کمرباش، گارانتی ۳ ساله، رطوبت ورودی: ۰/۷ مگاپاسکال



کارواش ۱۷۰ بار ۲۲۰۰ وات دینامی

6526

- دارای موتور کمربندی
- دارای قابلیت خود خشکی
- سیستم محافظتی Auto stop
- مجهز به نازل توربو و قابل تنظیم
- سیستم محافظتی افزایش دمای موتور
- مناسب برای استفاده های پر فشار صنعتی
- ۵ متر شلنگ فشار قوی برای پاسخگویی به تمامی نیازهای کاربر

مشخصات: کولینگ پومپ، آب، شلنگ ۵ متری، موتور ۲۲۰۰ وات، نازل ۱۷۰ بار، شلنگ ۵ متری، ۲۲۰۰ وات، ۱۷۰ بار، ۲۲۰۰ وات، ۱۷۰ بار



کارواش ۴ کاره ۱۳۰ بار ذغالی

6540

- مجهز به شلنگ HEPA
- دارای ۳ عدد نازل با فشار
- قابلیت جابجایی سطوح خشک و تر
- مجهز به سیستم محافظتی Auto Stop
- کارواش ۴ کاره (کارواش، دمنده و جابجایی خشک و تر)
- موتور قدرتمند ۱۳۰۰ وات و ۸۰۰ وات جهت افزایش کارایی و عملکرد

مشخصات: شلنگ، نازل، شلنگ فشار قوی، موتور کمربندی، کولینگ پومپ، آب، شلنگ ۵ متری، ۱۳۰ بار، شلنگ ۵ متری، ۱۳۰ بار، ۱۳۰ بار، ۱۳۰ بار



کمپرسور باد ۵۰ لیتری

5401

- دارای سوپاپ اطمینان
- مجهز به شیر تخلیه موتور
- دارای دو عدد گنج فشارسنج
- مجهز به دو عدد کولینگ اتصالات
- سیستم اتوماتیک قطع کن حرارتی

مشخصات: چهار عدد باد کولینگ، شلنگ ۵ متری، ۵۰ لیتر، ۵۰ لیتر، ۵۰ لیتر، ۵۰ لیتر



کمپرسور باد ۲۴ لیتری ۲.۵ اسب بخار

5402

- دارای سوپاپ اطمینان
- مجهز به شیر تخلیه موتور
- دارای دو عدد گنج فشارسنج
- مجهز به دو عدد کولینگ اتصالات
- سیستم اتوماتیک قطع کن حرارتی
- مجهز به جریخ و باد کولینگ جهت سهولت در حمل و نقل و استفاده

مشخصات: باد کولینگ، شلنگ ۵ متری، دو عدد جریخ، ۲۴ لیتر، ۲.۵ اسب بخار، ۲.۵ اسب بخار، ۲.۵ اسب بخار، ۲.۵ اسب بخار



کمپرسور باد ۵۰ لیتری ۲.۵ اسب بخار

5405

- دارای سوپاپ اطمینان
- مجهز به شیر تخلیه موتور
- دارای دو عدد گنج فشارسنج
- مجهز به دو عدد کولینگ اتصالات
- سیستم اتوماتیک قطع کن حرارتی
- مجهز به جریخ و باد کولینگ جهت سهولت در حمل و نقل و استفاده

مشخصات: دو عدد باد کولینگ، شلنگ ۵ متری، دو عدد جریخ، ۵۰ لیتر، ۲.۵ اسب بخار، ۲.۵ اسب بخار، ۲.۵ اسب بخار، ۲.۵ اسب بخار



کمپرسور سایلنت تک موتور ۵۰ لیتری ۲ اسب بخار

KSC-5451

- دارای سوپاپ اطمینان
- مجهز به شیر تخلیه موتور
- دارای دو عدد گنج فشارسنج
- مجهز به دو عدد کولینگ اتصالات
- سیستم اتوماتیک قطع کن حرارتی
- کمپرسور بی صدا و بدون نیاز به روغنکاری
- مجهز به جریخ و باد کولینگ جهت سهولت در حمل و نقل و استفاده

مشخصات: دو عدد باد کولینگ، دو عدد جریخ، دو عدد جریخ، ۵۰ لیتر، ۲ اسب بخار، ۲ اسب بخار، ۲ اسب بخار، ۲ اسب بخار



توان:	۲۲۰۰ وات
ولتاژ:	۲۲۰ - ۲۴۰ وات / ۵۰ هرتز
نوع موتور:	دینامی
خداشتر فشار خروجی:	۱۷۰ بار
فشار کاری:	۱۴۰ بار
خداشتر جریان خروجی:	۷/۴ لیتر بر دقیقه
خداشتر فشار ورودی:	۰/۷ مگاپاسکال
تعداد در کارتن:	۱
سایز:	۲۰
قیمت:	۱۹۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال

توان کارواش:	۱۳۰۰ وات
خداشتر فشار:	۱۳۰ بار
خداشتر جریان خروجی:	۸ لیتر بر دقیقه
طول شلنگ:	۵ متر
نوع جابجایی:	۸۰۰ وات
میزان فشار کاری:	۱۵ ± ۱۵ مگاپاسکال
طول کابل:	۵ متر
تعداد در کارتن:	۱
سایز:	۲۰
قیمت:	۱۰۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان:	۱ اسب بخار
ولتاژ:	۲۲۰ وات / ۵۰ هرتز
سرعت:	۲۸۵۰ دور بر دقیقه
حجم مخزن:	۵۰ لیتر
تعداد سربند:	۱ عدد
خداشتر فشار کاری:	۸ بار / ۱۵۵ psi
حجم هوای خروجی:	۱۲۵ لیتر بر دقیقه
تعداد در کارتن:	۱
سایز:	۲۰
قیمت:	۹۸,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان:	۲/۵ اسب بخار
ولتاژ:	۲۲۰ وات / ۵۰ هرتز
سرعت:	۲۸۵۰ دور بر دقیقه
حجم مخزن:	۲۴ لیتر
تعداد سربند:	۱ عدد
خداشتر فشار کاری:	۸ بار / ۱۵۵ psi
حجم هوای خروجی:	۲۰۰ لیتر بر دقیقه
تعداد در کارتن:	۱
سایز:	۲۰
قیمت:	۱۱۸,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان:	۲/۵ اسب بخار
ولتاژ:	۲۲۰ وات / ۵۰ هرتز
سرعت:	۲۸۵۰ دور بر دقیقه
حجم مخزن:	۵۰ لیتر
تعداد سربند:	۱ عدد
خداشتر فشار کاری:	۸ بار / ۱۵۵ psi
حجم هوای خروجی:	۲۰۰ لیتر بر دقیقه
تعداد در کارتن:	۱
سایز:	۲۰
قیمت:	۱۳۸,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان:	۲ اسب بخار
ولتاژ:	۲۲۰ وات / ۵۰ هرتز
سرعت:	۲۸۵۰ دور بر دقیقه
حجم مخزن:	۵۰ لیتر
تعداد سربند:	۳ عدد
خداشتر فشار کاری:	۸ بار / ۱۵۵ psi
حجم هوای خروجی:	۲۲۰ لیتر بر دقیقه
تعداد در کارتن:	۱
سایز:	۲۰
قیمت:	۱۷۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال

KSC-5452 کمپرسور سایلنت ۵۰ لیتری دو موتور ۴ اسب بخار

توان:	۴ اسب بخار
ولتاژ:	۲۲۰ ولت / ۵۰ هرتز
سرعت:	۲۸۵۰ دور بر دقیقه
حجم مخزن:	۵۰ لیتر
تعداد سیلندر:	۴ عدد
جداکننده فشار کاری:	۸ بار / ۱۵۰psi
حجم هوای خروجی:	۵۶۰ لیتر بر دقیقه

تعداد در کارتن:	۱
قیمت:	۲۵۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۸۰



- دارای سوپاپ اطمینان
- مجهز به شیر تخلیه مخزن
- دارای دو عدد گنج فشارسنج
- مجهز به دو عدد کوپلینگ اتصال
- سیستم اتوماتیک قطع کن حرارتی
- کمپرسور بی صدا و بدون نیاز به روغنکاری
- مجهز به جرخ و پایه های لاستیکی جهت سهولت در حمل و نقل و استفاده

مشخصات: دو عدد پایه لاستیکی - چهار عدد بستار میخ دو عدد جرخ



5425 کمپرسور سایلنت تک موتور ۲۴ لیتری ۲ اسب بخار

توان:	۲ اسب بخار
ولتاژ:	۲۲۰ ولت / ۵۰ هرتز
سرعت:	۲۸۵۰ دور بر دقیقه
حجم مخزن:	۲۴ لیتر
تعداد سیلندر:	۲ عدد
جداکننده فشار کاری:	۸ بار / ۱۵۰psi
حجم هوای خروجی:	۲۶۰ لیتر بر دقیقه

تعداد در کارتن:	۱
قیمت:	۱۴۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۸۰



- دارای سوپاپ اطمینان
- مجهز به شیر تخلیه مخزن
- دارای دو عدد گنج فشارسنج
- مجهز به دو عدد کوپلینگ اتصال
- سیستم اتوماتیک قطع کن حرارتی
- کمپرسور بی صدا و بدون نیاز به روغنکاری
- مجهز به جرخ و پایه های لاستیکی جهت سهولت در حمل و نقل و استفاده

مشخصات: پایه های لاستیکی - دو عدد بستار میخ - دو عدد جرخ



5413 کمپرسور باد فنلکی ۱۴۰ وات

توان:	۱۴۰ وات
منبع تغذیه:	DC۱۲V
جداکننده فشار:	۵۰ psi (kg/cm²)
جداکننده جریان باد خروجی:	۳۵ لیتر بر دقیقه
جداکننده مدت زمان کار پیوسته:	۳۰ دقیقه

تعداد در کارتن:	۴
قیمت:	۲۸,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۸۰



- دارای وزن کم و قابل حمل
- دارای صدای کم برای راحتی کاربر
- مجهز به شیر باد ریزه شده جهت اتصال ایمن
- مجهز به نور LED جهت تامین روشنایی و تشخیص
- پایه های لاستیکی جهت کاهش لرزش و صدا در هنگام کار

مشخصات: طول کابل برق ۲/۵ متر، بند قابل اتصال باکی، ۲۲ عدد آداپتور باد، یک عدد کیف



5419 کمپرسور باد فنلکی دو سیلندر ۲۰۰ وات

توان:	۲۰۰ وات
منبع تغذیه:	DC۱۲V
جداکننده فشار:	۵۰ psi (kg/cm²)
جداکننده جریان باد خروجی:	۴۵ لیتر بر دقیقه
جداکننده مدت زمان کار پیوسته:	۳۰ دقیقه

تعداد در کارتن:	۲
قیمت:	۳۳,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۸۰



- دارای وزن کم و قابل حمل
- دارای صدای کم برای راحتی کاربر
- مجهز به شیر باد ریزه شده جهت اتصال ایمن
- مجهز به نور LED جهت تامین روشنایی و تشخیص
- پایه های لاستیکی جهت کاهش لرزش و صدا در هنگام کار
- مجهز به دو عدد سیلندر جهت افزایش حجم باد دهی و کاهش زمان شارژ

مشخصات: طول کابل برق ۲/۵ متر، بند قابل اتصال باکی، ۳۳ عدد آداپتور باد



5416 کمپرسور باد فنلکی دیجیتال ۶۰ وات

منبع تغذیه:	۳۰ ولت فنلکی
جداکننده فشار:	۱۹۰PSI (1 Bar / 100Kpa)
طول کابل فنلکی:	۳ متر
مدت زمان کارکرد پیوسته:	۶۰ دقیقه
جداکننده جریان باد خروجی:	۹ لیتر بر دقیقه

تعداد در کارتن:	۲
قیمت:	۳۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۸۰



- مجهز به چراغ LED برنر
- قابلیت اتصال مستقیم به فنلکی خودرو
- مجهز به محل نگهداری سری ها و شلنگ باد
- دارای مخزن جمع کن در فشارهای تنظیم شده
- صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش میزان دقیق فشار باد
- دارای کیف برزنی مقاوم به منظور سهولت در جابجایی و نگهداری

مشخصات: سایه باد خوب، سایه باد خوب، سایه باد خوب، سایه باد خوب، سایه باد خوب



5417 کمپرسور باد فنلکی سه کاره دیجیتال ۶۰ وات

منبع تغذیه:	۳۰ ولت فنلکی
جداکننده فشار:	۱۹۰PSI (1 Bar / 100Kpa)
طول کابل فنلکی:	۳ متر
مدت زمان کارکرد پیوسته:	۶۰ دقیقه
جداکننده جریان باد خروجی:	دعمت: ۳۶۰ لیتر بر دقیقه / کمپرسور: ۹ لیتر بر دقیقه

تعداد در کارتن:	۲
قیمت:	۴۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۸۰



- مجهز به چراغ LED برنر
- قابلیت اتصال مستقیم به فنلکی خودرو
- مجهز به محل نگهداری سری ها و شلنگ باد
- دارای مخزن جمع کن در فشارهای تنظیم شده
- صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش میزان دقیق فشار باد
- دارای کیف برزنی مقاوم به منظور سهولت در جابجایی و نگهداری
- دستگاه چند منظوره برای استفاده همزمان به عنوان کمپرسور، چراغ روشنایی و دستگاه باد

مشخصات: سایه باد خوب، سایه باد خوب، سایه باد خوب، سایه باد خوب، سایه باد خوب



کهنسور باد فندکی و برق شهری سه کاره دیجیتالی ۹۸ وات AC-DC

5418

توان خروجی:	برق شهری ۲۲۰-۲۴۰ وات / ۱۲ وات فندکی
جداکننده:	WPS/Off Bat /Auto
طول کابل برق:	۳ متر
طول کابل فندکی:	۳ متر
عدد باتری کارکرد پیوسته:	۲۰ دقیقه
جداکننده جریان باد خروجی:	خداوند: ۳۸۰ آمپر بر دقیقه / کهنسور: ۹۸ وات بر دقیقه

قیمت:	۵۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۱
سهم:	۱۰۰٪



- مجهز به چراغ LED برآورد
- مجهز به محفظه نگهداری سیم‌ها و شلنگ باد
- امکان اتصال به برق شهری و برق فندکی خودرو
- دارای مدار قطع کن در فشارهای تنظیم شده
- مجهز به نمایشگر دیجیتال جهت نمایش میزان دمای فشار باد
- دارای کف برزیلی مقاوم به فشار سهولت در جابجایی و نگهداری
- دستگاه چند منظوره برای استفاده همزمان به عنوان کهنسور، چراغ روشنایی و فندک باد

مشخصات: ابعاد ۲۰x۱۵x۱۵ سانتی‌متر، وزن ۱.۵ کیلوگرم، باتری ۱۲ ولت، کابل برق ۳ متر، کابل باد ۳ متر، کابل فندکی ۳ متر



ژنراتور برق ۱۱۰۰۰ وات دو سیلندر استارتی ریموت دار مجهز به چرخ

6191

توان خروجی:	۵ کیلو وات
برخ توان:	۱۰ کیلو وات
خروجی AC:	۲۳۰ وات/۵۰۰۰ وات
خروجی DC:	۱۲ وات / ۸.۳ آمپر
حجم موتور:	۲۷۰ سی سی
فرکانس باتری سوخت:	۳۵ آمپر
نوع موتور:	موتور چهار زمانه / برقی / اکتوا / جک / دو سیلندر

قیمت:	۱,۸۹۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۱
سهم:	۱۰۰٪



- کج کردن سوخت
- هندل کشود روغن
- دارای خروجی پمپ و بشوات
- محافظه قطع کن مدار AC و DC
- مجهز به باتری دینامال (VFT)
- دارای چهار عدد چرخ مقاوم جهت حمل و نقل آسان
- مجهز به سیستم تنظیم و کنترل ولتاژ خروجی (AVR)

مشخصات: ۲ عدد چرخ، ابعاد ۴۰x۴۰x۴۰ سانتی‌متر



ژنراتور برق ۸۵۰۰ وات استارتی

6185

توان خروجی:	۸/۵ کیلو وات
برخ توان:	۸ کیلو وات
خروجی AC:	۲۳۰ وات/۵۰۰۰ وات
خروجی DC:	۱۲ وات / ۸.۳ آمپر
حجم موتور:	۲۷۰ سی سی
فرکانس باتری سوخت:	۳۵ آمپر
نوع موتور:	موتور چهار زمانه / برقی / اکتوا / جک / دو سیلندر

قیمت:	۷۹۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۱
سهم:	۱۰۰٪



- کج کردن سوخت
- هندل کشود روغن
- دارای ۳ عدد خروجی برق
- دارای خروجی پمپ و بشوات
- محافظه قطع کن مدار AC و DC
- مجهز به باتری دینامال (VFT)
- مجهز به سیستم تنظیم و کنترل ولتاژ خروجی (AVR)

مشخصات: ۲ عدد چرخ، ابعاد ۴۰x۴۰x۴۰ سانتی‌متر



ژنراتور برق ۶۰۰۰ وات استارتی

KPGE-16000

توان خروجی:	۶ کیلو وات
برخ توان:	۵/۵ کیلو وات
خروجی AC:	۲۳۰ وات/۵۰۰۰ وات
خروجی DC:	۱۲ وات / ۸.۳ آمپر
حجم موتور:	۲۷۰ سی سی
فرکانس باتری سوخت:	۳۵ آمپر
نوع موتور:	موتور چهار زمانه / برقی / اکتوا / جک / دو سیلندر

قیمت:	۶۶۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۱
سهم:	۱۰۰٪



- کج کردن سوخت
- هندل کشود روغن
- دارای ۲ عدد خروجی برق
- دارای خروجی پمپ و بشوات
- محافظه قطع کن مدار AC و DC
- مجهز به باتری دینامال (VFT)
- مجهز به سیستم تنظیم و کنترل ولتاژ خروجی (AVR)

مشخصات: ۲ عدد چرخ، ابعاد ۴۰x۴۰x۴۰ سانتی‌متر



ژنراتور برق ۳۰۰۰ وات

KPG-13000

توان خروجی:	۳ کیلو وات
برخ توان:	۳/۷ کیلو وات
خروجی AC:	۲۳۰ وات/۵۰۰۰ وات
خروجی DC:	۱۲ وات / ۸.۳ آمپر
حجم موتور:	۲۷۰ سی سی
فرکانس باتری سوخت:	۳۵ آمپر
نوع موتور:	موتور چهار زمانه / برقی / اکتوا / جک / دو سیلندر

قیمت:	۳۱۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۱
سهم:	۱۰۰٪



- کج کردن سوخت
- هندل کشود روغن
- دارای ۲ عدد خروجی برق
- دارای خروجی پمپ و بشوات
- محافظه قطع کن مدار AC و DC
- مجهز به باتری دینامال (VFT)
- مجهز به سیستم تنظیم و کنترل ولتاژ خروجی (AVR)

مشخصات: ۲ عدد چرخ، ابعاد ۴۰x۴۰x۴۰ سانتی‌متر



ژنراتور برق ۸۰۰ وات دو زمانه

KPG-1950

توان خروجی:	۸/۸ کیلو وات
برخ توان:	۹/۵ کیلو وات
خروجی AC:	۲۳۰ وات/۵۰۰۰ وات
خروجی DC:	۱۲ وات / ۸.۳ آمپر
حجم موتور:	۲۷۰ سی سی
فرکانس باتری سوخت:	۳۵ آمپر
نوع موتور:	موتور دو زمانه / برقی / اکتوا / جک / دو سیلندر

قیمت:	۱۴۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۱
سهم:	۱۰۰٪



- طراحی خاصیت
- دارای خروجی پمپ و بشوات
- محافظه قطع کن مدار AC و DC
- دارای به فریم مقاوم و تمام فلزی

مشخصات: ۲ عدد چرخ، ابعاد ۴۰x۴۰x۴۰ سانتی‌متر



6165

ژنراتور برق اینورتر ۶۶۰۰ وات سایلنت استارتی ریموت دار مجهز به چرخ

توان خروجی:	۶۶۰۰ کیلو وات
برخ توان:	۶ کیلو وات
خروجی AC:	۶۳۰۰ وات / ۵۰ هرتز
خروجی DC:	۱۲ وات / ۵ آمپر، ۵ وات / ۲۱ آمپر، ۵ وات / ۱ آمپر
حجم موتور:	۳۸۹۹ سی سی
هرقیت باک سوخت:	۱۸/۵ لیتر
نوع استارت:	دستی، استارتی

قیمت:	۱,۴۹۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد در گارانتی:	۱
سهم:	۱۰۰٪



- محافظه اضافه بار
- محافظه قطع کن مدار AC و DC
- هشدار کمبود روغن، هشدار اضافه بار
- کم صدا با تولید صدای حداکثر ۶۵ دسیبل
- برای جرح‌های مقاوم جهت حمل و نقل آسان
- مجهز به تکنولوژی اینورتر با ولتاژ خروجی پایداری و یکنواخت
- برای کلبه حالت اقتصادی، کم باعث کاهش مصرف سوخت و کاهش استهلاک می‌شود

مشخصات اجزاء شمع، کابل DC، پیچ کربنی، ۲ عدد کابل، ۲ عدد پمپ، پوریت ۲۲ آمپر



6137

ژنراتور برق اینورتر ۳۵۰۰ وات سایلنت استارتی ریموت دار مجهز به چرخ

توان خروجی:	۳۷۵۰ کیلو وات
برخ توان:	۳ کیلو وات
خروجی AC:	۳۳۰۰ وات / ۵۰ هرتز
خروجی DC:	۱۲ وات / ۵ آمپر، ۵ وات / ۲۱ آمپر، ۵ وات / ۱ آمپر
حجم موتور:	۱۸۹۷/۵ سی سی
هرقیت باک سوخت:	۷/۵ لیتر
نوع استارت:	دستی، استارتی

قیمت:	۷۸۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد در گارانتی:	۱
سهم:	۱۰۰٪



- محافظه اضافه بار
- محافظه قطع کن مدار AC و DC
- هشدار کمبود روغن، هشدار اضافه بار
- کم صدا با تولید صدای حداکثر ۶۲ دسیبل
- برای جرح‌های مقاوم جهت حمل و نقل آسان
- مجهز به تکنولوژی اینورتر با ولتاژ خروجی پایداری و یکنواخت
- برای کلبه حالت اقتصادی، کم باعث کاهش مصرف سوخت و کاهش استهلاک می‌شود

مشخصات اجزاء شمع، کابل DC، پیچ کربنی، ۲ عدد کابل، ۲ عدد پمپ



6135

ژنراتور برق اینورتر ۳۵۰۰ وات سایلنت مجهز به چرخ

توان خروجی:	۳۷۵۰ کیلو وات
برخ توان:	۳ کیلو وات
خروجی AC:	۳۳۰۰ وات / ۵۰ هرتز
خروجی DC:	۱۲ وات / ۵ آمپر، ۵ وات / ۲۱ آمپر، ۵ وات / ۱ آمپر
حجم موتور:	۱۸۹۷/۵ سی سی
هرقیت باک سوخت:	۷/۵ لیتر
نوع استارت:	دستی (اهدایی)

قیمت:	۶۹۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد در گارانتی:	۱
سهم:	۱۰۰٪



- محافظه اضافه بار
- محافظه قطع کن مدار AC و DC
- هشدار کمبود روغن، هشدار اضافه بار
- کم صدا با تولید صدای حداکثر ۶۲ دسیبل
- برای جرح‌های مقاوم جهت حمل و نقل آسان
- مجهز به تکنولوژی اینورتر با ولتاژ خروجی پایداری و یکنواخت
- برای کلبه حالت اقتصادی، کم باعث کاهش مصرف سوخت و کاهش استهلاک می‌شود

مشخصات اجزاء شمع، کابل DC، پیچ کربنی



6127

ژنراتور برق اینورتر ۲۶۰۰ وات سایلنت استارتی مجهز به چرخ

توان خروجی:	۲۶۶۰ کیلو وات
برخ توان:	۲۶۳۰ کیلو وات
خروجی AC:	۲۳۰۰ وات / ۵۰ هرتز
خروجی DC:	۱۲ وات / ۵ آمپر، ۵ وات / ۲۱ آمپر، ۵ وات / ۱ آمپر
حجم موتور:	۱۲۴۶ سی سی
هرقیت باک سوخت:	۷/۵ لیتر
نوع استارت:	دستی، استارتی

قیمت:	۶۸۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد در گارانتی:	۱
سهم:	۱۰۰٪



- محافظه اضافه بار
- محافظه قطع کن مدار AC و DC
- هشدار کمبود روغن، هشدار اضافه بار
- کم صدا با تولید صدای حداکثر ۶۲ دسیبل
- برای جرح‌های مقاوم جهت حمل و نقل آسان
- مجهز به تکنولوژی اینورتر با ولتاژ خروجی پایداری و یکنواخت
- برای کلبه حالت اقتصادی، کم باعث کاهش مصرف سوخت و کاهش استهلاک می‌شود

مشخصات اجزاء شمع، کابل DC، پیچ کربنی، ۲ عدد کابل، ۲ عدد پمپ



6126

ژنراتور برق اینورتر ۲۶۰۰ وات سایلنت مجهز به چرخ

توان خروجی:	۲۶۶۰ کیلو وات
برخ توان:	۲۶۳۰ کیلو وات
خروجی AC:	۲۳۰۰ وات / ۵۰ هرتز
خروجی DC:	۱۲ وات / ۵ آمپر، ۵ وات / ۲۱ آمپر، ۵ وات / ۱ آمپر
حجم موتور:	۱۲۴۶ سی سی
هرقیت باک سوخت:	۷/۵ لیتر
نوع استارت:	دستی (اهدایی)

قیمت:	۵۹۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد در گارانتی:	۱
سهم:	۱۰۰٪



- محافظه اضافه بار
- محافظه قطع کن مدار AC و DC
- هشدار کمبود روغن، هشدار اضافه بار
- کم صدا با تولید صدای حداکثر ۶۴ دسیبل
- برای جرح‌های مقاوم جهت حمل و نقل آسان
- مجهز به تکنولوژی اینورتر با ولتاژ خروجی پایداری و یکنواخت
- برای کلبه حالت اقتصادی، کم باعث کاهش مصرف سوخت و کاهش استهلاک می‌شود

مشخصات اجزاء شمع، کابل DC، پیچ کربنی



6122

ژنراتور برق اینورتر ۲۲۰۰ وات سایلنت

توان خروجی:	۲۲۰۰ کیلو وات
برخ توان:	۱۹ کیلو وات
خروجی AC:	۲۳۰۰ وات / ۵۰ هرتز
خروجی DC:	۱۲ وات / ۵ آمپر، ۵ وات / ۲۱ آمپر، ۵ وات / ۱ آمپر
حجم موتور:	۹۹۴ سی سی
هرقیت باک سوخت:	۶/۸ لیتر
نوع استارت:	دستی (اهدایی)

قیمت:	۵۰۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد در گارانتی:	۱
سهم:	۱۰۰٪



- محافظه اضافه بار
- محافظه قطع کن مدار AC و DC
- هشدار کمبود روغن، هشدار اضافه بار
- کم صدا با تولید صدای حداکثر ۶۴ دسیبل
- برای جرح‌های مقاوم جهت حمل و نقل آسان
- مجهز به تکنولوژی اینورتر با ولتاژ خروجی پایداری و یکنواخت
- برای کلبه حالت اقتصادی، کم باعث کاهش مصرف سوخت و کاهش استهلاک می‌شود

مشخصات اجزاء شمع، کابل DC، پیچ کربنی



ژنراتور برق اینورتر ۱۲۰۰ وات سایلنت

6112



- محافظه اضافه بار
 - سبک و قابل حمل
 - محافظه قطع فن مدار AC و DC
 - عملکرد کمصوت بودن، عملکرد اضافه بار
 - کم صدا با تولید صدای حداکثر ۵۸ دسیبل
 - مجهز به تکنولوژی اینورتر با ولتاژ خروجی پایدار و یکنواخت
 - دارای گارانتی ۳ ساله و خدمات پس از فروش
- مشخصات: ابعاد: ۳۸x۲۸x۲۸ سانتی متر، وزن: ۱۲ کیلوگرم، توان: ۱۲۰۰ وات، نوع: اینورتر



اره زنجیری بنزینی ۲۵ سانت ۲۵ سی سی

6225



- زنجیر برند اورگان
 - روشن کاری خودکار زنجیر
 - طراحی ارگونومیک و وزن سبک
 - مجهز به سیستم اسنارت آمان
 - دارای سیستم ترمز جهت محافظت از انگشتان
 - مجهز به قفل هاله درجه کار جهت ایمنی بیشتر
 - طراحی جدید سیستم انژکتور برای کاهش مصرف سوخت و به حداقل رساندن آلودگی
- مشخصات: ابعاد: ۳۸x۲۸x۲۸ سانتی متر، وزن: ۱۲ کیلوگرم، توان: ۱۲۰۰ وات، نوع: اینورتر



اره زنجیری بنزینی ۴۵ سانت ۵۲ سی سی

6245



- مخزن سوخت بزرگ
 - روشن کاری خودکار زنجیر
 - مجهز به سیستم اسنارت آمان
 - سیستم جاذب ارتعاش پیشرفته
 - دارای سیستم ترمز جهت محافظت از انگشتان
 - مجهز به قفل هاله درجه کار جهت ایمنی بیشتر
 - طراحی جدید سیستم انژکتور برای کاهش مصرف سوخت و به حداقل رساندن آلودگی
- مشخصات: ابعاد: ۳۸x۲۸x۲۸ سانتی متر، وزن: ۱۲ کیلوگرم، توان: ۱۲۰۰ وات، نوع: اینورتر



اره زنجیری بنزینی ۴۵ سانت ۵۲ سی سی

6246



- زنجیر برند اورگان
 - روشن کاری خودکار زنجیر
 - مجهز به سیستم اسنارت آمان
 - سیستم جاذب ارتعاش پیشرفته
 - دارای سیستم ترمز جهت محافظت از انگشتان
 - مجهز به قفل هاله درجه کار جهت ایمنی بیشتر
 - طراحی جدید سیستم انژکتور برای کاهش مصرف سوخت و به حداقل رساندن آلودگی
- مشخصات: ابعاد: ۳۸x۲۸x۲۸ سانتی متر، وزن: ۱۲ کیلوگرم، توان: ۱۲۰۰ وات، نوع: اینورتر



اره زنجیری بنزینی ۵۰ سانت ۵۲ سی سی

6250



- مخزن سوخت بزرگ
 - روشن کاری خودکار زنجیر
 - مجهز به سیستم اسنارت آمان
 - سیستم جاذب ارتعاش پیشرفته
 - دارای سیستم ترمز جهت محافظت از انگشتان
 - مجهز به قفل هاله درجه کار جهت ایمنی بیشتر
 - طراحی جدید سیستم انژکتور برای کاهش مصرف سوخت و به حداقل رساندن آلودگی
- مشخصات: ابعاد: ۳۸x۲۸x۲۸ سانتی متر، وزن: ۱۲ کیلوگرم، توان: ۱۲۰۰ وات، نوع: اینورتر



اره زنجیری بنزینی ۵۰ سانت ۵۲ سی سی

6251



- زنجیر برند اورگان
 - روشن کاری خودکار زنجیر
 - مجهز به سیستم اسنارت آمان
 - سیستم جاذب ارتعاش پیشرفته
 - دارای سیستم ترمز جهت محافظت از انگشتان
 - مجهز به قفل هاله درجه کار جهت ایمنی بیشتر
 - طراحی جدید سیستم انژکتور برای کاهش مصرف سوخت و به حداقل رساندن آلودگی
- مشخصات: ابعاد: ۳۸x۲۸x۲۸ سانتی متر، وزن: ۱۲ کیلوگرم، توان: ۱۲۰۰ وات، نوع: اینورتر



توان خروجی:	۱۲۰۰ وات
نوع موتور:	اینورتر
حجم موتور:	۲۵ سی سی
طول سافور:	۲۵ سانتی متر
حداکثر عمق برش:	۲۵ سانتی متر
سرعت تیغ:	۱۲۰۰ دور بر دقیقه
حجم مخزن سوخت:	۲۵ لیتر
نوع موتور:	اینورتر
قیمت:	۳۳۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال

توان:	۱۲۰۰ وات (۱۲۰۰ وات)
حجم موتور:	۲۵ سی سی
طول سافور:	۲۵ سانتی متر
حداکثر عمق برش:	۲۵ سانتی متر
سرعت تیغ:	۱۲۰۰ دور بر دقیقه
حجم مخزن سوخت:	۲۵ لیتر
نوع موتور:	اینورتر
قیمت:	۸۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان:	۱۲۰۰ وات (۱۲۰۰ وات)
حجم موتور:	۲۵ سی سی
طول سافور:	۲۵ سانتی متر
حداکثر عمق برش:	۲۵ سانتی متر
سرعت تیغ:	۱۲۰۰ دور بر دقیقه
حجم مخزن سوخت:	۲۵ لیتر
نوع موتور:	اینورتر
قیمت:	۱۰۷,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان:	۱۲۰۰ وات (۱۲۰۰ وات)
حجم موتور:	۲۵ سی سی
طول سافور:	۲۵ سانتی متر
حداکثر عمق برش:	۲۵ سانتی متر
سرعت تیغ:	۱۲۰۰ دور بر دقیقه
حجم مخزن سوخت:	۲۵ لیتر
نوع موتور:	اینورتر
قیمت:	۱۳۷,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان:	۱۲۰۰ وات (۱۲۰۰ وات)
حجم موتور:	۲۵ سی سی
طول سافور:	۲۵ سانتی متر
حداکثر عمق برش:	۲۵ سانتی متر
سرعت تیغ:	۱۲۰۰ دور بر دقیقه
حجم مخزن سوخت:	۲۵ لیتر
نوع موتور:	اینورتر
قیمت:	۱۰۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان:	۱۲۰۰ وات (۱۲۰۰ وات)
حجم موتور:	۲۵ سی سی
طول سافور:	۲۵ سانتی متر
حداکثر عمق برش:	۲۵ سانتی متر
سرعت تیغ:	۱۲۰۰ دور بر دقیقه
حجم مخزن سوخت:	۲۵ لیتر
نوع موتور:	اینورتر
قیمت:	۱۳۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

6205 علف زن دوشی ۵۲ سی سی

6205

- مخزن سوخت بزرگ
- سیستم استارت آسان
- سیستم جاذب ارتعاش پیشرفته
- مخزن به عقب کشی جهت راه اندازی آسان
- مخزن به قتل مانده درجه کار جهت ایمنی بیشتر

مشخصات: ایمنه قفلر سه حالت، ایمنه برش دستی، بدنه دوشی، بطری اختلاط روغن و مازول، کیت حفاظات



6224 علف زن دوشی چهار کاره ۵۲ سی سی

6224

- مخزن سوخت بزرگ
- سیستم استارت آسان
- سیستم جاذب ارتعاش پیشرفته
- دارای سیستم روانکاری خودکار زنجیر
- مخزن به عقب کشی جهت راه اندازی آسان
- مخزن به قتل مانده درجه کار جهت ایمنی بیشتر

مشخصات: ایمنه قفلر سه حالت، ایمنه برش دستی، سه درجه پهنایی، بدنه دوشی، بطری اختلاط روغن و مازول، کیت حفاظات



6223 علف زن دوشی سه کاره ۵۲ سی سی

6223

- مخزن سوخت بزرگ
- سیستم استارت آسان
- سیستم جاذب ارتعاش پیشرفته
- دارای سیستم روانکاری خودکار زنجیر
- مخزن به عقب کشی جهت راه اندازی آسان
- مخزن به قتل مانده درجه کار جهت ایمنی بیشتر

مشخصات: ایمنه قفلر سه حالت، ایمنه برش دستی، سه درجه پهنایی، بدنه دوشی، بطری اختلاط روغن و مازول، کیت حفاظات



6215 علف زن کالسکه ای ۵۲ سی سی

6215

- مخزن سوخت بزرگ
- سیستم استارت آسان
- مخزن جرج سوم جهت بیلاری و کشش بهتر
- مخزن به عقب کشی جهت راه اندازی آسان
- دارای بدنه فولادی جهت افزایش دوام و طول عمر
- دارای کاربرهای بزرگ به منظور راحتی استفاده در سطوح نامنظم

مشخصات: ایمنه قفلر سه حالت، ایمنه برش دستی، بطری اختلاط روغن و مازول، کیت حفاظات



6210 علف زن کوله ای ۵۲ سی سی

6210

- مخزن سوخت بزرگ
- سیستم استارت آسان
- سیستم جاذب ارتعاش پیشرفته
- مخزن به عقب کشی جهت راه اندازی آسان
- مخزن به قتل مانده درجه کار جهت ایمنی بیشتر
- طراحی جدید کوله پشتی که موجب کاهش فشار به شانه و کمر می شود

مشخصات: ایمنه قفلر سه حالت، ایمنه برش دستی، بطری اختلاط روغن و مازول، کیت حفاظات



KTC-1269 تیغه کوتلیواتور

KTC-1269

- قابلیت تعویض آسان تیغه
- ۷ عدد تیغه از جنس فولاد آلیاژی
- مخزن به بچ و بهره آبی خور صنعتی
- جهت شخم زدن در پای درختان و کندن علف های هرز از زمین
- مناسب جهت استفاده بر روی انواع علف زن به قطر پشت ۴۶ میلی متر



توان:	۴۵۰ وات (۲ لیتر بخار)
حجم مخزن:	۵۲ سی سی
سرعت بی باری:	۹۰۰۰ دور بر دقیقه
حجم مخزن سوخت:	۴۰۰۰ میلی لیتر
نوع سوخت:	مخلوط روغن و مازول
نوع موتور:	تک سیلندر دو زمانه هواخنک
قیمت:	۱۱۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان:	۴۵۰ وات (۲ لیتر بخار)
حجم مخزن:	۵۲ سی سی
سرعت بی باری:	۹۰۰۰ دور بر دقیقه
حجم مخزن سوخت:	۴۰۰۰ میلی لیتر
نوع سوخت:	مخلوط روغن و مازول
نوع موتور:	تک سیلندر دو زمانه هواخنک
قیمت:	۱۵۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان:	۴۵۰ وات (۲ لیتر بخار)
حجم مخزن:	۵۲ سی سی
سرعت بی باری:	۹۰۰۰ دور بر دقیقه
حجم مخزن سوخت:	۴۰۰۰ میلی لیتر
نوع سوخت:	مخلوط روغن و مازول
نوع موتور:	تک سیلندر دو زمانه هواخنک
قیمت:	۱۳۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان:	۴۵۰ وات (۲ لیتر بخار)
حجم مخزن:	۵۲ سی سی
سرعت بی باری:	۹۰۰۰ دور بر دقیقه
حجم مخزن سوخت:	۴۰۰۰ میلی لیتر
نوع سوخت:	مخلوط روغن و مازول
نوع موتور:	تک سیلندر دو زمانه هواخنک
قیمت:	۱۳۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان:	۴۵۰ وات (۲ لیتر بخار)
حجم مخزن:	۵۲ سی سی
سرعت بی باری:	۹۰۰۰ دور بر دقیقه
حجم مخزن سوخت:	۴۰۰۰ میلی لیتر
نوع سوخت:	مخلوط روغن و مازول
نوع موتور:	تک سیلندر دو زمانه هواخنک
قیمت:	۱۲۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

تعداد تیغه:	۵ عدد
فاصله تیغه:	۲۷۷ میلی متر
عرض شخم زدن:	۴۷۰ میلی متر
عمق شخم زدن:	۸۰ میلی متر
نوع کوتلیواتر:	۹ دانه
قیمت:	۴۳,۹۸۰,۰۰۰ ریال

6402 سمپاش ۲ لیتری

- فشار کاری ۰.۴ - ۰.۶ مگاپاسکال
- مخزن ساخته شده از جنس پلی اتیلن IPE سبک و راحت
- ابردهال برای مصارف خود، غلظ کش و سموم حشره کش بر پایه آب
- مناسب جهت مصارف خانگی و شماره ۱۰ جنسیت خانگی و باغچه ها
- مورد استفاده جهت سمپاشی کردن محلول های غلیظ به مواد محالقه فاقد حلال



تعداد در کارتن	۲۰
قیمت:	۲,۹۹۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۲۰۰

6405 سمپاش ۵ لیتری

- فشار کاری ۰.۴ - ۰.۶ مگاپاسکال
- بد دوشی جهت جابه جایی و استفاده آسان
- دارای باره جهت حفظ تعادل بهتر و افزایش ضربه پذیری
- ابردهال برای مصارف خود، غلظ کش و سموم حشره کش بر پایه آب
- مجهز به لنس اسلند با نازل قابل تنظیم و دسته کنترل تطویر شده
- مورد استفاده جهت سمپاشی کردن محلول های غلیظ به مواد محالقه فاقد حلال



مشخصات: آپریک



تعداد در کارتن	۴
قیمت:	۷,۹۹۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۲۰۰

6409 سمپاش ۹ لیتری

- فشار کاری ۰.۴ - ۰.۶ مگاپاسکال
- بد دوشی جهت جابه جایی و استفاده آسان
- دارای باره جهت حفظ تعادل بهتر و افزایش ضربه پذیری
- ابردهال برای مصارف خود، غلظ کش و سموم حشره کش بر پایه آب
- مجهز به لنس اسلند با نازل قابل تنظیم و دسته کنترل تطویر شده
- مورد استفاده جهت سمپاشی کردن محلول های غلیظ به مواد محالقه فاقد حلال



مشخصات: آپریک



تعداد در کارتن	۲
قیمت:	۸,۹۹۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۲۰۰

KNS-218 سمپاش ۱۸ لیتری (شارژی-دستی)

- دارای ۵ مدل نازل متفاوت
- قابلیت تنظیم حجم پاشش سم
- مجهز به چرخ نشان دهنده میزان شارژ باتری
- قابلیت استفاده به هر دو صورت دستی و شارژی
- دسترسی آسان به باتری جهت تعویض و نگهداری بهتر
- مجهز به لنس اسلند تکسپوین با قابلیت تنظیم ارتفاع دوشاخ



مشخصات: ۵ مدل نازل، شارژی



تعداد در کارتن	۱
قیمت:	۴۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۲۰۰

KWW-110 آب پاش ۱۰ کاره تایوان

- ساخت کشور تایوان
- روکش دسته ضد لغزش
- پوشش بدنه مقاوم و ضد زنگ
- ساخته شده از جنس آلومینوم
- قابلیت تنظیم ۱۰ درجه ای نازل
- قابلیت کنترل جریان خروجی آب
- دسته ارگونومیک برای استفاده طولانی مدت



مشخصات: کامپوزیت آلومینوم



تعداد در کارتن	۲۰
قیمت:	۱۰,۴۹۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۲۰۰

KWN-103 آب پاش ۳ کاره تایوان

- ساخت کشور تایوان
- روکش دسته ضد لغزش
- پوشش بدنه مقاوم و ضد زنگ
- ساخته شده از جنس آلومینوم
- قابلیت کنترل جریان خروجی آب
- دسته ارگونومیک برای استفاده طولانی مدت



مشخصات: کامپوزیت آلومینوم



تعداد در کارتن	۲۰
قیمت:	۶,۹۹۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۲۰۰

KWN-107 آبپاش ۷ کاره تایوان

- ساخت کشور تایوان
- پوشش دسته ضد لغزش
- پوشش بدنه مقاوم و ضد رنگ
- ساخته شده از جنس آلومینوم
- قابلیت شستن جریبل خروجی آب
- دسته ارگونومیک برای استفاده طولانی مدت

مشخصات: کانگور انجیل



MADE IN TAIWAN CE

حالت پاشش:	۷ حالت
تعداد در ثانیه:	۷۹۹۰,۰۰۰
قیمت:	۷,۹۹۰,۰۰۰ ریال
نوع:	پاش

5112 بکس بادی ۱.۲ اینچ ۷۶۰ نیوتن متر

- مجهز به سوئیچ کاری
- قابلیت چگرت و رانستگرد
- مکانیزم قدرتمند دو چکشه
- بدنه از جنس آلومینوم بادوام و سبک
- دارای ۳ حالت تنظیم سرعت و گشتاور
- بکس بادی قدرتمند برای مصارف صنعتی

مشخصات: کوپار ویدری، انجر آبی



CE GIPA

جداکننده گشتاور:	۷۶۰ نیوتن متر
سایر مشخصات:	۱/۲ اینچ
سرعت بی‌باری:	۷۵۰۰ دور در دقیقه
گشتاور بار کردن بکس:	۷۶۰ نیوتن متر
مکانیزم کمربند:	دو چکشه
طول شفت:	۹۲۸ میلی‌متر
سایر ویژگی‌ها:	۱/۲ اینچ
تعداد در ثانیه:	۵۹,۹۸۰,۰۰۰
قیمت:	۵۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال
نوع:	بکس

5134 بکس بادی ۳.۴ اینچ ۱۲۰۰ نیوتن متر

- مجهز به سوئیچ کاری
- قابلیت چگرت و رانستگرد
- مکانیزم قدرتمند دو چکشه
- دارای ۳ حالت تنظیم سرعت و گشتاور
- بکس بادی قدرتمند برای مصارف صنعتی

مشخصات: کوپار ویدری، انجر آبی



CE GIPA

جداکننده گشتاور:	۱۲۰۰ نیوتن متر
سایر مشخصات:	۳/۴ اینچ
سرعت بی‌باری:	۷۰۰۰ دور در دقیقه
گشتاور بار کردن بکس:	۱۲۰۰ نیوتن متر
مکانیزم کمربند:	دو چکشه
طول شفت:	۹۲۸ میلی‌متر
سایر ویژگی‌ها:	۳/۴ اینچ
تعداد در ثانیه:	۹۷,۹۸۰,۰۰۰
قیمت:	۹۷,۹۸۰,۰۰۰ ریال
نوع:	بکس

5103 بکس بادی یک اینچ تفنگی ۲۴۰۰ نیوتن متر

- مجهز به سوئیچ کاری
- قابلیت چگرت و رانستگرد
- مکانیزم قدرتمند دو چکشه
- دارای ۳ حالت تنظیم سرعت و گشتاور
- بکس بادی قدرتمند برای مصارف صنعتی
- مجهز به دسته جانی جهت افزایش تسلط کاربر

مشخصات: کوپار ویدری، انجر آبی، دسته جانی



CE GIPA

جداکننده گشتاور:	۲۴۰۰ نیوتن متر
سایر مشخصات:	۱ اینچ
سرعت بی‌باری:	۴۰۰۰ دور در دقیقه
گشتاور بار کردن بکس:	۲۴۰۰ نیوتن متر
مکانیزم کمربند:	دو چکشه
طول شفت:	۳۴۷ میلی‌متر
سایر ویژگی‌ها:	۱/۲ اینچ
تعداد در ثانیه:	۱۸۹,۹۸۰,۰۰۰
قیمت:	۱۸۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال
نوع:	بکس

5102 بکس بادی یک اینچ شفت بلند ۲۴۰۰ نیوتن متر

- مجهز به سوئیچ کاری
- قابلیت چگرت و رانستگرد
- بدنه از جنس آلومینوم بادوام و سبک
- دارای ۳ حالت تنظیم سرعت و گشتاور
- بکس بادی قدرتمند برای مصارف صنعتی
- مجهز به دسته جانی جهت افزایش تسلط کاربر

مشخصات: کوپار ویدری، انجر آبی، دسته جانی



CE GIPA

جداکننده گشتاور:	۲۴۰۰ نیوتن متر
سایر مشخصات:	۱ اینچ
سرعت بی‌باری:	۳۶۰۰ دور در دقیقه
گشتاور بار کردن بکس:	۲۴۰۰ نیوتن متر
مکانیزم کمربند:	چکش برن اس
طول شفت:	۳۴۰ میلی‌متر
سایر ویژگی‌ها:	۱/۲ اینچ
تعداد در ثانیه:	۱۹۹,۸۰۰,۰۰۰
قیمت:	۱۹۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال
نوع:	بکس

5101 بکس بادی یک اینچ شفت بلند ۳۵۰۰ نیوتن متر

- مجهز به سوئیچ کاری
- قابلیت چگرت و رانستگرد
- بدنه از جنس آلومینوم بادوام و سبک
- دارای ۳ حالت تنظیم سرعت و گشتاور
- بکس بادی قدرتمند برای مصارف صنعتی
- مجهز به دسته جانی جهت افزایش تسلط کاربر

مشخصات: کوپار ویدری، انجر آبی، دسته جانی



CE GIPA

جداکننده گشتاور:	۳۵۰۰ نیوتن متر
سایر مشخصات:	۱ اینچ
سرعت بی‌باری:	۳۵۰۰ دور در دقیقه
گشتاور بار کردن بکس:	۳۵۰۰ نیوتن متر
مکانیزم کمربند:	دو چکشه
طول شفت:	۳۴۱ میلی‌متر
سایر ویژگی‌ها:	۱/۲ اینچ
تعداد در ثانیه:	۳۰۹,۹۸۰,۰۰۰
قیمت:	۳۰۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال
نوع:	بکس

KCS-8016 مگنه کوب بادی

کیج:	۸
طول:	۷۰-۵۰ میلی متر
تاج:	۷۰۵ ± ۵۸ میلی متر
هرفیت خطاب:	۱۲۵ میلی متر
فشار مورد نیاز:	۷-۹ PSI

قیمت:	۲۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲
سهم:	۱۵۰



- قدرتمند و خوش دست
- فشار مناسب بین ۷ تا ۹ PSI
- انحراف فوقانی جهت خروج هوای اضافی
- بدنه مستحکم از جنس آلومینیوم داینامیت
- قابلیت بار کردن آسان خطاب با یک قفل انگشتی
- مجهز به پوشش دسته از جنس لاستیک ضد تعریق و ضد لغزش جهت راحتی کاربر



KCS-5016 مگنه کوب بادی پرو

کیج:	۸
طول:	۷۰-۸۰ میلی متر
تاج:	۷۰۵ ± ۵۸ میلی متر
هرفیت خطاب:	۱۵۰ میلی متر
فشار مورد نیاز:	۷-۱۰ PSI

قیمت:	۳۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲
سهم:	۱۵۰



- قدرتمند و خوش دست
- مجهز به ضامن ایمنی سوئیچ
- فشار مناسب بین ۷ تا ۱۰ PSI
- مانع سوئیچ بزرگ جهت راحتی کاربر
- بدنه مستحکم از جنس آلومینیوم داینامیت
- مجهز به پوشش دسته از جنس لاستیک ضد تعریق و ضد لغزش جهت راحتی کاربر



KAN-5032 میخکوب بادی F۳۲ اسکا

کیج:	۱۸
طول میخ:	۳۲-۲۰ میلی متر
تاج میخ:	۱۲۵ در ۱۰۰ میلی متر
هرفیت خطاب:	۱۰۰ میلی متر
فشار مورد نیاز:	۷-۹ PSI

قیمت:	۳۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲
سهم:	۱۵۰



- قدرتمند و خوش دست
- مجهز به ضامن ایمنی سوئیچ
- فشار مناسب بین ۷ تا ۹ PSI
- بدنه مستحکم از جنس آلومینیوم داینامیت
- انحراف فوقانی جهت خروج هوای اضافی با قابلیت جرقش ۳۹ درجه
- دسته پوشش شده با لاستیک نرم ضد تعریق و ضد لغزش



KAN-1850 میخکوب بادی F۵۰ اسکا

کیج:	۱۸
طول میخ:	۵۰-۱۰ میلی متر
تاج میخ:	۱۲۵ در ۱۰۰ میلی متر
هرفیت خطاب:	۱۰۰ میلی متر
فشار مورد نیاز:	۷-۹ PSI

قیمت:	۳۸,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲
سهم:	۱۵۰



- فشار مناسب بین ۷ تا ۹ PSI
- بدنه مستحکم از جنس آلومینیوم داینامیت
- دسته پوشش شده با لاستیک نرم ضد تعریق و ضد لغزش
- دارای مخزن هوای اضافی جهت ایمنی بیشتر
- انحراف فوقانی جهت خروج هوای اضافی با قابلیت جرقش ۳۹ درجه
- مجهز به تیج پستون فولادی سخت کاری شده یک تکه جهت افزایش طول عمر



KSG-E70 پیستوله بادی دو تنظیم طرح استرو کاسه فلزی

نوع سیستم بازش:	HVLP
هرفیت کاسه:	۷۰ میلی لیتر
نوع تنظیم:	دوگانه
سایر پروپرتی هوا:	0.14
فشار کاری:	۵-۳.۵ bar
حجم هوای مصرفی:	CPM ۴.۵ - ۸
سایر مدل:	۱۸.۵۶، ۲۰، ۲۵ میلی متر

قیمت:	۱۴,۵۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲
سهم:	۱۵۰



- دارای کاسه فلزی و نازل برنجی
- کاسه فلزی با کیفیت ۷۰ میلی لیتر
- مجهز به پنج تنظیم بهای بازش و جریان خروجی رنگ
- بدنه از جنس آلومینیوم ریخته گری با پوشش آنتی ریفلکس
- دسته با لمینتی با طراحی استاندارد و تهیه شده از مواد درجه یک



KSG-S990 پیستوله بادی دو تنظیم کاسه پلاستیکی

نوع سیستم بازش:	HVLP
هرفیت کاسه:	۷۰ میلی لیتر
نوع تنظیم:	دوگانه
سایر پروپرتی هوا:	0.14
فشار کاری:	CPM ۸ - ۱۰
حجم هوای مصرفی:	۵-۳.۵ bar
سایر مدل:	۱۸.۵۶، ۲۰، ۲۵ میلی متر

قیمت:	۱۳,۵۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲
سهم:	۱۵۰



- دارای کاسه فلزی با لمینتی
- کاسه با کیفیت ۷۰ میلی لیتر
- مجهز به پنج تنظیم بهای بازش و جریان خروجی رنگ
- دسته مقاوم با طراحی استاندارد و تهیه شده از مواد درجه یک
- بدنه از جنس آلومینیوم ریخته گری با پوشش ضد پلاست و آنتی ریفلکس



پیستوله بادی دو تنظیم کاسه زیر فلزی

KSG-G70

HVLP	نوع سیستم پاشش:
SUCTION	نوع تعبیه:
۱۲۵ میلی لیتر	ظرفیت کاسه:
۵۱/۴	سایر ورودی هوا:
۳.۵bar - ۵.۵bar	فشار کاری:
CFM ۱۵ - ۸	حجم هوای مصرفی:
۳.۵bar - ۵.۵bar	سایر نازل:

قیمت:	۱۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد هر کارتن:	۲۰
سایر:	۲۰



- بدنه از جنس استیل ضد زنگ
- دارای کاسه فلزی و نازل برنجی
- کاسه فلزی با کیفیت سه‌لایه استیل
- مجهز به پیچ تنظیم بهمنای پاشش و جریان خروجی رنگ
- دسته پلاستیکی با طراحی استاندارد و تهیه شده از مواد درجه یک



پیستوله بادی سایه پاش دو تنظیم کاسه فلزی

KSG-CV1

HVLP	نوع سیستم پاشش:
۱۲۵ میلی لیتر	ظرفیت کاسه:
گرافیتی	نوع تعبیه:
۵۱/۴	سایر ورودی هوا:
CFM ۱۵ - ۷	حجم هوای مصرفی:
۳.۵bar - ۵.۵bar	فشار کاری:
۳.۵bar - ۵.۵bar	سایر نازل:

قیمت:	۱۲,۵۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد هر کارتن:	۲۰
سایر:	۲۰



- دارای کاسه فلزی
- دو تنظیم جهت سایه زنی
- کاسه فلزی با کیفیت ۳۵ میلی لیتر
- مجهز به پیچ تنظیم بهمنای پاشش و جریان خروجی رنگ
- دسته پلاستیکی با طراحی استاندارد و تهیه شده از مواد درجه یک



پیستوله بادی سایه پاش سه تنظیم کاسه پلاستیکی

KSG-2001

HVLP	نوع سیستم پاشش:
۱۲۵ میلی لیتر	ظرفیت کاسه:
گرافیتی	نوع تعبیه:
۵۱/۴	سایر ورودی هوا:
CFM ۹	حجم هوای مصرفی:
۳.۵bar - ۵.۵bar	فشار کاری:
۳.۵bar - ۵.۵bar	سایر نازل:

قیمت:	۱۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد هر کارتن:	۲۰
سایر:	۲۰



- دارای کاسه پلاستیکی
- مناسب جهت سایه زنی
- بدنه آلومینیومی با لکتری کروم نیکل
- مجهز به پیچ تنظیم شکل و فرم پاشش
- کاسه پلاستیکی با کیفیت ۱۲۵ میلی لیتر



پیستوله بادی سه تنظیم حرفه‌ای کاسه پلاستیکی

KSG-2000

HVLP	نوع سیستم پاشش:
۷۰۰ میلی لیتر	ظرفیت کاسه:
گرافیتی	نوع تعبیه:
۵۱/۴	سایر ورودی هوا:
CFM ۱۵ - ۸	حجم هوای مصرفی:
۳.۵bar - ۵.۵bar	فشار کاری:
۳.۵bar - ۵.۵bar	سایر نازل:

قیمت:	۴۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد هر کارتن:	۱۰
سایر:	۱۰



- دارای کاسه پلاستیکی و نازل برنجی
- بدنه آلومینیومی با لکتری کروم نیکل
- مجهز به پیچ تنظیم شکل و فرم پاشش
- کاسه پلاستیکی با کیفیت ۷۰۰ میلی لیتر



پیستوله بادی سه تنظیم بزرگ کاسه فلزی طرح ساتا

KSG-927

HVLP	نوع سیستم پاشش:
۷۰۰ میلی لیتر	ظرفیت کاسه:
گرافیتی	نوع تعبیه:
۵۱/۴	سایر ورودی هوا:
CFM ۱۵ - ۷	حجم هوای مصرفی:
۳.۵bar - ۵.۵bar	فشار کاری:
۳.۵bar - ۵.۵bar	سایر نازل:

قیمت:	۲۶,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد هر کارتن:	۱۰
سایر:	۱۰



- دارای کاسه فلزی
- بدنه آلومینیومی با لکتری کروم نیکل
- سوزن و نازل از جنس استیل ضد زنگ
- مجهز به پیچ تنظیم شکل و فرم پاشش
- کاسه پلاستیکی با کیفیت ۷۰۰ میلی لیتر



پیستوله بادی سه تنظیم کاسه پلاستیکی طرح ساتا

KSG-827

HVLP	نوع سیستم پاشش:
۷۰۰ میلی لیتر	ظرفیت کاسه:
گرافیتی	نوع تعبیه:
۵۱/۴	سایر ورودی هوا:
CFM ۱۵ - ۸	حجم هوای مصرفی:
۳.۵bar - ۵.۵bar	فشار کاری:
۳.۵bar - ۵.۵bar	سایر نازل:

قیمت:	۱۹,۵۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد هر کارتن:	۱۰
سایر:	۱۰



- دارای کاسه پلاستیکی
- بدنه آلومینیومی با لکتری کروم نیکل
- سوزن و نازل از جنس استیل ضد زنگ
- مجهز به پیچ تنظیم شکل و فرم پاشش
- کاسه پلاستیکی با کیفیت ۷۰۰ میلی لیتر



گازوییل پاش

5225

NEW

- دارای مخزن فشری
- بازن قابل تنظیم برنجی
- بدنه آلومینیومی ارگونومیک برای راحتی کاربر



قیمت:	۸,۹۸۰,۰۰۰	ریال
تعداد در کارتن:	۲۰	
سنگین:	۲۰	

رطوبت گیر تک

5221

NEW

- مجهز به انهرم تنظیم فشار
- دارای کج فشار سطح دقیق
- بدنه با دوام از جنس آلومینیوم
- فیلتر و تنظیم کننده فشار به صورت همزمان



قیمت:	۱۴,۹۸۰,۰۰۰	ریال
تعداد در کارتن:	۲۰	
سنگین:	۲۰	

رطوبت گیر دو قلو

5222

NEW

- مجهز به انهرم تنظیم فشار
- دارای کج فشار سطح دقیق
- دارای بدنه با دوام از جنس آلومینیوم
- فیلتر و تنظیم کننده فشار و روکش خودکار



قیمت:	۲۳,۹۸۰,۰۰۰	ریال
تعداد در کارتن:	۱۰	
سنگین:	۲۰	

شلنگ فتری ۵ متری

7950

- بسیار سبک و دوام
- انعطاف پذیری فوق العاده بالا
- ساخته شده از بهترین مواد پلی بوتن
- جمع شونده سریع و مقاوم در برابر حرارت بالا و سطوح تیز
- دارای کوپلیسک ۲۰KSP از جنس فولاد با پوشش بسیار مقاوم در برابر خوردگی و فشار بالا



قیمت:	۴,۹۸۰,۰۰۰	ریال
تعداد در کارتن:	۲۰	
سنگین:	۲۰	

شلنگ فتری ۱۰ متری

7951

- بسیار سبک و دوام
- انعطاف پذیری فوق العاده بالا
- ساخته شده از بهترین مواد پلی بوتن
- جمع شونده سریع و مقاوم در برابر حرارت بالا و سطوح تیز
- دارای کوپلیسک ۲۰KSP از جنس فولاد با پوشش بسیار مقاوم در برابر خوردگی و فشار بالا



قیمت:	۷,۵۸۰,۰۰۰	ریال
تعداد در کارتن:	۲۰	
سنگین:	۲۰	

شلنگ فتری ۱۵ متری

7955

- بسیار سبک و دوام
- انعطاف پذیری فوق العاده بالا
- ساخته شده از بهترین مواد پلی بوتن
- جمع شونده سریع و مقاوم در برابر حرارت بالا و سطوح تیز
- دارای کوپلیسک ۲۰KSP از جنس فولاد با پوشش بسیار مقاوم در برابر خوردگی و فشار بالا



قیمت:	۹,۴۸۰,۰۰۰	ریال
تعداد در کارتن:	۲۰	
سنگین:	۲۰	

شلنگ فنی ۱۰ متری فشار قوی

7960

- بسیار سبک و دوام
- انعطاف پذیری فوق العاده بالا
- ساخته شده از بهترین مواد پلی یورتان
- جمع شونده سریع و مقاوم در برابر حرارت بالا و سطوح تیز
- دارای کوبشنگ ۲۵۵P از جنس فولاد با پوشش بسیار مقاوم در برابر خوردگی و فشار بالا



شلنگ فنی ۱۵ متری فشار قوی

7965

- بسیار سبک و دوام
- انعطاف پذیری فوق العاده بالا
- ساخته شده از بهترین مواد پلی یورتان
- جمع شونده سریع و مقاوم در برابر حرارت بالا و سطوح تیز
- دارای کوبشنگ ۲۵۵P از جنس فولاد با پوشش بسیار مقاوم در برابر خوردگی و فشار بالا



تراز لیزری ۱۲ خط شارژی سه بعدی (سبز)

3333

- طراحی بسیار مقاوم بنده با دایا بودن استاندارد ۱۵۴
- مجهز به ۳ عدد دیود لیزری ۳۹۰ درجه در ۳ بعد متفاوت
- دارای سیستم باسنوی هوشمند جهت تراف شدن اتوماتیک
- تا ۳.۵ درجه با دقت بالا و حالت چشمتک بر در وضعیت غیر تراز
- طراحی ارگونومیک بنده تمام پوشیده شده از TPR جهت پایداری در مقابل ضربات



مشخصات: پانه قابل تنظیم، مشخصات: پانه گره ای، شارژ، ریموت، دارای نمایشگر، جا شارژی، حالت خاموش، قابل شارژ



تراز لیزری ۱۲ خط شارژی سه بعدی (سبز) دیجیتال به همراه سه پایه و کیف

1133P

- نمایشگر LCD
- نشانگر باتری
- باتری قابل شارژ
- نشانگر درصد باتری
- مجهز به ریموت کنترل با برد ۱۵ متر
- مجهز به سه عدد دیود لیزر سبز جهت پوشش ۳۹۰ درجه



مشخصات: پانه قابل تنظیم، مشخصات: پانه گره ای، شلنگ، دارای نمایشگر، شارژ، ریموت، جا شارژی، حالت خاموش، ریموت، قابل شارژ



تراز لیزری ۱۲ خط شارژی سه بعدی (سبز) دیجیتال

1133

- نمایشگر LCD
- نشانگر باتری
- باتری قابل شارژ
- نشانگر درصد باتری
- مجهز به ریموت کنترل با برد ۱۵ متر
- مجهز به سه عدد دیود لیزر سبز جهت پوشش ۳۹۰ درجه



مشخصات: پانه قابل تنظیم، مشخصات: پانه گره ای، شلنگ، دارای نمایشگر، شارژ، ریموت، جا شارژی، حالت خاموش، ریموت، قابل شارژ



تراز لیزری ۱۶ خط شارژی چهار بعدی (سبز) دیجیتال

1134

- نمایشگر LCD
- نشانگر باتری
- باتری قابل شارژ
- نشانگر درصد باتری
- مجهز به ریموت کنترل با برد ۱۵ متر
- مجهز به چهار عدد دیود لیزر سبز جهت پوشش ۳۹۰ درجه



مشخصات: پانه قابل تنظیم، مشخصات: پانه گره ای، شلنگ، دارای نمایشگر، شارژ، ریموت، جا شارژی، حالت خاموش، ریموت، قابل شارژ



سایز: ۸ × ۱۴ میلی متر	طول شلنگ: ۱۰ متر
جنس شلنگ: پلی یورتان	خداشمار فشار: ۲۸ بار - PSI
قیمت: ۱۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال	تعداد در کارتن: ۱۰
سهم: ۲۰٪	

سایز: ۸ × ۱۴ میلی متر	طول شلنگ: ۱۵ متر
جنس شلنگ: پلی یورتان	خداشمار فشار: ۲۸ بار - PSI
قیمت: ۱۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال	تعداد در کارتن: ۱۰
سهم: ۲۰٪	

میزان دقت خطوط: ۳۴ میلی متر در ۱۰ متر	دامنه خودترازی: ۳۳.۵ درجه
خداشمار برد دستگاه: ۳۵ متر	خداشمار برد دستگاه با ریموت: ۵۰ متر
نوع لیزر: Class II	رنگ لیزر: سبز
طول موج لیزر: ۵۴۰ نانومتر	قیمت: ۱۰۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن: ۲	سهم: ۲۰٪

میزان دقت خطوط: ۳۴ میلی متر در ۱۰ متر	دامنه خودترازی: ۳۳.۵ درجه
خداشمار برد دستگاه: ۳۰ متر	خداشمار برد دستگاه با ریموت: ۴۰ متر
نوع لیزر: Class II	رنگ لیزر: سبز
طول موج لیزر: ۵۴۰ نانومتر	قیمت: ۱۱۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن: ۳	سهم: ۲۰٪

میزان دقت خطوط: ۳۴ میلی متر در ۱۰ متر	دامنه خودترازی: ۳۳.۵ درجه
خداشمار برد دستگاه: ۳۰ متر	خداشمار برد دستگاه با ریموت: ۴۰ متر
نوع لیزر: Class II	رنگ لیزر: سبز
طول موج لیزر: ۵۴۰ نانومتر	قیمت: ۱۱۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن: ۳	سهم: ۲۰٪

میزان دقت خطوط: ۳۴ میلی متر در ۱۰ متر	دامنه خودترازی: ۳۳.۵ درجه
خداشمار برد دستگاه: ۳۰ متر	خداشمار برد دستگاه با ریموت: ۴۰ متر
نوع لیزر: Class II	رنگ لیزر: سبز
طول موج لیزر: ۵۴۰ نانومتر	قیمت: ۱۲۶,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن: ۲	سهم: ۲۰٪

تراز لیزری دو خط شارژی (سبز) به همراه سه پایه و کیف

1144P

NEW

میزان دقت خطوط:	±۳ میلی‌متر در ۱۰ متر
دامنه خودترازی:	±۳ درجه
جداکننده برد دستگاه:	۳۵۰ متر
جداکننده برد دستگاه با رسیور:	۵۰۰ متر
نوع لیزر:	Class II
رنگ لیزر:	سبز
طول موج لیزر:	۵۱۵ نانومتر

قیمت:	۷۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۳
سهم:	۳۰

- مناسب برای استفاده در فضاهای داخلی
- مجهز به زوایه ۱.۴ اینچ جهت نصب بر روی سه پایه
- طراحی بسیار مقاوم بدنه با دارا بودن استاندارد IP54
- قابلیت کار با باتری قابل شارژ ۳.۷ ولتی ۴۰۰۰ میلی آمپر ساعت
- مجهز به قفل باتری جهت ایمنی بیشتر در هنگام حمل و نقل دستگاه
- پوسته بسیار مستحکم با قابلیت مقاومت در برابر ضربه تا ارتفاع ۱ متر

مشخصات: سه پایه، پایه مستطیلی، باتری لیتیومی، شارژی، قفل شارژ، عملکرد، جاذبیت، لیزر، رسیور، قفل شارژ



تراز لیزری دو خط شارژی (سبز)

1144

میزان دقت خطوط:	±۳ میلی‌متر در ۱۰ متر
دامنه خودترازی:	±۳ درجه
جداکننده برد دستگاه:	۳۵۰ متر
جداکننده برد دستگاه با رسیور:	۵۰۰ متر
نوع لیزر:	Class II
رنگ لیزر:	سبز
طول موج لیزر:	۵۱۵ نانومتر

قیمت:	۵۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۳
سهم:	۳۰

- مناسب برای استفاده در فضاهای داخلی
- مجهز به زوایه ۱.۴ اینچ جهت نصب بر روی سه پایه
- طراحی بسیار مقاوم بدنه با دارا بودن استاندارد IP54
- قابلیت کار با باتری قابل شارژ ۳.۷ ولتی ۴۰۰۰ میلی آمپر ساعت
- مجهز به قفل باتری جهت ایمنی بیشتر در هنگام حمل و نقل دستگاه
- پوسته بسیار مستحکم با قابلیت مقاومت در برابر ضربه تا ارتفاع ۱ متر

مشخصات: سه پایه، پایه مستطیلی، باتری لیتیومی، شارژی، قفل شارژ، عملکرد، جاذبیت، لیزر، رسیور، قفل شارژ



تراز لیزری دو خط (قرمز) باتری الکالین

1143

میزان دقت خطوط:	±۳ میلی‌متر در ۱۰ متر
دامنه خودترازی:	±۳ درجه
جداکننده برد دستگاه:	۱۵۰ متر
جداکننده برد دستگاه با رسیور:	۵۰۰ متر
نوع لیزر:	Class II
رنگ لیزر:	قرمز
طول موج لیزر:	۶۳۵ نانومتر

قیمت:	۴۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۳
سهم:	۳۰

- قابلیت کار با باتری قابل شارژ ۳.۷ ولتی
- مناسب برای استفاده در فضاهای داخلی
- مجهز به زوایه ۱.۴ اینچ جهت نصب بر روی سه پایه
- طراحی بسیار مقاوم بدنه با دارا بودن استاندارد IP54
- مجهز به قفل باتری جهت ایمنی بیشتر در هنگام حمل و نقل دستگاه
- پوسته بسیار مستحکم با قابلیت مقاومت در برابر ضربه تا ارتفاع ۱ متر

مشخصات: سه پایه، پایه مستطیلی، دو باتری الکالین، شارژی، قفل شارژ، عملکرد، جاذبیت، لیزر، رسیور، قفل شارژ



تراز لیزری ۵ خط شارژی ۳۶۰ درجه (سبز) ۲ باتری به همراه سه پایه و کیف

1146P

NEW

میزان دقت خطوط:	±۳ میلی‌متر در ۱۰ متر
دامنه خودترازی:	±۳.۵ درجه
جداکننده برد دستگاه:	۲۵۰ متر
جداکننده برد دستگاه با رسیور:	۵۰۰ متر
نوع لیزر:	Class II
رنگ لیزر:	سبز
طول موج لیزر:	۵۱۵ نانومتر

قیمت:	۱۱۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۳
سهم:	۳۰

- طراحی بسیار مقاوم بدنه با دارا بودن استاندارد IP54
- دارای سیستم باتری هوشمند جهت تر شدن اتوماتیک
- تا ۳.۵ درجه با دقت بالا و حالت چشمک زن در وضعیت غیر نرم
- مجهز به ۱ عدد دیود لیزری ۳۶۰ درجه افقی و دیود عمودی خطی
- طراحی ارگونومیک بدنه تمام پوشیده شده از TPR جهت پایداری در مقابل ضربات احتمالی
- مجهز به ۲ عدد باتری لیتیوم ۷.۴ ولتی قابل شارژ جهت کاهش هزینه‌های مصرف و شارژ مخصوص

مشخصات: سه پایه، پایه قلاب، تنظیم مستطیلی، سه پایه گویه ای، عملکرد، دو عدد باتری لیتیومی، شارژی، رسیور، قفل شارژ



تراز لیزری ۵ خط شارژی ۳۶۰ درجه (سبز) ۲ باتری

1146

NEW

میزان دقت خطوط:	±۳ میلی‌متر در ۱۰ متر
دامنه خودترازی:	±۳.۵ درجه
جداکننده برد دستگاه:	۲۵۰ متر
جداکننده برد دستگاه با رسیور:	۵۰۰ متر
نوع لیزر:	Class II
رنگ لیزر:	سبز
طول موج لیزر:	۵۱۵ نانومتر

قیمت:	۹۳,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۳
سهم:	۳۰

- طراحی بسیار مقاوم بدنه با دارا بودن استاندارد IP54
- دارای سیستم باتری هوشمند جهت تر شدن اتوماتیک
- تا ۳.۵ درجه با دقت بالا و حالت چشمک زن در وضعیت غیر نرم
- مجهز به ۱ عدد دیود لیزری ۳۶۰ درجه افقی و دیود عمودی خطی
- طراحی ارگونومیک بدنه تمام پوشیده شده از TPR جهت پایداری در مقابل ضربات احتمالی
- مجهز به ۲ عدد باتری لیتیوم ۷.۴ ولتی قابل شارژ جهت کاهش هزینه‌های مصرف و شارژ مخصوص

مشخصات: سه پایه، پایه قلاب، تنظیم مستطیلی، سه پایه گویه ای، عملکرد، دو عدد باتری لیتیومی، شارژی، رسیور، قفل شارژ



تراز لیزری ۵ خط شارژی ۳۶۰ درجه (قرمز) کیف

1145

میزان دقت خطوط:	±۳ میلی‌متر در ۱۰ متر
دامنه خودترازی:	±۳.۵ درجه
جداکننده برد دستگاه:	۱۵۰ متر
جداکننده برد دستگاه با رسیور:	۵۰۰ متر
نوع لیزر:	Class II
رنگ لیزر:	قرمز
طول موج لیزر:	۶۳۵ نانومتر

قیمت:	۸۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۳
سهم:	۳۰

- مجهز به دیود لیزر افقی ۳۶۰ درجه
- مجهز به باتری قابل شارژ لیتیوم یون
- دستگاه مناسب استفاده در محیط‌های بسته می باشد
- طراحی بسیار مقاوم بدنه با دارا بودن استاندارد IP54
- مجهز به زوایه ۱.۴ اینچ جهت نصب بر روی سه پایه
- مجهز به قفل باتری جهت ایمنی بیشتر در هنگام حمل و نقل دستگاه

مشخصات: سه پایه، پایه مستطیلی، سه پایه گویه ای، عملکرد، باتری لیتیومی، شارژی، قفل شارژ



KLL-2360 تراز لیزری ۵ خط ۳۶۰ درجه (قرمز) COMBO کیف

میزان دقت خطوط:	±۳ میلی‌متر در ۱۰ متر
دامنه خودترازی:	۳.۵± درجه
جداکننده برد دستگاه:	۱۵ متر
جداکننده برد دستگاه با رسیور:	۷۰ متر
نوع لیزر:	Class II
رنگ لیزر:	قرمز
طول موج لیزر:	۶۳۵ نانومتر

قیمت:	۶۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲۰
سهم:	۲۰

- مجهز به لیزر از نوع (Class II)
- بهترین انتخاب جهت سقف کاذب و پیل ۳۵
- طراحی بسیار مقاوم بدنه با دارا بودن استاندارد IP54
- مجهز به زوای ۱۴ و ۱۸۰ درجه جهت نصب بر روی سه پایه
- مجهز به ۱ عدد خود لیزری ۳۶۰ درجه افقی و دیود عمودی خطی
- مجهز به فلش باتری جهت اطمینان بیشتر در هنگام حمل و نقل دستگاه
- بسته بسیار مستحکم با قابلیت مقاومت در برابر ضربه تا ارتفاع ۱ متر
- دستورات پایه مستطیلی، پایه گردان، ایکس، دارای لایسنس، رسیور



KLL-2180 تراز لیزری دو خط (سبز) کیف برزنتی

میزان دقت خطوط:	±۱.۵ میلی‌متر در ۷ متر
دامنه خودترازی:	۳.۵± درجه
جداکننده برد دستگاه:	۲۰ متر
نوع لیزر:	Class II
رنگ لیزر:	سبز
طول موج لیزر:	۵۳۲ نانومتر

قیمت:	۴۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲۰
سهم:	۲۰

- مجهز به لیزر از نوع (Class II)
- بهترین انتخاب جهت سقف کاذب و پیل ۳۵
- قابلیت نصب روی سه پایه یا زوای ۱۴ اینچ
- بدنه ارگونومیک تمام پوشیده شده از روکش نرم
- دارای ۲ عدد باتری جهت تاخیر طولانی‌تر کارکرد دستگاه
- دارای پایه آهن پایی چندکاره جهت نصب روی تکیه‌گاه‌های فلزی

دستورات پایه مستطیلی، دو عدد باتری فلزی



KLL-1180 تراز لیزری دو خط (قرمز) کیف برزنتی

میزان دقت خطوط:	±۱.۵ میلی‌متر در ۷ متر
دامنه خودترازی:	۳.۵± درجه
جداکننده برد دستگاه:	۲۰ متر
نوع لیزر:	Class II
رنگ لیزر:	قرمز
طول موج لیزر:	۶۳۵ نانومتر

قیمت:	۳۸,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲۰
سهم:	۲۰

- مجهز به لیزر از نوع (Class II)
- بهترین انتخاب جهت سقف کاذب و پیل ۳۵
- قابلیت نصب روی سه پایه یا زوای ۱۴ اینچ
- بدنه ارگونومیک پوشیده شده از روکش نرم
- دارای ۲ عدد باتری جهت تاخیر طولانی‌تر کارکرد دستگاه
- دارای پایه آهن پایی چندکاره جهت نصب روی تکیه‌گاه‌های فلزی

دستورات پایه مستطیلی، دو عدد باتری فلزی



KLL-1148 تراز لیزری دو خط شارژی (سبز) کیف برزنتی

میزان دقت خطوط:	±۳ میلی‌متر در ۱۰ متر
دامنه خودترازی:	۳.۵± درجه
جداکننده برد دستگاه:	۱۵ متر
نوع لیزر:	Class II
رنگ لیزر:	سبز
طول موج لیزر:	۵۳۲ نانومتر

قیمت:	۳۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲۰
سهم:	۲۰

- مجهز به لیزر از نوع (Class II)
- بهترین انتخاب جهت سقف کاذب و پیل ۳۵
- قابلیت نصب روی سه پایه یا زوای ۱۴ اینچ
- بدنه ارگونومیک پوشیده شده از روکش نرم ضد لغزش
- دارای بدنه آهن پایی جهت نصب روی تکیه‌گاه‌های فلزی
- دارای ۲ عدد باتری قابل شارژ جهت تاخیر طولانی‌تر کارکرد دستگاه
- مجهز به فلش باتری جهت اطمینان بیشتر در هنگام حمل و نقل دستگاه
- دستورات پایه پایه گردان، دو عدد باتری فلزی، کابل



KTP-113 سه پایه تراز

سایر ویژگی:	۱/۴ اینچ
جداکننده طول:	۳۰۰۰ میلی‌متر
جداکننده طول:	۵۰۰ میلی‌متر
جداکننده تحمل وزن:	۴ کیلوگرم

قیمت:	۱۸,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۱۰
سهم:	۱۰



1130 سه پایه تراز

سایر ویژگی:	۱/۴ اینچ
جداکننده طول:	۳۰۰۰ میلی‌متر
جداکننده طول:	۵۰۰ میلی‌متر
جداکننده تحمل وزن:	۴ کیلوگرم

قیمت:	۱۸,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۱۰
سهم:	۱۰



- بدنه مستحکم آلومینیومی
- مجهز به تراز جهت افزایش دقتی و پایداری
- دارای پایه‌های تسمه‌بند جهت تنظیم ارتفاع
- مجهز به دسته حمل جهت سهولت در نقل و انتقال
- دارای پایه‌های کششکی مقاوم با قابلیت جرخش جهت ثبات بیشتر



- بدنه مستحکم آلومینیومی
- مجهز به تراز جهت افزایش دقتی و پایداری
- دارای پایه‌های تسمه‌بند جهت تنظیم ارتفاع
- مجهز به دسته حمل جهت سهولت در نقل و انتقال
- دارای پایه‌های کششکی مقاوم با قابلیت جرخش جهت ثبات بیشتر



KLM-1150 متر لیزری ۵ متری با قابلیت شارژ باطری

قابلیت اندازه گیری:	۵ متر
دقت اندازه گیری:	± ۰.۲ میلی متر در ۳۰ متر
کلاس لیزر:	Class II
رنگ لیزر:	قرمز
منبع انرژی:	۴ عدد باتری نیم فلزی
صفحه نمایشگر:	۲/۴ اینچ LCD

قیمت:	۳۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲۲
سهم:	۲۸



- قابلیت اندازه گیری حجم و مساحت
- نمایشگر بزرگ و خوانا حتی در محیط های تاریک
- قابلیت ذخیره اندازه گیری تا ۲۰ برداشت در حافظه
- مجهز به دستور صوتی و پورت USB-C برای انتقال داده
- دارای استاندارد IP۶۶ حفاظت در برابر آب و گرد و غبار
- مجهز به زره مخصوص جهت استفاده از پایه ۳ یا زره ۱۶ اینچ
- انجام عملکردهای اندازه گیری (مساحت، حجم، تقیق، اندازه گیری غیر مستقیم فیثاغورس) (با توجه برداشت)

مشکلات: باتری نیم فلزی قابل شارژ، بند، کابل شب C



KLM-1180 متر لیزری ۸۰ متری با قابلیت شارژ باطری

قابلیت اندازه گیری:	۸۰ متر
دقت اندازه گیری:	± ۰.۲ میلی متر در ۳۰ متر
کلاس لیزر:	Class II
رنگ لیزر:	قرمز
منبع انرژی:	۴ عدد باتری نیم فلزی
صفحه نمایشگر:	۲/۴ اینچ LCD

قیمت:	۴۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲۲
سهم:	۲۸



- قابلیت اندازه گیری حجم و مساحت
- نمایشگر بزرگ و خوانا حتی در محیط های تاریک
- قابلیت ذخیره اندازه گیری تا ۲۰ برداشت در حافظه
- مجهز به دستور صوتی و پورت USB-C برای انتقال داده
- دارای استاندارد IP۶۶ حفاظت در برابر آب و گرد و غبار
- مجهز به زره مخصوص جهت استفاده از پایه ۳ یا زره ۱۶ اینچ
- انجام عملکردهای اندازه گیری (مساحت، حجم، تقیق، اندازه گیری غیر مستقیم فیثاغورس) (با توجه برداشت)

مشکلات: باتری نیم فلزی قابل شارژ، بند، کابل شب C



KMT-130 متر روکشدار نشکن ۳ متری

طول تخته:	۳ متر
کلاس دقت:	کلاس ۲
نوع کلاه:	آهن زبانی

قیمت:	۱,۴۹۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲۰
سهم:	کشوریت



- ۲۰ درصد تخته ضدکوب
- تخته سبک MATTE COATED
- جنس بدنه از TPR با کیفیت بالا
- قابل شدن و بارشیدن راحت و آسان
- بدنه نشکن و ضد لغزش از جنس ABS



KMT-150 متر روکشدار نشکن ۵ متری

طول تخته:	۵ متر
عرض تخته:	۲۵ میلی متر
کلاس دقت:	کلاس ۲
نوع کلاه:	آهن زبانی

قیمت:	۲,۴۹۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۱۷
سهم:	کشوریت



- ۲۰ درصد تخته ضدکوب
- تخته سبک MATTE COATED
- جنس بدنه از TPR با کیفیت بالا
- قابل شدن و بارشیدن راحت و آسان
- بدنه نشکن و ضد لغزش از جنس ABS



KMT-155 متر روکشدار نشکن ۵.۵ متری

طول تخته:	۵/۵ متر
عرض تخته:	۲۵ میلی متر
کلاس دقت:	کلاس ۲
نوع کلاه:	آهن زبانی

قیمت:	۲,۵۹۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۱۷
سهم:	کشوریت



- ۲۰ درصد تخته ضدکوب
- تخته سبک MATTE COATED
- جنس بدنه از TPR با کیفیت بالا
- قابل شدن و بارشیدن راحت و آسان
- بدنه نشکن و ضد لغزش از جنس ABS



KMT-175 متر روکشدار نشکن ۷.۵ متری

طول تخته:	۷/۵ متر
عرض تخته:	۲۵ میلی متر
کلاس دقت:	کلاس ۲
نوع کلاه:	آهن زبانی

قیمت:	۳,۴۹۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۱۵
سهم:	کشوریت



- ۲۰ درصد تخته ضدکوب
- تخته سبک MATTE COATED
- جنس بدنه از TPR با کیفیت بالا
- قابل شدن و بارشیدن راحت و آسان
- بدنه نشکن و ضد لغزش از جنس ABS



متر روکشدار نشکن ۱۰ متری

KMT-110

طول تیشه:	۱۰ متر
کتابت دقت:	۲ میلیمتر
نوع کتابت:	آهن زبانی

- ۲۰ درصد تیشه ضدخش
- تیشه سبک MATTE COATED
- جنس بدنه از TPR با کیفیت بالا
- قفل شدن و باز شدن راحت و آسان
- بدنه نشکن از جنس ABS



قیمت:	۴,۲۹۰,۰۰۰	ریال
تعداد در کارتن:	۱۸	
سنگین:	شماره ۱	

متر روکشدار نشکن ۳ متری

KMT-230

طول تیشه:	۳ متر
عرض تیشه:	۲۵ میلیمتر
کتابت دقت:	۲ میلیمتر
نوع کتابت:	آهن زبانی

- مجهز به بند پارچه‌ای
- دارای استاندارد CE اروپا
- مجهز به قلاب آهن زبانی
- اتصال مستحکم سه بین قلاب به تیشه حنر
- دارای کمره فلزی جهت نصب بر روی لباس کار
- مجهز به سیستم قفل کن تیشه جهت استفاده راحت‌تر
- بدنه نشکن از جنس ABS و روکش TPR نرم و ضد لغزش



قیمت:	۱,۶۹۰,۰۰۰	ریال
تعداد در کارتن:	۴۸	
سنگین:	۷۸	

متر روکشدار نشکن ۵ متری

KMT-250

طول تیشه:	۵ متر
عرض تیشه:	۲۵ میلیمتر
کتابت دقت:	۲ میلیمتر
نوع کتابت:	آهن زبانی

- مجهز به بند پارچه‌ای
- دارای استاندارد CE اروپا
- مجهز به قلاب آهن زبانی
- اتصال مستحکم سه بین قلاب به تیشه حنر
- دارای کمره فلزی جهت نصب بر روی لباس کار
- مجهز به سیستم قفل کن تیشه جهت استفاده راحت‌تر
- بدنه نشکن از جنس ABS و روکش TPR نرم و ضد لغزش



قیمت:	۲,۷۹۰,۰۰۰	ریال
تعداد در کارتن:	۱۲	
سنگین:	۷۸	

متر روکشدار نشکن ۵.۵ متری

KMT-255

طول تیشه:	۵/۵ متر
عرض تیشه:	۲۵ میلیمتر
کتابت دقت:	۲ میلیمتر
نوع کتابت:	آهن زبانی

- مجهز به بند پارچه‌ای
- دارای استاندارد CE اروپا
- مجهز به قلاب آهن زبانی
- اتصال مستحکم سه بین قلاب به تیشه حنر
- دارای کمره فلزی جهت نصب بر روی لباس کار
- مجهز به سیستم قفل کن تیشه جهت استفاده راحت‌تر
- بدنه نشکن از جنس ABS و روکش TPR نرم و ضد لغزش



قیمت:	۲,۹۹۰,۰۰۰	ریال
تعداد در کارتن:	۱۲	
سنگین:	۷۸	

متر روکشدار نشکن ۸ متری

KMT-280

طول تیشه:	۸ متر
عرض تیشه:	۲۵ میلیمتر
کتابت دقت:	۲ میلیمتر
نوع کتابت:	آهن زبانی

- مجهز به بند پارچه‌ای
- دارای استاندارد CE اروپا
- مجهز به قلاب آهن زبانی
- اتصال مستحکم سه بین قلاب به تیشه حنر
- دارای کمره فلزی جهت نصب بر روی لباس کار
- مجهز به سیستم قفل کن تیشه جهت استفاده راحت‌تر
- بدنه نشکن از جنس ABS و روکش TPR نرم و ضد لغزش



قیمت:	۳,۹۹۰,۰۰۰	ریال
تعداد در کارتن:	۹	
سنگین:	۷۸	

متر اتومات نشکن ۵.۵ متری

KMT-355

طول تیشه:	۵/۵ متر
عرض تیشه:	۲۵ میلیمتر
کتابت دقت:	۲ میلیمتر
نوع کتابت:	آهن زبانی

- مجهز به بند پارچه‌ای
- دارای استاندارد CE اروپا
- مجهز به قلاب آهن زبانی
- اتصال مستحکم سه بین قلاب به تیشه حنر
- دارای کمره فلزی جهت نصب بر روی لباس کار
- بدنه نشکن از جنس ABS و روکش TPR نرم و ضد لغزش
- طراحی ویژه سیستم قفل کن تیشه جهت استفاده راحت‌تر



قیمت:	۳,۰۹۰,۰۰۰	ریال
تعداد در کارتن:	۱۲	
سنگین:	۷۸	

متر اتومات نشکن ۷.۵ متری

KMT-375

طول تیشه:	۷/۵ متر
عرض تیشه:	۲۵ سانتیمتر
کتابت دقت:	کتابت ۲
نوع کتابت:	لaser رادی

تعداد در کارتن:	۲
قیمت:	۴,۰۹۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۳۰



- مجهز به بند پارچه‌ای
- دارای استاندارد CE اروپا
- مجهز به کتابت laser رادی
- اتصال مستقیم به بین کتابت به تیشه متر
- دارای شماره فلزی جهت نصب بر روی لاس کار
- بدنه نشکن از جنس ABS و پوشش TPR نرم و ضد لغزش
- طراحی ویژه سیستم قفل کن تیشه جهت استفاده راحت‌تر



متر مهندسی فلزی ۵۰ متری

KSM-150

طول تیشه:	۵۰ متر
کتابت دقت:	کتابت ۲
نوع کتابت:	عمر آهن رادی
واحد اندازه گیری:	متریک

تعداد در کارتن:	۲
قیمت:	۱۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۳۰



- دارای استاندارد CE اروپا
- دارای فریم آلومینیومی برای استحکام بیشتر
- مجهز به مخازم جمع کن جهت جمع کردن تیشه



جک روغنی ۲ تن

7802

حبران تحمل وزن:	۲ تن
جداکن ارتفاع:	۱۸۱ سانتیمتر
جداکن ارتفاع:	۳۴۵ سانتیمتر
ارتفاع بالا بردن:	۱۲۶ سانتیمتر
ارتفاع قابل تنظیم:	۳۸ سانتیمتر

تعداد در کارتن:	۲
قیمت:	۱۳,۵۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۳۰



- مجهز به پیچ تنظیم فولادی
- جک خدانه دار و سختکاری شده
- پایه پهن و با لبات بالا جهت انجام امور سنگین
- بدنه فولادی و تقویت شده برای افزایش استحکام

مشخصات: اروپا، بسته



جک روغنی ۳ تن

7803

حبران تحمل وزن:	۳ تن
جداکن ارتفاع:	۱۹۸ سانتیمتر
جداکن ارتفاع:	۳۷۶ سانتیمتر
ارتفاع بالا بردن:	۱۱۸ سانتیمتر
ارتفاع قابل تنظیم:	۲۰ سانتیمتر

تعداد در کارتن:	۲
قیمت:	۱۵,۵۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۳۰



- مجهز به پیچ تنظیم فولادی
- جک خدانه دار و سختکاری شده
- پایه پهن و با لبات بالا جهت انجام امور سنگین
- بدنه فولادی و تقویت شده برای افزایش استحکام

مشخصات: اروپا، بسته



جک روغنی ۵ تن

7805

حبران تحمل وزن:	۵ تن
جداکن ارتفاع:	۲۳۶ سانتیمتر
جداکن ارتفاع:	۴۳۰ سانتیمتر
ارتفاع بالا بردن:	۱۲۷ سانتیمتر
ارتفاع قابل تنظیم:	۷۰ سانتیمتر

تعداد در کارتن:	۲
قیمت:	۱۷,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۳۰



- مجهز به پیچ تنظیم فولادی
- جک خدانه دار و سختکاری شده
- پایه پهن و با لبات بالا جهت انجام امور سنگین
- بدنه فولادی و تقویت شده برای افزایش استحکام

مشخصات: اروپا، بسته



جک روغنی ۱۰ تن

7810

حبران تحمل وزن:	۱۰ تن
جداکن ارتفاع:	۲۳۰ سانتیمتر
جداکن ارتفاع:	۴۷۰ سانتیمتر
ارتفاع بالا بردن:	۱۵۰ سانتیمتر
ارتفاع قابل تنظیم:	۸۰ سانتیمتر

تعداد در کارتن:	۲
قیمت:	۲۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۳۰



- مجهز به پیچ تنظیم فولادی
- جک خدانه دار و سختکاری شده
- پایه پهن و با لبات بالا جهت انجام امور سنگین
- بدنه فولادی و تقویت شده برای افزایش استحکام

مشخصات: اروپا، بسته



جک روغنی ۱۵ تن

7815

- مخزن به پنج تنظیم فولادی
- جک خدانه دار و سفتکاری شده
- پایه یون و با تات بالا جهت انجام امور سنگین
- بدنه فولادی و تقویت شده برای افزایش استحکام

مشخصات: ایزینگ، دسته



وزن: ۱۵ تن	حبران تحمل وزن:
۲۳۰ سانتیمتر	حدافل ارتفاع:
۲۷۰ سانتیمتر	حداکثر ارتفاع:
۱۵۰ سانتیمتر	ارتفاع بالا بردن:
۸۰ سانتیمتر	ارتفاع قابل تنظیم:

قیمت: ۳۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال	تعداد در کارتن: ۲
	سهم: ۳۳

جک روغنی ۲۰ تن

7820

- مخزن به پنج تنظیم فولادی
- جک خدانه دار و سفتکاری شده
- پایه یون و با تات بالا جهت انجام امور سنگین
- بدنه فولادی و تقویت شده برای افزایش استحکام

مشخصات: ایزینگ، دسته



وزن: ۲۰ تن	حبران تحمل وزن:
۲۴۴ سانتیمتر	حدافل ارتفاع:
۲۶۹ سانتیمتر	حداکثر ارتفاع:
۳۵ سانتیمتر	ارتفاع بالا بردن:
۷۰ سانتیمتر	ارتفاع قابل تنظیم:

قیمت: ۳۷,۹۸۰,۰۰۰ ریال	تعداد در کارتن: ۲
	سهم: ۳۳

جک روغنی ۳۲ تن

7832

- مخزن به پنج تنظیم فولادی
- جک خدانه دار و سفتکاری شده
- پایه یون و با تات بالا جهت انجام امور سنگین
- بدنه فولادی و تقویت شده برای افزایش استحکام

مشخصات: ایزینگ، دسته



وزن: ۳۲ تن	حبران تحمل وزن:
۲۸۵ سانتیمتر	حدافل ارتفاع:
۳۷۵ سانتیمتر	حداکثر ارتفاع:
۱۸۰ سانتیمتر	ارتفاع بالا بردن:
۵۰ سانتیمتر	ارتفاع قابل تنظیم:

قیمت: ۷۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال	تعداد در کارتن: ۲
	سهم: ۳۳

جک سوسهاری ۲ تن

7852

- دارای وزن سبک
- مخزن به دسته چهل
- مخزن به جرخهای فولادی
- بدنه مستحکم با طول عمر بالا
- قابلیت جرخش ۳۶۰ درجه ای، دسته

مشخصات: ایزینگ، دسته چهل



وزن: ۲ تن	حبران تحمل وزن:
۳۰۵ سانتیمتر	حدافل ارتفاع:
۳۴۵ سانتیمتر	حداکثر ارتفاع:

قیمت: ۳۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال	تعداد در کارتن: ۱
	سهم: ۳۰

جک سوسهاری ۳ تن

7853

- دارای وزن سبک
- مخزن به جرخهای فولادی
- بدنه مستحکم با طول عمر بالا
- مخزن به جک با جرخش ۳۶۰ درجه ای

مشخصات: ایزینگ، دسته چهل



وزن: ۳ تن	حبران تحمل وزن:
۸۵ سانتیمتر	حدافل ارتفاع:
۴۵۵ سانتیمتر	حداکثر ارتفاع:

قیمت: ۱۱۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال	تعداد در کارتن: ۱
	سهم: ۳۰

تلمبه باد پای پیستونی تک پمپ

KFP-101

- وزن سبک و قابل حمل
- شلنگ فشار قوی برای تحمل فشارهای بالا
- پایه دستگاه ساخته شده از فلز مقاوم و تقویت شده
- مخزن به سری شلنگ قابل کن دار جهت نصب انواع نازل ها
- کج فشار دقیق با صفحه بزرگ برای خوانش راحتتر و دو واحد PSI و Bar



حجم پمپ: ۴.۵ لیتر	تعداد سرفشار: ۱
۲۰۰ سانتیمتر	ابعاد پمپ:

قیمت: ۸,۹۸۰,۰۰۰ ریال	تعداد در کارتن: ۱۰
	سهم: ۳۰

تلمبه باد پای پیستونی دو پمپ

KFP-102

- وزن بسیار سبک و قابل حمل
- شلنگ فشار قوی برای تحمل فشارهای بالا
- پایه دمنگاه ساخته شده از فلز مقاوم و تقویت شده
- مجهز به سری شلنگ قابل کشش جهت نصب انواع نازل‌ها
- کج فشار دقیق با صفحه بزرگ برای خوانش راحت‌تر و دو واحد Bar و Psi



تعداد در کارتن:	۱۰
قیمت:	۱۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۱۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۱۰
قیمت:	۱۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۱۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال

تلمبه باد پای پیستونی تک پمپ

5461

- وزن بسیار سبک و قابل حمل
- دارای محل نگهداری برای متعلقات
- شلنگ فشار قوی برای تحمل حداکثر فشار تا ۸۷Psi
- پایه دمنگاه ساخته شده از فلز مقاوم و تقویت شده
- مجهز به سری شلنگ قابل کشش جهت نصب انواع نازل‌ها
- کج فشار دقیق با صفحه بزرگ برای خوانش راحت‌تر و دو واحد Bar و Psi



تعداد در کارتن:	۱۰
قیمت:	۱۰,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۱۰,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۱۰
قیمت:	۱۰,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۱۰,۹۸۰,۰۰۰ ریال

تلمبه باد پای پیستونی دو پمپ

5462

- وزن بسیار سبک و قابل حمل
- دارای محل نگهداری برای متعلقات
- شلنگ فشار قوی برای تحمل حداکثر فشار تا ۸۷Psi
- پایه دمنگاه ساخته شده از فلز مقاوم و تقویت شده
- مجهز به سری شلنگ قابل کشش جهت نصب انواع نازل‌ها
- کج فشار دقیق با صفحه بزرگ برای خوانش راحت‌تر و دو واحد Bar و Psi



تعداد در کارتن:	۱۰
قیمت:	۱۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۱۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۱۰
قیمت:	۱۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۱۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال

تلمبه باد دستی درجه دار

KFP-105

- وزن سبک و قابل حمل
- دارای کج فشار با صفحه بزرگ برای خوانش راحت‌تر
- شلنگ فشار قوی برای تحمل حداکثر فشار تا ۱۲۰Psi
- مجهز به سری شلنگ دوگانه جهت نصب انواع نازل‌ها



تعداد در کارتن:	۱۰
قیمت:	۷,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۷,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۱۰
قیمت:	۷,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۷,۹۸۰,۰۰۰ ریال

تلمبه باد پای پیستونی دو پمپ

KFP-106

- وزن سبک و قابل حمل
- دارای محل نگهداری برای متعلقات
- شلنگ فشار قوی برای تحمل حداکثر فشار تا ۸۷Psi
- مجهز به سری شلنگ دوگانه جهت نصب انواع نازل‌ها
- کج فشار دقیق با صفحه بزرگ برای خوانش راحت‌تر و دو واحد Bar و Psi



تعداد در کارتن:	۱۰
قیمت:	۵,۱۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۵,۱۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۱۰
قیمت:	۵,۱۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۵,۱۸۰,۰۰۰ ریال

تلمبه باد پای کوتاه دو پیستون درجه دار

5460

- دارای دو پیستون
- وزن سبک و قابل حمل
- دارای محل نگهداری برای متعلقات
- شلنگ فشار قوی برای تحمل حداکثر فشار تا ۸۷Psi
- مجهز به سری شلنگ دوگانه جهت نصب انواع نازل‌ها
- کج فشار دقیق با صفحه بزرگ برای خوانش راحت‌تر و دو واحد Bar و Psi



تعداد در کارتن:	۱۰
قیمت:	۶,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۶,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۱۰
قیمت:	۶,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۶,۹۸۰,۰۰۰ ریال

فاز متر ۱۷۷ میلی متر CR-V

9293

NEW

ولتاژ تست:	۵۰۰ ~ ۵۰۰ ولت
جنس بیج:	کروم وانادیوم
جنس میله:	کروم وانادیوم
جنس دسته:	پلاستیک ABS
طول ابزار:	۱۷۷ میلی متر

تعداد در کارتن:	۲۰۰
قیمت:	۹۸۹,۰۰۰ ریال



- دارای قلاب فلکس لئون
- دارای محافظه میله جهت افزایش ایمنی
- قابلیت تست ولتاژ بین ۵۰۰ تا ۵۰۰ ولت
- دسته ساخته شده از جنس پلیکاستیک ABS
- میله ساخته شده از جنس کروم وانادیوم
- قابل استفاده به عنوان فاز متر و بیجگوشی



فاز متر ۱۴۰ میلی متر

9291

NEW

ولتاژ تست:	۵۰۰ ~ ۵۰۰ ولت
محافظه:	ایمنی
جنس بیج:	فولاد ضد زنگ
سایز سری:	۳ میلی متر
طول ابزار:	۱۴۰ میلی متر

تعداد در کارتن:	۲۰۰
قیمت:	۵۲۹,۰۰۰ ریال



- دارای قلاب پلوس
- قابلیت تست ولتاژ بین ۵۰۰ تا ۵۰۰ ولت
- دارای محافظه میله جهت افزایش ایمنی
- مجهز به استاندارد های DIN, ISO, ANSI
- میله ساخته شده از جنس فولاد ضد زنگ
- قابل استفاده به عنوان فاز متر و بیجگوشی



فاز متر ۱۹۰ میلی متر

9290

NEW

ولتاژ تست:	۵۰۰ ~ ۵۰۰ ولت
محافظه:	ایمنی
جنس بیج:	فولاد ضد زنگ
سایز سری:	۶ میلی متر
طول ابزار:	۱۹۰ میلی متر

تعداد در کارتن:	۲۰۰
قیمت:	۶۲۹,۰۰۰ ریال



- دارای قلاب پلوس
- قابلیت تست ولتاژ بین ۵۰۰ تا ۵۰۰ ولت
- دارای محافظه میله جهت افزایش ایمنی
- مجهز به استاندارد های DIN, ISO, ANSI
- میله ساخته شده از جنس فولاد ضد زنگ
- قابل استفاده به عنوان فاز متر و بیجگوشی



فاز متر چندکاره ۱۴۰ میلی متر پرو

9292

NEW

ولتاژ تست برق AC:	۴۵۰ ~ ۷۰۰ ولت
فرکانس تست برق AC:	۵۰ ~ ۵۰۰ هرتز
ولتاژ تست برق DC:	۵۵ ~ ۹ ولت
سایز سری:	۳.۵ میلی متر
طول ابزار:	۱۴۰ میلی متر

تعداد در کارتن:	۳۰۰
قیمت:	۱,۳۸۹,۰۰۰ ریال



- تشخیص قطعی سیم
- تشخیص سریع فاز و نول
- دارای قلاب نشانگر LED
- دارای نشانگر قلاب فلکس پلوس
- مجهز به استاندارد های DIN, ISO, ANSI
- قابل استفاده به عنوان فاز متر و بیجگوشی
- نشانگر سیم فاز و نول سیستم برق شهری



ست بیجگوشی موبایلی ۳۲ پارچه

9283

NEW

تعداد سری بیج گوشی:	۳۰ عدد
جنس سری بیجگوشی:	کروم وانادیوم
جنس دسته بیج:	چشمه پلیکاستیک
جنس دسته:	ABS + TPU

تعداد در کارتن:	۵۰
قیمت:	۵,۴۸۰,۰۰۰ ریال



- دارای میله رابط تکسکوپ
- جنس سری های بیجگوشی از فولاد کروم وانادیوم
- سری بیج گوشی های سختکاری شده تا ۵۸ HRC
- مناسب برای تعمیرات موبایل، کامپیوتر، ساعت، دستگاه های الکترونیکی و ...

مشخصات: ۳۲ عدد بیجگوشی، ۱ عدد میله رابط تکسکوپ



ست بیجگوشی موبایلی ۵۵ پارچه

9284

NEW

تعداد سری بیج گوشی:	۴۸ عدد
جنس سری بیجگوشی:	کروم وانادیوم
جنس دسته بیج:	چشمه آلومینیومی
جنس دسته:	آلومینیوم ال انی

تعداد در کارتن:	۵۰
قیمت:	۱۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال



- ابزار گستره ای
- مجهز به چشمه آلومینیومی
- جنس سری های بیجگوشی از فولاد کروم وانادیوم
- سری بیج گوشی های سختکاری شده تا ۵۸ HRC
- قابلیت مشاهده سیم و غیر فعال کننده محافظت سری بیج گوشی
- مناسب برای تعمیرات موبایل، کامپیوتر، ساعت، دستگاه های الکترونیکی و ...

مشخصات: ۵۵ عدد بیجگوشی آلومینیومی، ۱ عدد میله رابط تکسکوپ، ۱ عدد میله رابط



ست پیچگوشتی موبایلی ۱۳۰ پارچه

9285

NEW

تعداد سری پیچ گوشتی:	۱۷ عدد + ۳ عدد
جنس سری پیچگوشتی:	کروم و نئادیوم
جنس بسته بندی:	جعبه پلاستیکی
جنس دسته:	PP + TPO

تعداد هر کارتن:	۲۰
قیمت:	۱۷,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۲۰

CRV C 130 IN

- ابزارگیر آهروایی
- مجهز به میله رابط متصف و رابط کشی
- جنس سری های پیچگوشتی از فولاد کروم و نئادیوم
- سری پیچ گوشتی های سختکاری شده تا ۵۸۰ راکول C
- دسته پیچگوشتی با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه ای از قسمت سر
- قابلیت هتادفیس کننده و غیرفعال کننده هتادفیس سری پیچ گوشتی
- مناسب برای تعمیرات موبایل، کامپیوتر، ساعت، دستگاه های الکترونیکی و...

مشخصات: ۱ عدد رابط ۱۳۰ اینج، ۱ عدد دسته پیچگوشتی، ۱ عدد رابط متصف و ۳۰ میلیمتر ۱ عدد قلاب ۲۵ میلی متر، ۱ عدد پیچ سیم کارت ۱ عدد پس اتصال، ۱ عدد اتصال با کششکی، دو طرفه ۲۲ عدد یک مثلی پلاستیکی



ست پیچگوشتی موبایلی ۱۲۶ پارچه

9286

NEW

تعداد سری پیچ گوشتی:	۱۶ عدد
جنس سری پیچگوشتی:	کروم و نئادیوم
جنس بسته بندی:	جعبه پلاستیکی تاشو
جنس دسته:	PP + TPO + آلومینیوم

تعداد هر کارتن:	۲۰
قیمت:	۲۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۲۰

CRV C 126 IN

- ابزارگیر آهروایی
- مجهز به میله رابط متصف و رابط کشی
- جنس سری های پیچگوشتی از فولاد کروم و نئادیوم
- سری پیچ گوشتی های سختکاری شده تا ۵۸۰ راکول C
- دسته پیچگوشتی با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه ای از قسمت سر
- قابلیت هتادفیس کننده و غیرفعال کننده هتادفیس سری پیچ گوشتی
- مناسب برای تعمیرات موبایل، کامپیوتر، ساعت، دستگاه های الکترونیکی و...

مشخصات: ۱ عدد دسته پیچگوشتی، ۲۲ میلی متر، ۱ عدد رابط ۱۲۶ میلی متر، ۱ عدد رابط متصف و ۳۰ میلیمتر ۱ عدد قلاب ۲۵ میلی متر، ۱ عدد پیچ سیم کارت ۱ عدد پس اتصال، ۱ عدد اتصال با کششکی، دو طرفه ۲۲ عدد یک مثلی پلاستیکی، ۲۲ میلی متر



ست پیچگوشتی موبایلی ۱۷۰ پارچه

9287

NEW

تعداد سری پیچ گوشتی:	۱۶ عدد + ۴ عدد
جنس سری پیچگوشتی:	کروم و نئادیوم
جنس بسته بندی:	کیف برزنی
جنس دسته:	PP + TPO + آلومینیوم

تعداد هر کارتن:	۲۰
قیمت:	۲۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۲۰

CRV C 170 IN

- ابزارگیر آهروایی
- مجهز به میله رابط متصف
- یوآهای سختکاری شده تا ۵۸۰ راکول C
- جنس سری های پیچگوشتی از فولاد کروم و نئادیوم
- دسته پیچگوشتی با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه ای از قسمت سر
- ۱۳ عدد سری پیچ گوشتی، ۱۳ و ۴۴ عدد سری پیچ گوشتی HUP

مشخصات: ۲۱ عدد اتصال با کششکی، دو طرفه، ۶ عدد یک مثلی پلاستیکی، ۱ عدد قلاب ۲۵ میلی متر، ۱ عدد رابط متصف، ۱ عدد پس اتصال، ۱ عدد دسته پیچگوشتی



ست پیچگوشتی ساعتی ۶ عددی

9280

NEW

تعداد پیچ گوشتی:	۶ عدد
پیچ گوشتی چهارسو:	SLM/SLM-F/SLM
پیچ گوشتی دوسو:	PH۰/PH۰۰۰/PH۰۰۰۰
جنس میله پیچگوشتی:	کروم و نئادیوم

تعداد هر کارتن:	۲۰
قیمت:	۲,۷۹۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۲۰

CRV

- طراحی ارگونومیک
- دارای سری هتادفیس
- مجهز به دسته های کم لغزش
- میله ساخته شده از جنس CR-V
- ایده ای چرخان برای کنترل بهتر و دقیق تر پیچ گوشتی



پیچ گوشتی ساعتی حرفه ای تایوان

KPS-106

NEW

تعداد سری پیچ گوشتی:	۶ عدد
جنس سری پیچگوشتی:	SN CM ۸۷۰
جنس بسته بندی:	جعبه پلاستیکی
نوع سری پیچگوشتی:	PH۰، PH۰، PH۰۰، ۱P، ۲A، ۲P

تعداد هر کارتن:	۲۰
قیمت:	۷,۹۹۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۲۰

MADE IN TAIWAN 6 IN CE

- ساخت تایوان
- آکریل بنده از کروم با دوام
- دارای روکش از جنس پروپیلن
- جنس سری های پیچگوشتی از جنس SN CM ۸۷۰
- مناسب تعمیر وسایل الکترونیکی، ساعت، عینک و غیره
- دسته پیچگوشتی با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه ای از قسمت سر



ست تعمیر حرفه ای موبایل و ساعت ۲۳ پارچه تایوان

KMR-123

NEW

تعداد سری پیچ گوشتی:	۱۸ عدد
جنس سری پیچگوشتی:	SN CM ۸۷۰
جنس بسته بندی:	جعبه پلاستیکی
جنس دسته:	آلومینیوم

تعداد هر کارتن:	۲۰
قیمت:	۱۱,۴۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۲۰

MADE IN TAIWAN 6 IN CE

- ساخت تایوان
- دسته آلومینیومی با ابزارگیر آهروایی
- مجهز به میله رابط متصف و رابط کشی
- جنس سری های پیچگوشتی از جنس SN CM ۸۷۰
- دسته پیچگوشتی با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه ای از قسمت سر
- مناسب برای تعمیرات موبایل، کامپیوتر، ساعت، دستگاه های الکترونیکی و...

مشخصات: ۱ عدد دسته پیچگوشتی آلومینیومی، ۲۳ عدد اتصال با کششکی، ۱ عدد یک مثلی پلاستیکی، ۱ عدد قلاب



ست سر پیچ گوشتی و بکس دوچرخه ۱۹ پارچه تایوان

KBR-119

تعداد پارچه:	۱۹ پارچه
جنس بکس:	کروم و نئادیوم
جنس دسته:	59
نوع بکس:	۱۲ لی
نوع دسته ججهه:	۳۴ دانه
تعداد سری بکس:	۷ عدد
تعداد سری دست:	۹ عدد

تعداد در کارتن:	۲۸
قیمت:	۲۳,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سایز:	۲۸

MADE IN TAIWAN 15N ISO 9001 CE

- کیف برزنی دو لایه نشو
- تبدیل بکس ۱۲ لیچ از جنس کروم و نئادیوم
- دسته ججهه از جنس آلومینیومی دایکاست
- سبکترین دسته ججهه ۳۴ دانه دو طرفه
- قابلیت استفاده همزمان برای بیت های مختلف
- جهت استفاده در کارگاه های تاسیساتی، موتور سیکلت و دوچرخه



پیچ گوشتی خشابی ۱۱ پارچه تایوان

KRS-111

تعداد سری پیچ گوشتی:	۹ عدد
نوع سری پیچ گوشتی:	PH۱,PH۲,SL۴,۶
	T۱۵,T۱۶,HEX۳,۴

تعداد در کارتن:	۲۸
قیمت:	۱۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سایز:	۲۸

MADE IN TAIWAN 15N ISO 9001 CE

- ساخت تایوان
- مخبر به شلک رابط
- طراحی ارگونومیک، پهن سبک و خوش دست
- مخبرم سریع و راحت تشریف سری های پیچ گوشتی
- سری ججهه دو طرفه قوي مخبر به ابزار کم مصرفی قوي



ست ۸ پارچه آکن چاقویی ستاره ای

KTK-108

نوع:	آکن ستاره ای
تعداد سری:	۸ عدد
جنس دسته:	آلومینیوم
جنس آکن:	کروم و نئادیوم
سایز:	T۱, T۱۵, T۱۶, T۲۵, T۲۷, T۳۰, T۴۰

تعداد در کارتن:	۲۸
قیمت:	۳,۹۹۸,۰۰۰ ریال
سایز:	۲۸

CRV 8 ISO 9001 CE

- طراحی دسته ارگونومیک
- طراحی ۸ عدد آکن ستاره ای
- حالت چاقویی جهت آمارش راحت ابزار
- مخبر به قلاب جهت نصب بر روی کیف ابزار
- مخبر به دسته مستحکم و سبک از جنس آلومینیوم
- حالت چاقویی برای ایجاد دسترسی راحت تر به آچار های آکن



ست ۸ پارچه آکن چاقویی ستاره ای شش گوش

KHK-108

نوع:	آکن شش گوش
تعداد سری:	۸ عدد
جنس دسته:	آلومینیوم
جنس آکن:	کروم و نئادیوم
سایز:	۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲, ۱۵, ۱۷, ۲۰ میلی متر

تعداد در کارتن:	۲۸
قیمت:	۳,۹۹۸,۰۰۰ ریال
سایز:	۲۸

CRV 8 ISO 9001 CE

- طراحی دسته ارگونومیک
- طراحی ۸ عدد آکن شش گوش
- حالت چاقویی جهت آمارش راحت ابزار
- دسته مستحکم و سبک از جنس آلومینیوم
- مخبر به قلاب جهت نصب بر روی کیف ابزار
- حالت چاقویی برای ایجاد دسترسی راحت تر به آچار های آکن



ست ۱۸ پارچه آکن سایز استاندارد

KSK-218

تعداد آچار:	۱۸ عدد
جنس دسته:	کروم و نئادیوم
سایز آکن ستاره ای:	T۱۵, T۱۶, T۲۵, T۲۷, T۳۰, T۴۰, T۵۰
سایز آکن شش گوش:	۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲, ۱۵, ۱۷, ۲۰ میلی متر

تعداد در کارتن:	۲۲
قیمت:	۹,۹۹۰,۰۰۰ ریال
سایز:	۲۲

CRV 18 ISO 9001 CE

- طراحی دسته چهل
- روکش آنتاری کروم
- ساخته شده از فولاد آنتاری کروم و نئادیوم
- سخت کاری شده با عملیات حرارتی ویژه



ست ۱۸ پارچه آکن سایز بلند

KLK-218

تعداد آچار:	۱۸ عدد
جنس دسته:	کروم و نئادیوم
سایز آکن ستاره ای:	T۱۵, T۱۶, T۲۵, T۲۷, T۳۰, T۴۰, T۵۰
سایز آکن شش گوش:	۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲, ۱۵, ۱۷, ۲۰ میلی متر

تعداد در کارتن:	۲۲
قیمت:	۱۰,۹۹۰,۰۰۰ ریال
سایز:	۲۲

CRV 18 ISO 9001 CE

- طراحی دسته چهل
- روکش آنتاری کروم
- ساخته شده از فولاد آنتاری کروم و نئادیوم
- سخت کاری شده با عملیات حرارتی ویژه



KAW-108 آچار فرانسه ۸ اینچ

سایز:	۸ اینچ
جداکننده هر قسمت فلک:	۲۰ میلی متر
تعداد در کارتن:	۲۸
قیمت:	۴,۸۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۲۸%



- فلک صیقلی صخره شده
- طراحی ارگونومیک دسته
- بج تنظیم روان و مقاوم در برابر فشار
- راحتی منحصر به فرد فلک جهت باز شدن سریع تر و کاربری موثر

KAW-110 آچار فرانسه ۱۰ اینچ

سایز:	۱۰ اینچ
جداکننده هر قسمت فلک:	۳۰ میلی متر
تعداد در کارتن:	۲۲
قیمت:	۶,۶۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۲۸%



- فلک صیقلی صخره شده
- طراحی ارگونومیک دسته
- بج تنظیم روان و مقاوم در برابر فشار
- راحتی منحصر به فرد فلک جهت باز شدن سریع تر و کاربری موثر

KAW-112 آچار فرانسه ۱۲ اینچ

سایز:	۱۲ اینچ
جداکننده هر قسمت فلک:	۳۴ میلی متر
تعداد در کارتن:	۲۲
قیمت:	۸,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۲۸%



- فلک صیقلی صخره شده
- طراحی ارگونومیک دسته
- بج تنظیم روان و مقاوم در برابر فشار
- راحتی منحصر به فرد فلک جهت باز شدن سریع تر و کاربری موثر

KAW-115 آچار فرانسه ۱۵ اینچ

سایز:	۱۵ اینچ
جداکننده هر قسمت فلک:	۳۴ میلی متر
تعداد در کارتن:	۱۵
قیمت:	۱۶,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۲۸%



- فلک صیقلی صخره شده
- طراحی ارگونومیک دسته
- بج تنظیم روان و مقاوم در برابر فشار
- راحتی منحصر به فرد فلک جهت باز شدن سریع تر و کاربری موثر



KWT-404 آچار فرانسه تخصصی ۴ اینچ تایوان

سایز:	۴ اینچ
جنس دسته:	کروم و آلومینوم
جداکننده هر قسمت فلک:	۱۶ میلی متر
تعداد در کارتن:	۵۰
قیمت:	۸,۸۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۲۸%



- ساخت کشور تایوان
- فلک صیقلی صخره شده
- طراحی ارگونومیک دسته
- ساخته شده از جنس کروم و آلومینوم
- بج تنظیم روان و مقاوم در برابر فشار
- فلک منحصر به فرد جهت باز شدن بیشتر و کاربری موثر

KWT-406 آچار فرانسه تخصصی ۶ اینچ تایوان

سایز:	۶ اینچ
جنس دسته:	کروم و آلومینوم
جداکننده هر قسمت فلک:	۲۲ میلی متر
تعداد در کارتن:	۳۰
قیمت:	۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۲۸%



- ساخت کشور تایوان
- فلک صیقلی صخره شده
- طراحی ارگونومیک دسته
- ساخته شده از جنس کروم و آلومینوم
- بج تنظیم روان و مقاوم در برابر فشار
- فلک منحصر به فرد جهت باز شدن بیشتر و کاربری موثر

KWT-410 آچار فرانسه تخصصی ۱۰ اینچ تایوان

سایز:	۱۰ اینچ
جنس بدنه:	گروم و تانادیوم
جداکننده حرارتی فلک:	۳۴ میلی متر

تعداد در کارتن:	۳۳
قیمت:	۱۳,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سایز:	۳۴



- ساخت کشور تایوان
- فلک صیقلی مدرج شده
- طراحی ارگونومیک دسته
- ساخته شده از جنس گروم و تانادیوم
- پنج تنظیم روان و مقاوم در برابر فشار
- فلک منحصر به فرد جهت باز شدن بستن و کاربری موثر

KWT-412 آچار فرانسه تخصصی ۱۲ اینچ تایوان

سایز:	۱۲ اینچ
جنس بدنه:	گروم و تانادیوم
جداکننده حرارتی فلک:	۳۸ میلی متر

تعداد در کارتن:	۲۷
قیمت:	۱۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سایز:	۳۸



- ساخت کشور تایوان
- فلک صیقلی مدرج شده
- طراحی ارگونومیک دسته
- ساخته شده از جنس گروم و تانادیوم
- پنج تنظیم روان و مقاوم در برابر فشار
- فلک منحصر به فرد جهت باز شدن بستن و کاربری موثر

KWP-308 آچار فرانسه تخصصی پونی ۸ اینچ تایوان

سایز:	۸ اینچ
جنس بدنه:	گروم و تانادیوم
جداکننده حرارتی فلک:	۳۴ میلی متر

تعداد در کارتن:	۷۷
قیمت:	۱۳,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سایز:	۳۴



- ساخت کشور تایوان
- ساخته شده از آلیاژ گروم و تانادیوم
- طراحی پوشش PVC برای گرفتن آسان
- پنج تنظیم روان و مقاوم در برابر فشار
- تا ۳۰ درجه عقیم تر از طرح های مشابه
- ابزار کاری خاص جهت حفاظت لبه های چهره

KWP-310 آچار فرانسه تخصصی پونی ۱۰ اینچ تایوان

سایز:	۱۰ اینچ
جنس بدنه:	گروم و تانادیوم
جداکننده حرارتی فلک:	۳۴ میلی متر

تعداد در کارتن:	۳۳
قیمت:	۱۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سایز:	۳۴



- ساخت کشور تایوان
- ساخته شده از آلیاژ گروم و تانادیوم
- طراحی پوشش PVC برای گرفتن آسان
- پنج تنظیم روان و مقاوم در برابر فشار
- تا ۳۰ درجه عقیم تر از طرح های مشابه
- ابزار کاری خاص جهت حفاظت لبه های چهره

KPW-101 آچار لوله گیر دو دسته ۱ اینچ

سایز:	۱ اینچ
نوع فلک:	۹۰ درجه
نوع دسته:	دو دسته
جنس بدنه:	گروم و تانادیوم

تعداد در کارتن:	۳۳
قیمت:	۹,۶۸۰,۰۰۰ ریال
سایز:	۳۳



- پنج تنظیم بزرگ و روان
- مخصوص کارهای سنگین و صنعتی
- دنده های بسیار مقاوم در برابر سایش
- ساخته شده از آلیاژ گروم و تانادیوم با تکنولوژی DROP FORGED
- بدنه و فلک سختکاری شده جهت گزینی بیشتر و استهلاک کمتر

KPW-115 آچار لوله گیر دو دسته ۱/۵ اینچ

سایز:	۱/۵ اینچ
نوع فلک:	۹۰ درجه
نوع دسته:	دو دسته
جنس بدنه:	گروم و تانادیوم

تعداد در کارتن:	۳۳
قیمت:	۱۴,۶۸۰,۰۰۰ ریال
سایز:	۳۳



- پنج تنظیم بزرگ و روان
- مخصوص کارهای سنگین و صنعتی
- دنده های بسیار مقاوم در برابر سایش
- ساخته شده از آلیاژ گروم و تانادیوم با تکنولوژی DROP FORGED
- بدنه و فلک سختکاری شده جهت گزینی بیشتر و استهلاک کمتر



KPW-102 آچار لوله گیر دو دسته ۲ اینچ

سایز:	۲ اینچ
نوع فلز:	۹۰ درجه
نوع دسته:	دو دسته
جنس بدنه:	کروم وانادیوم

تعداد در کارتن:	۱۰
قیمت:	۲۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۱۰



- بچ تنظیم بزرگ و روان
- مخصوص کارهای سنگین و صنعتی
- بدنه های بسیار مقاوم در برابر سایش
- ساخته شده از آلیاژ کروم وانادیوم با تکنولوژی DROP FORGED
- بدنه و فلک سختکاری شده جهت گریزی بیشتر و استهلاک کمتر



KPW-103 آچار لوله گیر دو دسته ۳ اینچ

سایز:	۳ اینچ
نوع فلز:	۹۰ درجه
نوع دسته:	دو دسته
جنس بدنه:	کروم وانادیوم

تعداد در کارتن:	۱۰
قیمت:	۴۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۱۰



- بچ تنظیم بزرگ و روان
- مخصوص کارهای سنگین و صنعتی
- بدنه های بسیار مقاوم در برابر سایش
- ساخته شده از آلیاژ کروم وانادیوم با تکنولوژی DROP FORGED
- بدنه و فلک سختکاری شده جهت گریزی بیشتر و استهلاک کمتر



KPW-104 آچار لوله گیر دو دسته ۴ اینچ

سایز:	۴ اینچ
نوع فلز:	۹۰ درجه
نوع دسته:	دو دسته
جنس بدنه:	کروم وانادیوم

تعداد در کارتن:	۱۰
قیمت:	۵۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۱۰



- بچ تنظیم بزرگ و روان
- مخصوص کارهای سنگین و صنعتی
- بدنه های بسیار مقاوم در برابر سایش
- ساخته شده از آلیاژ کروم وانادیوم با تکنولوژی DROP FORGED
- بدنه و فلک سختکاری شده جهت گریزی بیشتر و استهلاک کمتر



KLP-205 انبر قفلی ۵ اینچ تایوان

سایز:	۵ اینچ
نوع:	انبر قفلی
قابلیت سیم چرخ:	دارد
جنس بدنه:	Cr-Mo

تعداد در کارتن:	۱۰
قیمت:	۷,۳۹۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۷۳۰



- انکاری نیکل تعاضی قطعات
- آلیاژ فلک و بدنه کروم کروم هارلین
- روکش آنتیستیک لعائن از جنس PVC
- دارای مکانیزم قفل نیرومند طرح گمان
- تعاضی قطعات سخت کاری شده در دمای بالا
- بهره گیری جرم جهت ایجاد فشار و گریزی بیشتر



KLP-207 انبر قفلی ۷ اینچ تایوان

سایز:	۷ اینچ
نوع:	انبر قفلی
قابلیت سیم چرخ:	دارد
جنس بدنه:	Cr-Mo

تعداد در کارتن:	۱۰
قیمت:	۸,۴۹۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۸۴۰



- انکاری نیکل تعاضی قطعات
- آلیاژ فلک و بدنه کروم کروم هارلین
- روکش آنتیستیک لعائن از جنس PVC
- دارای مکانیزم قفل نیرومند طرح گمان
- تعاضی قطعات سخت کاری شده در دمای بالا
- بهره گیری جرم جهت ایجاد فشار و گریزی بیشتر



KLP-210 انبر قفلی ۱۰ اینچ تایوان

سایز:	۱۰ اینچ
نوع:	انبر قفلی
قابلیت سیم چرخ:	دارد
جنس بدنه:	Cr-Mo

تعداد در کارتن:	۱۰
قیمت:	۹,۱۹۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۹۱۰



- انکاری نیکل تعاضی قطعات
- آلیاژ فلک و بدنه کروم کروم هارلین
- روکش آنتیستیک لعائن از جنس PVC
- دارای مکانیزم قفل نیرومند طرح گمان
- تعاضی قطعات سخت کاری شده در دمای بالا
- بهره گیری جرم جهت ایجاد فشار و گریزی بیشتر



انبر قفلی فیلتر بازکن ۹ اینچ تایوان

KFL-209

- انبرم رها ساز نیپ آمریکایی
- فلک های سخت کاری شده و دسته گرما دیده
- استفاده از آلزاکروم و تانداپوم با آنتی کوری کروم
- برج های تقویت شده جهت افزایش طول عمر
- محدوده بار شو قابل تنظیم بین ۵۳-۸۸ کیلوگرم



MADE IN TAIWAN



انبر قفلی فیلتر بازکن زنجیری ۹ اینچ تایوان

9109

- دارای طول رانچر ۱۸ اینچ
- مجهز به دسته کروم فولیسن
- مجهز به مکانیزم حفاظت کن سریع



MADE IN TAIWAN



انبر قفلی ورق گیر ۸ اینچ تایوان

KLS-508

- روکش آلمینیومی لعائن از جنس PVC
- دارای مکانیزم قفل نیرومند طرح آلمان
- تعامی قطعات سخت کاری شده در دمای بالا
- آلزاک فلک از فولاد مقاوم کروم فولیسن جهت مقاومت و پایداری بیشتر
- طراحی ارگونومیک به منظور افزایش سهولت راندن کار و کاهش احتمالی دست زایلر
- فلک صاف و صیقل با آنتی ریفیل صیقلی جهت آسیب نرساندن به سطح کار و افزایش گیرایی



MADE IN TAIWAN



انبر قفلی سمانگ شونده ۱۱ اینچ تایوان

KCP-211

- تعامی قطعات آنتی ریفیل
- آلزاک دسته از جنس کروم فولیسن
- دارای مکانیزم قفل نیرومند طرح آلمان
- روکش آلمینیومی لعائن از جنس PVC
- تعامی قطعات سخت کاری شده در دمای بالا
- آلزاک فلک از استیل مقاوم کروم و تانداپوم جهت مقاومت و پایداری بیشتر



MADE IN TAIWAN



انبر کلاهی اتوماتیک ۱۱ اینچ

KAP-110

- فلک قابل تنظیم
- دسته از جنس کروم و تانداپوم
- دسته ارگونومیک با روکش TPE
- مجهز به قهر جهت کار با یک دست
- فلک های بلند و تارک برای کار در فضای تارک
- استفاده از فولاد فوریج سخت کاری شده برای افزایش دوام



CE CRV

انبردست ۱۱ کاره (اورست)

KMF-108

- ۱۱ کاره
- نهفه جاقو بزرگ
- سبک و کم حجم
- دسته آلومینیومی
- کفک برزلی کهری
- مجهز به قلاب جهت نصب بر روی کهریبه
- مجهز به قهر داخلی جهت باز شدن خودکار هم بازیک
- بهمنظارت کفک برزلی



10iN EVEREST CE

نمایر:	۲۴ میلی متر
نوع:	انبر قفلی فیلتر
جداکنر همزمان بار شدن فلک:	۵۳-۸۸ میلی متر
جنس دسته:	کروم و تانداپوم
تعداد در کارتن:	۳۳
قیمت:	۱۲,۸۹۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۳۳%

نمایر:	۹ اینچ
طول رانچر:	۱۸ اینچ
جنس دسته:	Cr-Mo
تعداد در کارتن:	۳۳
قیمت:	۱۲,۶۹۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۳۳%

نمایر:	۸ اینچ
نوع:	انبر قفلی ورق گیر
جداکنر همزمان بار شدن فلک:	۵۰ میلی متر
جنس دسته:	Cr-Mo
تعداد در کارتن:	۳۳
قیمت:	۹,۶۹۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۳۳%

نمایر:	۱۱ اینچ
نوع:	انبر قفلی سمانگ شونده
جنس فلک:	کروم و تانداپوم
جنس دسته:	Cr-Mo
تعداد در کارتن:	۳۳
قیمت:	۱۲,۹۹۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۳۳%

نمایر:	۱۱ اینچ
جنس دسته:	کروم و تانداپوم
جنس دسته:	TPE
هرقیت بیج:	۳۵ میلی متر
هرقیت تارک:	۵۰ میلی متر
تعداد در کارتن:	۳۳
قیمت:	۷,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۳۳%

تعداد عملیات:	۱۱ عدد
جنس دسته:	آلومینیوم
جنس دسته:	استیل ضد زنگ
آلرژیک:	بهری تارک بیج گوشنی ۲ سوز، گشرو بار کهری
	قلاب کهری، بیج گوشنی ۴ سوز، جاقو، زک، سیم
	چهر، دم تارک، آچار ههره
تعداد در کارتن:	۳۳
قیمت:	۱۰,۶۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۳۳%

انبردست ۱۱ کاره (دیسکاوری)

KMF-111

تعداد عملکرد:	۱۱ عدد
جنس بدنه:	آلومینیوم
جنس دسته:	استیل ضد زنگ
ابعاد:	بطری بار ۱۸، پیچ گوشتی ۴ سو بزرگ، کشمیر بار ۱۸، پیچ گوشتی ۴ سو کوچک، پیچ گوشتی ۴ سو، چاقو، آرد سیم چس، دم باریک، آچار چهاره، سوهان

تعداد در کارتن:	۱۸
قیمت:	۱۵,۵۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۳۸%



- ۱۱ کاره
- دسته چاقو بزرگ
- سبک و کم حجم
- دسته آلومینیومی
- کیف برزنتی گهری
- منجر به ضامن ایمنی چاقو جهت ایمنی کاربر
- منجر به قفل داخلی جهت بار شدن خودکار دم باریک

مشکلات: کش برزنتی



انبردست ۱۲ کاره (اینفتی)

KMF-112

تعداد عملکرد:	۱۲ عدد
جنس بدنه:	آلومینیوم
جنس دسته:	استیل ضد زنگ
ابعاد:	بطری بار ۱۸، پیچ گوشتی ۴ سو بزرگ، کشمیر بار ۱۸، پیچ گوشتی ۴ سو کوچک، پیچ گوشتی ۴ سو، چاقو، آرد سیم چس، دم باریک، آچار چهاره، سوهان، جرقش

تعداد در کارتن:	۱۸
قیمت:	۶,۴۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۳۸%



- ۱۲ کاره
- دسته چاقو بزرگ
- سبک و کم حجم
- دسته آلومینیومی
- کیف برزنتی گهری
- منجر به قفل جهت بار شدن خودکار دم باریک
- منجر به ضامن ایمنی چاقو جهت ایمنی کاربر

مشکلات: کش برزنتی



انبردست ۱۴ کاره (صاحارا)

KMF-114

تعداد عملکرد:	۱۴ عدد
جنس بدنه:	آلومینیوم
جنس دسته:	استیل ضد زنگ
ابعاد:	بطری بار ۱۸، پیچ گوشتی ۴ سو بزرگ، کشمیر بار ۱۸، پیچ گوشتی ۴ سو کوچک، پیچ گوشتی ۴ سو، چاقو، آرد سیم چس، دم باریک، آچار چهاره، سوهان، درفش، لوله کش

تعداد در کارتن:	۱۸
قیمت:	۹,۵۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۳۸%



- ۱۴ کاره
- دسته چاقو بزرگ
- دسته آلومینیومی
- کیف برزنتی گهری
- دارای وزن سبک و دسته ضد لغزش
- منجر به ضامن ایمنی چاقو جهت ایمنی کاربر
- منجر به قفل داخلی جهت بار شدن خودکار دم باریک

مشکلات: کش برزنتی



سیم چین ۶ اینچ تایگر پلاس دسته TPR

9020

ابعاد:	۶ اینچ
جنس بدنه:	کروم و نایلیوم
جنس دسته:	TPR

تعداد در کارتن:	۳۶
قیمت:	۶,۸۹۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۳۸%



- ۳۵۰ قدرت اهرمی بیشتر
- بدنه از جنس کروم و نایلیوم
- دسته ارگونومیک با روکش TPR
- لبه های برقی تیز و سخت کاری شده
- استفاده از فولاد فوروک سخت کاری شده برای افزایش دوام



سیم چین ۷ اینچ تایگر پلاس دسته TPR

9021

ابعاد:	۷ اینچ
جنس بدنه:	کروم و نایلیوم
جنس دسته:	TPR

تعداد در کارتن:	۳۶
قیمت:	۷,۹۹۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۳۸%



- ۳۵۰ قدرت اهرمی بیشتر
- بدنه از جنس کروم و نایلیوم
- دسته ارگونومیک با روکش TPR
- لبه های برقی تیز و سخت کاری شده
- استفاده از فولاد فوروک سخت کاری شده برای افزایش دوام



دم باریک ۶ اینچ تایگر پلاس دسته TPR

9030

ابعاد:	۶ اینچ
جنس بدنه:	کروم و نایلیوم
جنس دسته:	TPR

تعداد در کارتن:	۳۶
قیمت:	۶,۷۹۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۳۸%



- ۳۵۰ قدرت اهرمی بیشتر
- بدنه از جنس کروم و نایلیوم
- دسته ارگونومیک با روکش TPR
- لبه های برقی تیز و سخت کاری شده
- استفاده از فولاد فوروک سخت کاری شده برای افزایش دوام



دم باریک ۸ اینچ تایگر پلاس دسته TPR

9031

- ۳۵۰ قدرت انرژی بیشتر
- دسته از جنس کروم وانادیوم
- دسته از تکنولوژی با پوشش TPR
- لبه‌های بیضی تیز و سخت کاری شده
- استفاده از فولاد فوروک سخت کاری شده برای افزایش دوام

TIGER+ CRV ANSI

انبردست ۷ اینچ تایگر پلاس دسته TPR

9010

- ۳۵۰ قدرت انرژی بیشتر
- دسته از جنس کروم وانادیوم
- دسته از تکنولوژی با پوشش TPR
- لبه‌های بیضی تیز و سخت کاری شده
- استفاده از فولاد فوروک سخت کاری شده برای افزایش دوام

TIGER+ CRV ANSI

انبردست ۸ اینچ تایگر پلاس دسته TPR

9011

- ۳۵۰ قدرت انرژی بیشتر
- دسته از جنس کروم وانادیوم
- دسته از تکنولوژی با پوشش TPR
- لبه‌های بیضی تیز و سخت کاری شده
- استفاده از فولاد فوروک سخت کاری شده برای افزایش دوام

TIGER+ CRV ANSI

سیم چین ۶ اینچ تایگر دسته TPR

KDC-26

- مخصوص کارهای سنگین
- سخت کاری شده و حرارت داده شده
- تولید شده با تکنولوژی DROP FORGED
- دسته با پوشش نرم TPR و بافتی سیستم جهت راحتی کاربر
- برج صافی لغزیت شده برای دسترسی به بهترین نیروی محرک جهت برش سهل و آسان

TIGER+ CRV ANSI

سیم چین ۷ اینچ تایگر کله گاوی دسته TPR

KDW-27

- طراحی ارگونومیک
- لبه‌های برشی تیز و سخت کاری شده
- سطح پولش شده و برق با دانه‌های عضلانی
- دسته با پوشش نرم TPR و بافتی سیستم جهت راحتی کاربر
- مخصوص کارهای سنگین و تولید شده با تکنولوژی DROP FORGED

TIGER CRV ANSI

دم باریک ۶ اینچ تایگر دسته TPR

KLN-26

- مخصوص کارهای سنگین
- سخت کاری شده و حرارت داده شده
- تولید شده با تکنولوژی DROP FORGED
- دسته با پوشش نرم TPR و بافتی سیستم جهت راحتی کاربر
- برج صافی لغزیت شده برای دسترسی به بهترین نیروی محرک جهت برش سهل و آسان

ANSI TIGER CRV



نمای:	۸ اینچ
جنس دسته:	کروم وانادیوم
جنس دسته:	TPR
قیمت:	۷,۷۹۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۳۳
سنگین:	۳۳

نمای:	۷ اینچ
جنس دسته:	کروم وانادیوم
جنس دسته:	TPR
قیمت:	۷,۵۹۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۳۳
سنگین:	۳۳

نمای:	۸ اینچ
جنس دسته:	کروم وانادیوم
جنس دسته:	TPR
قیمت:	۸,۴۹۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۳۳
سنگین:	۳۳

نمای:	۶ اینچ
جنس دسته:	کروم وانادیوم
جنس دسته:	TPR
قیمت:	۵,۲۹۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۳۳
سنگین:	۳۳

نمای:	۷ اینچ
جنس دسته:	کروم وانادیوم
جنس دسته:	TPR
قیمت:	۶,۳۹۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۳۳
سنگین:	۳۳

نمای:	۶ اینچ
جنس دسته:	کروم وانادیوم
جنس دسته:	TPR
قیمت:	۵,۰۹۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۳۳
سنگین:	۳۳

دم باریک ۸ اینچ تایگر دسته TPR

KLN-28

سایز:	۸ اینچ
جنس دسته:	گروم وانادیوم
جنس دسته:	TPR

قیمت:	۵,۹۹۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲۸
سنگین:	۲۸



- مخصوص کارهای سنگین
- سخت کاری شده و حرارت داده شده
- تولید شده با تکنولوژی DROP FORGED
- دسته با پوشش نرم TPR و بازویی سیستم جهت راحتی کاربر
- برج صافی تقویت شده برای دستیابی به بهترین نیروی محرک جهت برش سهل و آسان



انبردست ۷ اینچ تایگر دسته TPR

KCP-27

سایز:	۷ اینچ
جنس دسته:	گروم وانادیوم
جنس دسته:	TPR

قیمت:	۵,۸۹۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲۸
سنگین:	۲۸



- سخت کاری شده و حرارت داده شده
- تولیدی در تکنولوژی فورج و طراحی مستقیم به فرد فکها
- دسته با پوشش نرم TPR و بازویی سیستم جهت راحتی کاربر
- مخصوص کارهای سنگین و تولید شده با تکنولوژی DROP FORGED



انبردست ۸ اینچ تایگر دسته TPR

KCP-28

سایز:	۸ اینچ
جنس دسته:	گروم وانادیوم
جنس دسته:	TPR

قیمت:	۶,۰۹۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲۸
سنگین:	۲۸



- سخت کاری شده و حرارت داده شده
- تولیدی در تکنولوژی فورج و طراحی مستقیم به فرد فکها
- دسته با پوشش نرم TPR و بازویی سیستم جهت راحتی کاربر
- مخصوص کارهای سنگین و تولید شده با تکنولوژی DROP FORGED
- برج صافی تقویت شده برای دستیابی به بهترین نیروی محرک جهت برش سهل و آسان



سیم چین ۶ اینچ دسته TPR

9026

سایز:	۶ اینچ
جنس دسته:	گروم استیل
جنس دسته:	TPR

قیمت:	۴,۲۹۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲۸
سنگین:	۲۸



- دسته ارگونومیک با پوشش TPR
- دارای قابلیت برش کردن سیم
- لبه های بولنی تیر و سخت کاری شده
- سطح پولیش شده و برای کارهای حساس
- جنس بدنه از فولاد فورج سخت کاری شده برای افزایش دوام



سیم چین ۷ اینچ دسته TPR

9027

سایز:	۷ اینچ
جنس دسته:	گروم استیل
جنس دسته:	TPR

قیمت:	۴,۲۹۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲۸
سنگین:	۲۸



- دسته ارگونومیک با پوشش TPR
- دارای قابلیت برش کردن سیم
- لبه های بولنی تیر و سخت کاری شده
- سطح پولیش شده و برای کارهای حساس
- جنس بدنه از فولاد فورج سخت کاری شده برای افزایش دوام



دم باریک ۶ اینچ دسته TPR

9036

سایز:	۶ اینچ
جنس دسته:	گروم استیل
جنس دسته:	TPR

قیمت:	۴,۲۹۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲۸
سنگین:	۲۸



- دسته ارگونومیک با پوشش TPR
- دارای محل نگهداری تیغ و سیم
- دارای قابلیت برش کردن سیم
- لبه های بولنی تیر و سخت کاری شده
- سطح پولیش شده و برای کارهای حساس
- مجهز به ناحیه مخصوص برای نگه داشتن سطوح صاف و گرد



دم باریک ۸ اینچ دسته TPR

9038

نمای:	۸ اینچ
جنس بدنه:	کروم و نئوپرم
جنس دسته:	TPR
تعداد در کارتن:	۲۰
قیمت:	۴,۲۹۰,۰۰۰ ریال



- دسته ارگونومیک با پوشش TPR
- دارای محل نگهداری سیم و سیم
- دارای قابلیت برش کردن سیمها
- لبه های بیضی تیز و سخت کاری شده
- سطح پولیش شده و برق با داره های صاف
- مجهز به ناحیه مخصوص برای نگه داشتن سطوح صاف و گرد



انبردست ۷ اینچ دسته TPR

9017

نمای:	۷ اینچ
جنس بدنه:	کروم و نئوپرم
جنس دسته:	TPR
تعداد در کارتن:	۲۰
قیمت:	۴,۲۹۰,۰۰۰ ریال



- دسته ارگونومیک با پوشش TPR
- دارای محل نگهداری سیم و سیم
- دارای قابلیت برش کردن سیمها
- لبه های بیضی تیز و سخت کاری شده
- سطح پولیش شده و برق با داره های صاف
- مجهز به ناحیه مخصوص برای نگه داشتن سطوح صاف و گرد



انبردست ۸ اینچ دسته TPR

9018

نمای:	۸ اینچ
جنس بدنه:	کروم و نئوپرم
جنس دسته:	TPR
تعداد در کارتن:	۲۰
قیمت:	۴,۲۹۰,۰۰۰ ریال



- دسته ارگونومیک با پوشش TPR
- دارای محل نگهداری سیم و سیم
- دارای قابلیت برش کردن سیمها
- لبه های بیضی تیز و سخت کاری شده
- سطح پولیش شده و برق با داره های صاف



سیم چین الکترونیکی ۴.۵ اینچ

KDM-145

نمای:	۴.۵ اینچ
جنس بدنه:	TPR
تعداد در کارتن:	۲۰
قیمت:	۲,۲۹۸,۰۰۰ ریال



- طراحی ارگونومیک
- دسته ضد لغزش با پوشش TPR
- دارای تکه تیز با قابلیت برش انواع سیمها
- جنس بدنه از فولاد فورج سخت کاری شده
- مناسب برای استفاده طولانی مدت حرفه ای



دم باریک الکترونیکی ۴.۵ اینچ

KLM-145

نمای:	۴.۵ اینچ
جنس بدنه:	TPR
تعداد در کارتن:	۲۰
قیمت:	۲,۲۹۸,۰۰۰ ریال



- طراحی ارگونومیک
- دسته ضد لغزش با پوشش TPR
- دارای تکه تیز با قابلیت برش انواع سیمها
- جنس بدنه از فولاد فورج سخت کاری شده
- مناسب برای استفاده طولانی مدت حرفه ای



انبردست الکترونیکی ۴.۵ اینچ

KCM-145

نمای:	۴.۵ اینچ
جنس بدنه:	TPR
تعداد در کارتن:	۲۰
قیمت:	۲,۲۹۸,۰۰۰ ریال



- طراحی ارگونومیک
- دسته ضد لغزش با پوشش TPR
- دارای تکه تیز با قابلیت برش انواع سیمها
- جنس بدنه از فولاد فورج سخت کاری شده
- مناسب برای استفاده طولانی مدت حرفه ای



سیم چین الکترونیکی ۴.۵ اینچ

KDM-245

نمای: ۴.۵ اینچ	جنس دسته: TPR
تعداد هر کارتن: ۱۰	قیمت: ۲,۲۹۸,۰۰۰ ریال
سپار: ۲۰	



- طراحی ارگونومیک
- دسته ضد لغزش با پوشش TPR
- دارای تکه تیر با قابلیت برش انواع سیم‌ها
- جنس بدنه از فولاد فورج سخت کاری شده
- مناسب برای استفاده طولانی مدت حرفه‌ای



انبردست الکترونیکی ۴.۵ اینچ

KCM-245

نمای: ۴.۵ اینچ	جنس دسته: TPR
تعداد هر کارتن: ۱۰	قیمت: ۲,۲۹۸,۰۰۰ ریال
سپار: ۲۰	



- طراحی ارگونومیک
- دسته ضد لغزش با پوشش TPR
- دارای تکه تیر با قابلیت برش انواع سیم‌ها
- جنس بدنه از فولاد فورج سخت کاری شده
- مناسب برای استفاده طولانی مدت حرفه‌ای



سیم چین ۶ اینچ هگزا دسته TPR

KDC-36

نمای: ۶ اینچ	جنس دسته: TPR
تعداد هر کارتن: ۱۰	قیمت: ۳,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سپار: ۲۰	



- مخصوص کارهای سنگین
- دسته ضد لغزش با پوشش TPR
- دسته سه رنگ طرح قله زنبوری
- لبه‌های برشی تیز و سخت کاری شده
- جنس بدنه از فولاد فورج سخت کاری شده



سیم چین ۷ اینچ هگزا دسته TPR

KDC-37

نمای: ۷ اینچ	جنس دسته: TPR
تعداد هر کارتن: ۱۰	قیمت: ۳,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سپار: ۲۰	



- مخصوص کارهای سنگین
- دسته ضد لغزش با پوشش TPR
- دسته سه رنگ طرح قله زنبوری
- لبه‌های برشی تیز و سخت کاری شده
- جنس بدنه از فولاد فورج سخت کاری شده



دم باریک ۶ اینچ هگزا دسته TPR

KLN-36

نمای: ۶ اینچ	جنس دسته: TPR
تعداد هر کارتن: ۱۰	قیمت: ۳,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سپار: ۲۰	



- دسته سه رنگ
- طراحی دسته با طراحی ارگونومیک
- دسته از جنس TPR نرم و ضد لغزش
- سخت کاری شده و حرارت داده شده
- دارای تکه تیر با قابلیت برش انواع سیم‌ها
- طراحی منحصر به فرد فک جهت کارایی آسان تر
- مخصوص کارهای سنگین و تولید شده با تکنولوژی DROP FORGED



دم باریک ۸ اینچ هگزا دسته TPR

KLN-38

نمای: ۸ اینچ	جنس دسته: TPR
تعداد هر کارتن: ۱۰	قیمت: ۳,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سپار: ۲۰	



- دسته سه رنگ
- طراحی دسته با طراحی ارگونومیک
- دسته از جنس TPR نرم و ضد لغزش
- سخت کاری شده و حرارت داده شده
- دارای تکه تیر با قابلیت برش انواع سیم‌ها
- طراحی منحصر به فرد فک جهت کارایی آسان تر
- مخصوص کارهای سنگین و تولید شده با تکنولوژی DROP FORGED



KCP-37

انبردست ۷ اینچ هگزا دسته TPR

نمبر:	۷
جنسیت:	TPA
قیمت:	۳,۹۸۰,۰۰۰ روپيا

- تسته به رانگ
- دارای حسنه با هراختی ازگونونهیگ
- حسنه از حسنه TPR نرم و ضد القرض
- سخت کاری شده و حرارت داده شده
- دارای تشه نیز با قابلیت برش انواع سیمها
- مخصوص کارهای سیمکشی و ترمیم شده با تقوای (BROFORCED)



KCP-38

انبردست ۸ اینچ هگزا دسته TPR

رقم:	٨
جنس المنتج:	T79
القيمة:	٣,٩٨٥,٠٠٠ ريال

- تسته سه رنگ
- دارای دسته با طراحی ارگونومیک
- دسته از جنس TPO نرم و ضد لغزش
- مساحت کاری شده و حرارت داده شده
- دارای نخه ترم با قابلیت برش انواع سیم‌ها
- مجهز به چراغها، سبکت و تولید شده با تکنولوژی (DROP FORGED)



KTP-110

انبر آرہاتوربندی ۱۰ اینچ

سال:	ما الیچ
جنسیت:	ڈروہ وٹاندوہ
جنس روکھی:	قصبات ہفتگی
قیمت:	۵,۴۸۰,۰۰۰ روپا

- خازن بروج ۴ پله
- قدرت بوش بالا
- فک و تیشه‌های سخت‌کاری شده
- نواید شده به روش فیلچ (آهن‌گری گرم)
- دسته سنگ و چسب بوی کارهای بوش



9170

خار بازکن ۷ اینچ سر صاف گرم وانادیوم

نوع:	۷ طبق
نوع سرخ:	چار بار کیں
نقشہ سرخ:	سر تماق
نقشہ سرخ:	۱/۸ مٹی ہائے سر
محلہ بنائی:	۹۱ پی ۶۰ مٹی ہائے سر
جنس بنائی:	ڈروم وٹا دیوم

قیمت: **۴,۳۸۵,۰۰۰** روپے

تعداد فی کرائی: ۱۵

۱۵

- سوزش و سوزش ناشی از سوزش
- سوزش ناشی از سوزش و سوزش
- سوزش ناشی از سوزش و سوزش
- سوزش ناشی از سوزش و سوزش



9172

خار بازکن ۷ اینچ سر کج کرم وانادیوم

نوع:	۷ لیچ
نوع سبز:	خار مارش
نوع سبز:	جعبه
نوع سبز:	۱/۸ خالی
نوع سبز:	۹ تا ۶ خالی
جنس:	کرم و ناندیوم

قیمت: ۴,۳۸۰,۰۰۰ ریال

تعداد در کارتن: ۹۰

حالا

- سبک و سبک سازی شده
- ساخته شده از جنس کروم و آلومینیوم
- روشن، صاف و ضد آلودگی با جنس PVC
- استفاده آسان به کمک قلاب و پلاک قلاب



9171

خارجی جمع کن ۷ اینج سر صاف کرم و انادیوم

سابقہ:	۷ ایچ
نوع:	خارجی جمع کر
نوع سری:	سر ہف
نقشہ سری:	۱/۸ غائبی ہنر
مختصہ ہاؤسنگ:	۹۱ اے ۷۰ غائبی جنر
جنس ہنر:	گروم وٹانڈیوم

قیمت: **۴,۳۸۰,۰۰۰** روپے

تعداد: ۱

رقبہ: ۱۰۰

- سری سبکت نگاری شده
- سباجه شده از جنس کروم و نایابوم
- روشی دسته ضد لغزش با جنس PVC
- استفاده آسان به کمک قلم نگار رفته درون لایه



خار جمع کن ۷ اینچ سر کج کروم وانادیوم

9173

نمایر:	۷ اینچ
نوع:	خار جمع کن
نوع سری:	جعبه
قطر سری:	۱/۸ میلی متر
مجموعه بازشدگی:	۹ تا ۲۰ میلی متر
جنس بدنه:	کروم وانادیوم

قیمت:	۴,۳۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲۰
سنگین:	۳۵



- سری سخت کاری شده
- ساخته شده از جنس کروم وانادیوم
- روکش دسته ضد لغزش با جنس PVC
- استفاده آسان به کمک فنر باز رفته بدون نیاز



قیچی PVC بر ۴۲ میلی متر اتوماتیک

3840

شرایط برش:	۴۲ میلی متر
جنس تیغه:	SK5
ضخامت تیغه:	۲/۵ میلی متر
جنس بدنه:	آلومینیوم

قیمت:	۵,۵۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲۰
سنگین:	۳۵



- تیغه قابل انعطاف
- دارای فنر بزرگ جهت باز شدن بهتر ابزار
- بدنه آلومینیومی با روکش ضد لغزش TPR
- طراحی اتوماتیک به منظور باز شدن سریع دسته
- دارای ظرفیت برشی ۴۲ میلی متر
- مناسب برای برش لوله های PVC, CPVC, PE, PEX, PPR



قیچی PVC بر ۴۲ میلی متر اتوماتیک پرو

3842

شرایط برش:	۴۲ میلی متر
جنس تیغه:	SK5
ضخامت تیغه:	۲/۵ میلی متر
جنس بدنه:	آلومینیوم

قیمت:	۷,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲۰
سنگین:	۳۵



- مجهز به تیغه برشی با روکش تفلون
- دارای فنر انعطاف جهت آرایش بهتر ابزار
- بدنه آلومینیومی با روکش ضد لغزش TPR
- طراحی اتوماتیک به منظور باز شدن سریع دسته
- دارای ظرفیت برشی لوله ها تا قطر برزنی ۴۲ میلی متر
- مناسب برای برش لوله های PVC, CPVC, PE, PEX, PPR



قیچی باغبانی

6470

شرایط برش:	۳۰ میلی متر
جنس تیغه:	SK5
ضخامت تیغه:	۳/۷ میلی متر
جنس بدنه:	آلومینیوم

قیمت:	۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲۰
سنگین:	۳۵

- تیغه قابل انعطاف
- سیستم فنر کلین سرچ با عملکرد آسان
- مناسب برای برش شاخه ها و ساقه های نازک
- مجهز به بدنه آلومینیومی با دسته ضد لغزش
- طراحی ویژه فنر برای استفاده های طولانی مدت



قیچی کابل بر ۸ اینچ کروم وانادیوم

9110

نمایر:	۸ اینچ
شرایط برش:	۲۵ میلی متر
جنس بدنه:	کروم وانادیوم
جنس روکش دسته:	PVC

قیمت:	۵,۳۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲۰
سنگین:	۳۵



- دارای دسته های ضد لغزش
- مجهز به تیغه برشی تقویت شده
- بدنه تقویت شده با عملیات حرارتی
- قابل استفاده در کارهای برقی کشی و الکتریکی



قیچی ورق بر چپ ۸ اینچ تایوان

KSL-110

نمایر:	۸ اینچ
نوع:	قیچی چپ بر
جنس تیغه:	Cr-Mo
سختی تیغه:	HRC ۶۲-۶۴
شرایط برش فولاد سرد:	۱/۴ میلی متر
شرایط برش فولاد ضد زنگ:	۱/۷ میلی متر

قیمت:	۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲۰
سنگین:	۳۵



- سخت کاری شده در حدود (HRC ۶۲-۶۴)
- تیغه های ساخته شده از فولاد کروم فولادین
- دسته ارگونومیک دو رنگ ساخته شده از جنس TPR
- تیغه های سند بلکس شده و دارای تیغه های دانه دار
- ساخته شده از بهترین فولاد با تکنولوژی (DROP FORGED)
- توانایی برش ورق های فولاد سرد تا ضخامت ۱/۴ میلی متر و فولاد ضد زنگ تا ضخامت ۱/۷ میلی متر



قیچی ورق بر راست ۱۰ اینچ تایوان

KSR-110

- سخت کاری شده در حدود (HRC ۶۰-۶۲)
- تیغه‌های ساخته شده از فولاد کروم فولمین
- دسته از گلوبوگیت دو رنگ ساخته شده از جنس TPR
- تیغه‌های سند سلامت شده و دارای لبه‌های دندانه‌دار
- ساخته شده از بهترین فولاد با تکنولوژی (DROP FORGED)
- توانایی برش ورق‌های فولاد سرد تا ضخامت ۱.۲ میلی‌متری و فولاد ضد زنگ تا ضخامت ۰.۷ میلی‌متری



قیچی ورق بر مستقیم ۱۰ اینچ تایوان

KSS-110

- سخت کاری شده در حدود (HRC ۶۰-۶۲)
- تیغه‌های ساخته شده از فولاد کروم فولمین
- دسته از گلوبوگیت دو رنگ ساخته شده از جنس TPR
- تیغه‌های سند سلامت شده و دارای لبه‌های دندانه‌دار
- ساخته شده از بهترین فولاد با تکنولوژی (DROP FORGED)
- توانایی برش ورق‌های فولاد سرد تا ضخامت ۱.۲ میلی‌متری و فولاد ضد زنگ تا ضخامت ۰.۷ میلی‌متری



مفتول بر ۱۲ اینچ ۳۰۰ میلی‌متر

KBC-1300

- مناسب برش انواع فلزات
- دارای تیغه از جنس Cr-Mo
- دارای دسته با پوشش ضد لغزش



مفتول بر ۱۴ اینچ ۳۵۰ میلی‌متر

KBC-1350

- مناسب برش انواع فلزات
- دارای تیغه از جنس Cr-Mo
- دارای دسته با پوشش ضد لغزش



مفتول بر ۱۸ اینچ ۴۵۰ میلی‌متر

KBC-1450

- مناسب برش انواع فلزات
- دارای تیغه از جنس Cr-Mo
- دارای دسته با پوشش ضد لغزش



مفتول بر ۲۴ اینچ ۶۰۰ میلی‌متر

KBC-1600

- مناسب برش انواع فلزات
- دارای تیغه از جنس Cr-Mo
- دارای دسته با پوشش ضد لغزش



سایز:	۱۰ اینچ
نوع:	قیچی راست بر
جنس تیغه:	Cr-Mo
سختی تیغه:	HRC ۶۰-۶۲
دوام:	۱۲ میلی‌متر
دوام:	۰.۷ میلی‌متر
قیمت:	۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

سایز:	۱۰ اینچ
نوع:	قیچی مستقیم بر
جنس تیغه:	Cr-Mo
سختی تیغه:	HRC ۶۰-۶۲
دوام:	۱۲ میلی‌متر
دوام:	۰.۷ میلی‌متر
قیمت:	۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

سایز:	۱۲ اینچ
جنس تیغه:	Cr-Mo
جنس پوشش دسته:	ضد لغزش
قیمت:	۹,۳۸۰,۰۰۰ ریال

سایز:	۱۴ اینچ
جنس تیغه:	Cr-Mo
جنس پوشش دسته:	ضد لغزش
قیمت:	۱۰,۶۸۰,۰۰۰ ریال

سایز:	۱۸ اینچ
جنس تیغه:	Cr-Mo
جنس پوشش دسته:	ضد لغزش
قیمت:	۱۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال

سایز:	۲۴ اینچ
جنس تیغه:	Cr-Mo
جنس پوشش دسته:	ضد لغزش
قیمت:	۱۷,۹۸۰,۰۰۰ ریال

پایه چرخشی دریل

7178

- سه سازه تبدیل کلوسی دریل
- قابلیت براده برداری در رویایی مختلف و آریب
- مجهز به سری قفل چرخش تا زاویه ۹۰ درجه
- دارای نشانگر عمق براده برداری و نشانگر زاویه چرخش
- دارای پایه چدنی ریشه گیری شده جهت ثبات و افزایش دقت سوراخ کاری

مشخصات: دستگاه آچار ۳ و ۵ و ۷ میلی متر، تبدیل (۱۶) و ۳۶ و ۴۰ میلی متر



پایه دریل

7173

- مجهز به دسته باتوام
- سه سازه تبدیل کلوسی دریل
- دارای نشانگر عمق براده برداری
- دارای پایه چدنی ریشه گیری شده جهت ثبات و افزایش دقت سوراخ کاری

مشخصات: آچار ۳ و ۵ میلی متر، دستگاه تبدیل کلوسی (۱۶) و ۳۶ و ۴۰ میلی متر



پایه کشویی مینی فرز

7125

- برش بسیار صاف و دقیق
- دارای پوشش محافظ بزرگ
- دسته ارگونومیک ضد لغزش
- مجهز به ریل های کشویی فول
- مناسب برای انواع مختلف مینی فرزها
- مجهز به مخازن خاص کن سریع گیره قطعه کار

مشخصات: آچار ۳ و ۵ و ۷ میلی متر، دسته



پایه ثابت مینی فرز

7115

- برش بسیار صاف و دقیق
- پایه چدنی بسیار مستحکم
- مناسب برای انواع مختلف مینی فرزها
- مجهز به گارد محافظ بزرگ و دسته ارگونومیک

مشخصات: آچار ۳ و ۵ و ۷ میلی متر، دسته چدنی



جعبه ابزار اتومات دو طبقه ۳۰ سانت

KTB-1302

- دسته فلزی با پوشش ABS
- بدنه فلزی ضخیم و بسیار مقاوم
- قابلیت باز و بسته شدن اتوماتیک
- دسته و برج های فولادی تقویت شده
- پوشش بدنه با رنگ الکترواستاتیک و ضد خش
- اتصالات آتاری شده جهت جلوگیری از زنگ زدگی



جعبه ابزار اتومات دو طبقه ۴۰ سانت

KTB-1402

- دسته فلزی با پوشش ABS
- بدنه فلزی ضخیم و بسیار مقاوم
- قابلیت باز و بسته شدن اتوماتیک
- دسته و برج های فولادی تقویت شده
- پوشش بدنه با رنگ الکترواستاتیک و ضد خش
- اتصالات آتاری شده جهت جلوگیری از زنگ زدگی



جنس بدنه:	آلومینیوم
جنس پایه:	چدن
طول کارکرد:	۲۰ میلی متر
سازمست کلوسی:	۳۶ - ۴۰ میلی متر
ابعاد پایه:	۱۶x۱۷ میلی متر
زاویه چرخش بدنه:	۹۰ درجه

تعداد هر کارتن:	۲
سنگین:	۳۳,۹۸۰,۰۰۰ ریال

جنس بدنه:	آلومینیوم
جنس پایه:	چدن
طول کارکرد:	۲۰ میلی متر
سازمست کلوسی:	۳۶ - ۴۰ میلی متر
ابعاد پایه:	۱۶x۱۷ میلی متر

تعداد هر کارتن:	۲
سنگین:	۱۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

جنس بدنه:	آلومینیوم
عقب برش:	۳۰ میلی متر
عرض برش:	۳۰ میلی متر (۹۰ درجه) / ۴۰ میلی متر (۴۵ درجه)
زاویه چرخش:	۰° تا ۴۵°
جداکننده بازه کشویی:	۱۲۰ میلی متر
مناسب برای فرز:	مینی فرز ۱۵ میلی متر / ۱۲۵ میلی متر

تعداد هر کارتن:	۲
سنگین:	۳۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال

جنس بدنه:	آلومینیوم
جنس پایه:	چدن
جداکننده عقب برش:	۳۰ میلی متر
زاویه چرخش:	۰° تا ۴۵°
مناسب برای فرز:	مینی فرز ۱۵ میلی متر / ۱۲۵ میلی متر

تعداد هر کارتن:	۲
سنگین:	۱۸,۹۸۰,۰۰۰ ریال

سایر:	۳۰ سانت
طول:	۳۰ میلی متر
ابعاد:	۴۰x۵۰x۶۰ میلی متر
مشکات بدنه:	۴۰ میلی متر
مشکات درب:	۷۰ میلی متر
مشکات قفسه:	۷۵ میلی متر

تعداد هر کارتن:	۱
سنگین:	۷,۷۸۰,۰۰۰ ریال

سایر:	۴۰ سانت
طول:	۴۰ میلی متر
ابعاد:	۵۰x۶۰x۷۰ میلی متر
مشکات بدنه:	۴۰ میلی متر
مشکات درب:	۷۰ میلی متر
مشکات قفسه:	۷۵ میلی متر

تعداد هر کارتن:	۱
سنگین:	۹,۴۸۰,۰۰۰ ریال

جعبه ابزار اتومات دو طبقه ۵۰ سانت

KTB-1502

سایز:	۵۰"
طول:	۵۰۰ میلی متر
ارتفاع:	۲۵۰×۲۵۰ میلی متر
ضخامت بدنه:	۱/۷ میلی متر
ضخامت درب:	۱/۷ میلی متر
ضخامت لایه:	۱/۵ میلی متر

تعداد در گارانتی:	۱
قیمت:	۱۵,۶۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۲۵۰



- دسته فلزی با پوشش ABS
- بدنه فلزی ضخیم و بسیار مقاوم
- قابلیت بار و بسته شدن اتوماتیک
- دسته و برج های فولادی تقویت شده
- پوشش بدنه با رنگ الکترواستاتیک و ضد خش
- اتصالات آتاری شده جهت جلوگیری از رنگزدگی



جعبه ابزار اتومات سه طبقه ۳۰ سانت

KTB-1303

سایز:	۳۰"
طول:	۳۰۰ میلی متر
ارتفاع:	۲۵۰×۲۵۰ میلی متر
ضخامت بدنه:	۱/۷ میلی متر
ضخامت درب:	۱/۷ میلی متر
ضخامت لایه:	۱/۵ میلی متر

تعداد در گارانتی:	۱
قیمت:	۹,۸۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۲۵۰



- دسته فلزی با پوشش ABS
- بدنه فلزی ضخیم و بسیار مقاوم
- قابلیت بار و بسته شدن اتوماتیک
- دسته و برج های فولادی تقویت شده
- پوشش بدنه با رنگ الکترواستاتیک و ضد خش
- اتصالات آتاری شده جهت جلوگیری از رنگزدگی



جعبه ابزار اتومات سه طبقه ۴۰ سانت

KTB-1403

سایز:	۴۰"
طول:	۴۰۰ میلی متر
ارتفاع:	۲۵۰×۲۵۰ میلی متر
ضخامت بدنه:	۱/۷ میلی متر
ضخامت درب:	۱/۷ میلی متر
ضخامت لایه:	۱/۵ میلی متر

تعداد در گارانتی:	۱
قیمت:	۱۱,۴۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۲۵۰



- دسته فلزی با پوشش ABS
- بدنه فلزی ضخیم و بسیار مقاوم
- قابلیت بار و بسته شدن اتوماتیک
- دسته و برج های فولادی تقویت شده
- پوشش بدنه با رنگ الکترواستاتیک و ضد خش
- اتصالات آتاری شده جهت جلوگیری از رنگزدگی



جعبه ابزار اتومات سه طبقه ۵۰ سانت

KTB-1503

سایز:	۵۰"
طول:	۵۰۰ میلی متر
ارتفاع:	۲۵۰×۲۵۰ میلی متر
ضخامت بدنه:	۱/۷ میلی متر
ضخامت درب:	۱/۷ میلی متر
ضخامت لایه:	۱/۵ میلی متر

تعداد در گارانتی:	۱
قیمت:	۱۲,۶۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۲۵۰



- دسته فلزی با پوشش ABS
- بدنه فلزی ضخیم و بسیار مقاوم
- قابلیت بار و بسته شدن اتوماتیک
- دسته و برج های فولادی تقویت شده
- پوشش بدنه با رنگ الکترواستاتیک و ضد خش
- اتصالات آتاری شده جهت جلوگیری از رنگزدگی



کیف ابزار ۴۰ سانتی متر باکسر

KTB-140

ارتفاع:	۴۰×۱۵۰×۲۰ سانتی متر
جنس:	پلاستیک مقاوم و مقاوم در برابر سایش

تعداد در گارانتی:	۱
قیمت:	۳,۷۹۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۲۵۰



- ساخت ایران
- مجهز به تابه نسوز لاستیکی
- ریب دسته بزرگ با عملکرد بسیار روان
- دارای جیب های جانبی جهت سازماندهی ابزار گات
- دسته با هتزی با لاستیک فشرده جهت افزایش مقاومت
- بازگشایی نواری با هتزی با لاستیک فشرده جهت تقویت نقاط تحت فشار



کیف ابزار ۳۵ سانتی متر فیت

KTB-135

ارتفاع:	۳۵×۱۴۰×۲۰ سانتی متر
جنس:	پلاستیک مقاوم و مقاوم در برابر سایش

تعداد در گارانتی:	۱
قیمت:	۵,۹۹۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۲۵۰



- ساخت ایران
- مجهز به تابه نسوز لاستیکی
- ریب دسته بزرگ با عملکرد بسیار روان
- دارای جیب های جانبی جهت سازماندهی ابزار گات
- دسته با هتزی با لاستیک فشرده جهت افزایش مقاومت
- بازگشایی نواری با هتزی با لاستیک فشرده جهت تقویت نقاط تحت فشار



KTB-235 کیف ایزار ۳۵ سانتی متر اکسترا

تعداد:	۳۵۸۳۰۶۶	مدل:	۳۵۸۳۰۶۶
جنس:	پارچه کتان و شلوار در برابر باد	رنگ:	سبز
حجم:		وزن:	
تعداد در بسته:		تعداد در بسته:	
قیمت:	۷,۱۹۵,۰۰۰	تعداد در بسته:	
مدل:		تعداد در بسته:	



- مساحت ایران
- مجاور به ۱۵ کشور نامیانی
- ریب زندان بزرگ با عملکرد بسیار روان
- دارای جنب های جانی جهت مساحت های ایران است
- مساحت با معنی بلندی ها و عمق جهت اراضی مقاومت
- نظارتی بود با معنی بلندی ها و عمق جهت تقویت نظام تحت فشار

1853
کیف ابزار کنزاکس هفتول دار ۳۲ سانت

تعداد:	۳۴۰ میلی متر
ابعاد:	۳۴۰x۳۴۰ میلی متر
جنس بدنه:	برازیل هتالون دار
جنس لکیر:	بی ۵۵ سی
تعداد جیب داخلی:	۶ جیب
تعداد جیب خارجی:	۸ جیب

قیمت: ۱۵,۵۹۰,۰۰۰ ریال

تعداد در کارتن: ۳۴

۳۴



- ریب حجازی نرم به همراه سراب بزرگ
- تازی تکی بی وزی منی آمد و نشستن
- تحلیل وین با پی ۲۰ شلوغی در طوفانی شدت
- مقام در برابر کرده سرخا و تابش مستقیم آفتاب
- تازی مستقیم داخلی جادو و جیبهای مختلف در برزین و داخل
- راجه برین مقام در برابر با تاجت به آریس و تابش نایلون ضد باد



1854 کیف ابزار کنزاکس هفتول دار ۴۲ سانت

[illegible]

- رتبہ اجازتی نوم نہ پیشکارے سرورسپ بزرگ
 عازلی تھری بی وی سی لعد آ و نمشن
 تحصیل وزیر ناکی ۲۰۰۰ شلو طرح تر طوائی عدت
 مقامور تر برابر شرتہ سرھا و ناشر نسفسم اقداب
 عازلی مصطفیٰ داخلی جادری و جیسماہی مختلف تر سرون و داخلی
 راجہ برنیی مقامور تر برابر ناکی نا مومت لیر ابرنسما و نایلون لعد بارکی

1855
کیف ابزار کنزاکس هفتول دار ۵۲ سانت

تعداد:	۵۶۰ میلی هنر
ابعاد:	۳۰۰×۳۷۰×۵۶۰ میلی هنر
جنس بدنه:	برازت هفتاد دار
جنس کف:	پی سی بتن
تعداد جیب داخلی:	۸ جیب
تعداد جیب خارجی:	۸ جیب

قیمت:

۱۳,۹۹۰,۰۰۰

ریال

تعداد در کارتن

۷۰



- رئیس خارجی نروژ به هیئت‌های سوریه و ترکیه
 مذاکره کنی، بی‌واری صد آت و نطق
 تحصیل ویرانی ۲۰ ساله گریه در فوایدی هست
 تفاوت در برابر گریه، سرود و تابش عظیم آفتاب
 مذاکره هیئت‌های حامی و خصم‌های مختلف در بیرون و داخل
 باره برتری مقام در برابر بارگی با دوحه نیز بر سرش و نابینان غم بارگی



1856 کیف ابزار گنزاكس هفتول دار ۶۲ سانت

مکان:	۲۶۰ هکتار زمین
انجام:	۹۴۳۷۸۴۶۵۳۶۵۳۶ هکتار زمین
جنس بنای:	برازیل فولاد دار
جنس سقف:	آهن ری سی
تعداد جیب داخلی:	۸ جیب
تعداد جیب خارجی:	۸ جیب

قیمت: ۱۷,۹۹۰,۰۰۰ ریال



- (ب) خارجی نوم نه هتدرا سررب ټولگ
 دتاری لکړې یې وړی سی دتد اب و نمک
 دتصل وړن دتاری ۲۰ سلو لیک تر طولانی دتد
 دتلاوم تر برابر دتد، دتد و تاش دتسلیم اکتاد
 دتاری دتسلیم دتلی، دتد و دتد دتد تر بریون و دتلی
 دتد دتد، دتد دتد دتد دتد دتد دتد دتد دتد دتد دتد

1863
کیف ابزار کنزاکس ۳۲ سانت

سازگار:	۳۶۰ میلی متر
ابعاد:	۳۶۰x۳۶۰x۳۶۰ میلی متر
جنس بدنه:	براست فولاد دار
جنس لگن:	پن ۵۵ تن
تعداد جیب داخلی:	۶ جیب
تعداد جیب خارجی:	۵ جیب



- زینب خارجی نوحه نه تقههه سرریب بزرگ
دارای شش، بی و بی سی لند و لنگلن
تحتل وین بالی ۲۵ شلوکجه تر توانایی همت
تقوادم تر برام گزتا، سرها و تاش تقسیمه آفتاب
دارای محققه داخلی جادار و جسمههه مختلف تر برین و داخل
داره جاده تقوادم تر برام گزتا، بی و بی سی لند و لنگلن
تحتل وین بالی ۲۵ شلوکجه تر توانایی همت



کیف ابزار کنزاکس ۴۲ سانت

1864

نمایند:	۴۲ سانتی متر
ابعاد:	۴۲x۳۲x۳۰ سانتی متر
جنس بدنه:	پرزت مقاوم در
جنس لایه:	ای وی سی
تعداد جیب داخلی:	۶ جیب
تعداد جیب خارجی:	۲۵ جیب

تعداد در کارتن:	۳۰
قیمت:	۱۲,۹۹۰,۰۰۰ ریال



- ریب خارجی نرم به همراه سربوب بزرگ
- دارای لایه ای بی وی سی ضد آب و نشکن
- تحمل وزن ناای ۲۰ کیلوگرم در طولانی مدت
- مقاوم در برابر گرما، سرما و تابش مستقیم آفتاب
- دارای محفظه داخلی جادار و جیب های مختلف در بیرون و داخل
- پارچه برزتی مقاوم در برابر پارگی با دوخت نخ ابریشم و تایلون ضد پارگی



کیف کهری کنزاکس

1871

نمایند:	۳۷ سانتی متر
جنس بدنه:	پرزت دوخت
تعداد جیب:	۵ جیب

تعداد در کارتن:	۳۰
قیمت:	۶,۲۹۰,۰۰۰ ریال



- فری سایز
- مناسب برای کار در ارتفاع
- مقاوم در برابر سرما، گرما و نور آفتاب
- محل قرار گیری بچ خوره و ابزارهای زیر جیب های اوهام هنر و هنر لیزری
- مناسب جهت حمل ابزارهای بزرگ مانند آچار، ابرصمت و دریل و بچ خوشی شارژی



جلیقه ابزار کنزاکس

1872

نمایند:	۳۷ سانتی متر
جنس بدنه:	پرزت دوخت
تعداد جیب:	۱۸ جیب

تعداد در کارتن:	۳۰
قیمت:	۸,۵۹۰,۰۰۰ ریال



- فری سایز
- مناسب برای کار در ارتفاع
- مقاوم در برابر گرما، سرما و نور آفتاب
- محل قرار گیری انواع بچ خوشی و آچار
- دوخت دوخت برزتی به همراه ریب خارجی استخوانی نشکن
- مجهز به محل قرار گیری ابزارهای زیر مثل جیب های اوهام هنر و هنر لیزری



کاتر ۳ تیغ مدل کلیپر

KCS-118

سایز تیغه:	۱۸ سانتی متر
جنس تیغه:	کربن استیل
جنس بدنه:	TPR و ABS
تعداد تیغه:	۳ عدد تیغه

تعداد در کارتن:	۳۰
قیمت:	۱,۳۹۰,۰۰۰ ریال



- دارای قفل خودکار تیغه
- دارای طراحی ارگونومیک
- تیغه از جنس کربن استیل
- دارای ریل تیغه تار از جنس استیل ضد زنگ
- بدنه ABS یا دوام با روکش نرم و ضد لغزش TPR
- مجهز به ۳ عدد تیغه امانت در جیب نگهدارنده تیغه

مشخصات: دو عدد تیغه استیل



کاتر سربیی مدل استینگ

KCS-418

سایز تیغه:	۱۸ سانتی متر
جنس تیغه:	کربن استیل
جنس بدنه:	آلار زیگ و TPR
تعداد تیغه:	۱ عدد تیغه

تعداد در کارتن:	۳۰
قیمت:	۳,۶۹۰,۰۰۰ ریال



- دارای قفل خودکار تیغه
- دارای طراحی ارگونومیک
- تیغه از جنس کربن استیل
- دارای ریل تیغه تار از جنس استیل ضد زنگ
- بدنه ساخته شده از آلار زیگ یا دوام و روکش نرم و ضد لغزش TPR



کاتر سربیی مدل اسلش

KCS-318

سایز تیغه:	۱۸ سانتی متر
جنس تیغه:	کربن استیل
جنس بدنه:	آلار زیگ و TPR
تعداد تیغه:	۱ عدد تیغه

تعداد در کارتن:	۳۰
قیمت:	۲,۵۹۰,۰۰۰ ریال



- دارای قفل خودکار تیغه
- دارای طراحی ارگونومیک
- تیغه از جنس کربن استیل
- دارای ریل تیغه تار از جنس استیل ضد زنگ
- بدنه ساخته شده از آلار زیگ یا دوام و روکش نرم و ضد لغزش TPR



صفحه الکترو بلید ۱۱۵ میلی متر

7255

- با دوام و طول عمر بالا
- مجهز به فلج یا زود داخلی MIP
- مناسب برای برشکاری جنس و ظروف
- طراحی دو رو با سنگهای تثبیت شده
- ایده آل برای عملیات برش و سایش سطوح
- موارد استفاده: برش پرستان، سرامیک، حریر و ...




قطر:	۱۱۵ میلی متر
قطر سوراخ:	M14
جنس سنگها:	الهامه
خداکتر سرعت:	۳۳۳۰ دور بر دقیقه
خداکتر سرعت برشی:	۸۰ متر بر ثانیه

قیمت:	۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد بر کارتن:	۲۰
سنگ:	۱۱۵

صفحه الکترو بلید ۱۸۰ میلی متر

7258

- با دوام و طول عمر بالا
- مجهز به فلج یا زود داخلی MIP
- مناسب برای برشکاری جنس و ظروف
- طراحی دو رو با سنگهای تثبیت شده
- ایده آل برای عملیات برش و سایش سطوح
- موارد استفاده: برش پرستان، سرامیک، حریر و ...




قطر:	۱۸۰ میلی متر
قطر سوراخ:	M14
جنس سنگها:	الهامه
خداکتر سرعت:	۸۵۰۰ دور بر دقیقه
خداکتر سرعت برشی:	۸۰ متر بر ثانیه

قیمت:	۱۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد بر کارتن:	۲۰
سنگ:	۱۸۰

صفحه الکترو بلید ۲۳۰ میلی متر

7253

- با دوام و طول عمر بالا
- مجهز به فلج یا زود داخلی MIP
- مناسب برای برشکاری جنس و ظروف
- طراحی دو رو با سنگهای تثبیت شده
- ایده آل برای عملیات برش و سایش سطوح
- موارد استفاده: برش پرستان، سرامیک، حریر و ...



قطر:	۲۳۰ میلی متر
قطر سوراخ:	M14
جنس سنگها:	الهامه
خداکتر سرعت:	۲۲۰۰ دور بر دقیقه
خداکتر سرعت برشی:	۸۰ متر بر ثانیه

قیمت:	۲۷,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد بر کارتن:	۱۰
سنگ:	۲۳۰

سنگ برش آهن ۱۸۰×۳

KCW-7018

- مناسب جهت برش آهن
- ساخته شده از مواد فبرری با کیفیت
- ساخته شده مطابق استاندارد EN ۱۲۴۱۳
- مناسب جهت استفاده بر روی کلبه فر های آهنگری



سایز:	۱۸۰ میلی متر
ضخامت:	۳ میلی متر
خداکتر سرعت:	۸۵۰۰ دور بر دقیقه
خداکتر سرعت برشی:	۸۰ متر بر ثانیه

قیمت:	۵۳۹,۰۰۰ ریال
تعداد بر کارتن:	۲۰
سنگ:	۱۸۰

سنگ مینی برش آهن ۱۱۵×۳

KCW-7011

- مناسب جهت برش آهن
- ساخته شده از مواد فبرری با کیفیت
- ساخته شده مطابق استاندارد EN ۱۲۴۱۳
- مناسب جهت استفاده بر روی کلبه فر های آهنگری



سایز:	۱۱۵ میلی متر
ضخامت:	۳ میلی متر
خداکتر سرعت:	۳۳۳۰ دور بر دقیقه
خداکتر سرعت برشی:	۸۰ متر بر ثانیه

قیمت:	۲۶۹,۰۰۰ ریال
تعداد بر کارتن:	۲۰
سنگ:	۱۱۵

سنگ استیل بر ۱۸۰×۱.۶

KSW-7199

- مناسب جهت برش استیل و آهن
- ساخته شده از مواد فبرری با کیفیت
- ساخته شده مطابق استاندارد EN ۱۲۴۱۳
- مناسب جهت استفاده بر روی کلبه فر های آهنگری



سایز:	۱۸۰ میلی متر
ضخامت:	۱.۶ میلی متر
خداکتر سرعت:	۸۵۰۰ دور بر دقیقه
خداکتر سرعت برشی:	۸۰ متر بر ثانیه

قیمت:	۵۳۹,۰۰۰ ریال
تعداد بر کارتن:	۲۰
سنگ:	۱۸۰

KSW-7155 سنگ هینی استیل بر ۱۱۵×۱.۲

سایز:	۱۱۵ میلی متر
ضخامت:	۱ میلی متر
حداکثر سرعت:	۳۳۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر سرعت برشی:	۸۰ متر بر ثانیه

قیمت:	۲۶۹,۰۰۰ ریال
تعداد بر کارتن:	۲۰
سنگ:	۱۱۵



- مناسب جهت برش استیل و آهن
- ساخته شده از مواد فابری با کیفیت
- ساخته شده مطابق استاندارد EN ۱۲۴۱۳
- مناسب جهت استفاده بر روی کلبه هینی قرمز



KGW-7007 سنگ ساب آهن ۱۸۰×۶

سایز:	۱۸۰ میلی متر
ضخامت:	۶ میلی متر
حداکثر سرعت:	۸۵۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر سرعت برشی:	۸۰ متر بر ثانیه

قیمت:	۹۷۹,۰۰۰ ریال
تعداد بر کارتن:	۵
سنگ:	۱۸۰



- مناسب جهت ساب رنی آهن
- ساخته شده از مواد فابری با کیفیت
- مناسب جهت استفاده بر روی کلبه قرمز
- ساخته شده مطابق استاندارد EN ۱۲۴۱۳



KGW-7005 سنگ هینی ساب آهن ۱۱۵×۶

سایز:	۱۱۵ میلی متر
ضخامت:	۶ میلی متر
حداکثر سرعت:	۳۳۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر سرعت برشی:	۸۰ متر بر ثانیه

قیمت:	۴۸۹,۰۰۰ ریال
تعداد بر کارتن:	۲۰
سنگ:	۱۱۵



- مناسب جهت ساب رنی آهن
- ساخته شده از مواد فابری با کیفیت
- ساخته شده مطابق استاندارد EN ۱۲۴۱۳
- مناسب جهت استفاده بر روی کلبه هینی قرمز



KSW-7233 سنگ سنگبری ۲۳۰×۳

سایز:	۲۳۰ میلی متر
ضخامت:	۳ میلی متر
حداکثر سرعت:	۶۷۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر سرعت برشی:	۸۰ متر بر ثانیه

قیمت:	۹۷۹,۰۰۰ ریال
تعداد بر کارتن:	۵
سنگ:	۲۳۰



- مناسب جهت همارف سنگبری
- ساخته شده از مواد فابری با کیفیت
- مناسب جهت استفاده بر روی کلبه قرمز
- ساخته شده مطابق استاندارد EN ۱۲۴۱۳



KSW-7222 سنگ هینی سنگبری ۱۱۵×۳

سایز:	۱۱۵ میلی متر
ضخامت:	۳ میلی متر
حداکثر سرعت:	۶۷۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر سرعت برشی:	۸۰ متر بر ثانیه

قیمت:	۳۲۹,۰۰۰ ریال
تعداد بر کارتن:	۲۰
سنگ:	۱۱۵



- مناسب جهت همارف سنگبری
- ساخته شده از مواد فابری با کیفیت
- ساخته شده مطابق استاندارد EN ۱۲۴۱۳
- مناسب جهت استفاده بر روی کلبه هینی قرمز



KCW-7014 سنگ پروفیل بر ۳۵۵×۳

سایز:	۳۵۵ میلی متر
ضخامت:	۳ میلی متر
حداکثر سرعت:	۶۶۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر سرعت برشی:	۸۰ متر بر ثانیه

قیمت:	۱,۷۹۰,۰۰۰ ریال
تعداد بر کارتن:	۵
سنگ:	۳۵۵



- مناسب جهت برش آهن
- ساخته شده از مواد فابری با کیفیت
- ساخته شده مطابق استاندارد EN ۱۲۴۱۳
- مناسب جهت استفاده بر روی کلبه پروفیل بر



فلاپ دیسک ZIR دانه بندی #۴، ۱۱۵ میلی متر

7640

- مطابق با استاندارد MPA ارائه شده
- استفاده از بهترین جنس و بد باکس
- تراکم بالایی سباده جهت طول عمر بیشتر
- چسبندگی مناسب TP۹ جهت دسترسی راحت به سطح کار



فلاپ دیسک ZIR دانه بندی #۶، ۱۱۵ میلی متر

7660

- مطابق با استاندارد MPA ارائه شده
- استفاده از بهترین جنس و بد باکس
- تراکم بالایی سباده جهت طول عمر بیشتر
- چسبندگی مناسب TP۹ جهت دسترسی راحت به سطح کار



فلاپ دیسک ZIR دانه بندی #۸، ۱۱۵ میلی متر

7680

- مطابق با استاندارد MPA ارائه شده
- استفاده از بهترین جنس و بد باکس
- تراکم بالایی سباده جهت طول عمر بیشتر
- چسبندگی مناسب TP۹ جهت دسترسی راحت به سطح کار



فلاپ دیسک ZIR دانه بندی #۱۰، ۱۱۵ میلی متر

7610

- مطابق با استاندارد MPA ارائه شده
- استفاده از بهترین جنس و بد باکس
- تراکم بالایی سباده جهت طول عمر بیشتر
- چسبندگی مناسب TP۹ جهت دسترسی راحت به سطح کار



فلاپ دیسک ZIR دانه بندی #۱۲، ۱۱۵ میلی متر

7612

- مطابق با استاندارد MPA ارائه شده
- استفاده از بهترین جنس و بد باکس
- تراکم بالایی سباده جهت طول عمر بیشتر
- چسبندگی مناسب TP۹ جهت دسترسی راحت به سطح کار



سنگ سباده ۱۵۰ میلی متر

AS-3555

- قطر صفحه به اندازه ۱۵۰ میلی متر
- دارای سوراخ مرکزی به قطر ۳۲ میلی متر
- مناسب جهت استفاده بر روی انواع چرخ سباده



سایز:	۱۵۰ میلی متر
حداکثر سرعت:	۳۳۰۰ دور بر دقیقه
درجه زبری (آبرفت):	#۴۰
حداکثر سرعت برشی:	۸۰ متر بر ثانیه
جنس:	زیرکونیا

تعداد هر کارتن:	۵۹۸,۰۰۰
قیمت:	ریال
سهم:	

سایز:	۱۱۵ میلی متر
حداکثر سرعت:	۳۳۰۰ دور بر دقیقه
درجه زبری (آبرفت):	#۶۰
حداکثر سرعت برشی:	۸۰ متر بر ثانیه
جنس:	زیرکونیا

تعداد هر کارتن:	۵۹۸,۰۰۰
قیمت:	ریال
سهم:	

سایز:	۱۱۵ میلی متر
حداکثر سرعت:	۳۳۰۰ دور بر دقیقه
درجه زبری (آبرفت):	#۸۰
حداکثر سرعت برشی:	۸۰ متر بر ثانیه
جنس:	زیرکونیا

تعداد هر کارتن:	۵۹۸,۰۰۰
قیمت:	ریال
سهم:	

سایز:	۱۱۵ میلی متر
حداکثر سرعت:	۳۳۰۰ دور بر دقیقه
درجه زبری (آبرفت):	#۱۰۰
حداکثر سرعت برشی:	۸۰ متر بر ثانیه
جنس:	زیرکونیا

تعداد هر کارتن:	۵۹۸,۰۰۰
قیمت:	ریال
سهم:	

سایز:	۱۱۵ میلی متر
حداکثر سرعت:	۳۳۰۰ دور بر دقیقه
درجه زبری (آبرفت):	#۱۲۰
حداکثر سرعت برشی:	۸۰ متر بر ثانیه
جنس:	زیرکونیا

تعداد هر کارتن:	۵۹۸,۰۰۰
قیمت:	ریال
سهم:	

قطر:	۱۵۰ میلی متر
عرض:	۳۰ میلی متر
قطر سوراخ:	۳۲ میلی متر
حداکثر سرعت برشی:	۴۰ متر بر ثانیه

تعداد هر کارتن:	۳,۶۸۰,۰۰۰
قیمت:	ریال
سهم:	

KCS-2180 تیغ اره العاسه MDF بر ۶۴×۱۸۵ میلی متر

قطر صفحه:	۱۸۵ میلی متر
ضخامت سنگنت:	۲/۸ میلی متر
تعداد دندانها:	۴۰ دندان
قطر شفت:	۳۰ میلی متر
جداکنر سرعت:	۹۵۰۰ دور بر دقیقه

تعداد در کارتن:	۲۲
سنگنت:	۷
قیمت:	۸,۹۸۰,۰۰۰ ریال

- قدرت پیشروی بالا
- منجر به دندانهای تنگتر کاربند
- استحکام و مقاومت بالا در هنگام کار
- مناسب جهت برش MDF، لوبان، آلومین، چوب و صفحات روکش شده
- منجر به ضرایب مخصوص جهت کاهش صدا و ارتعاشات هنگام برش



KCS-2230 تیغ اره العاسه MDF بر ۶۴×۲۳۰ میلی متر

قطر صفحه:	۲۳۰ میلی متر
ضخامت سنگنت:	۳/۴ میلی متر
تعداد دندانها:	۴۴ دندان
قطر شفت:	۳۰ میلی متر
جداکنر سرعت:	۷۱۰۰ دور بر دقیقه

تعداد در کارتن:	۲۲
سنگنت:	۷
قیمت:	۱۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال

- قدرت پیشروی بالا
- منجر به دندانهای تنگتر کاربند
- استحکام و مقاومت بالا در هنگام کار
- مناسب جهت برش MDF، لوبان، آلومین، چوب و صفحات روکش شده
- منجر به ضرایب مخصوص جهت کاهش صدا و ارتعاشات هنگام برش



KCS-2250 تیغ اره العاسه MDF بر ۸۰×۲۵۰ میلی متر

قطر صفحه:	۲۵۰ میلی متر
ضخامت سنگنت:	۳/۴ میلی متر
تعداد دندانها:	۸۰ دندان
قطر شفت:	۳۰ میلی متر
جداکنر سرعت:	۵۴۰۰ دور بر دقیقه

تعداد در کارتن:	۲۲
سنگنت:	۷
قیمت:	۱۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال

- قدرت پیشروی بالا
- منجر به دندانهای تنگتر کاربند
- استحکام و مقاومت بالا در هنگام کار
- مناسب جهت برش MDF، لوبان، آلومین، چوب و صفحات روکش شده
- منجر به ضرایب مخصوص جهت کاهش صدا و ارتعاشات هنگام برش



KCR-2115 تیغ سرامیک بر ۱۱۵ میلی متری شارک

قطر صفحه:	۱۱۵ میلی متر
قطر سوراخ:	۳۲/۴ میلی متر
ضخامت سنگنت:	۱۰ میلی متر
جداکنر سرعت:	۳۳۰۰ دور بر دقیقه
جداکنر سرعت برقی:	۸۰ متر بر ثانیه

تعداد در کارتن:	۲۲
سنگنت:	۲۸۰
قیمت:	۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال

- سرعت بالا
- دارای تکه العاسه
- سنگنت ۱۰ میلی متر
- مقاومت بالا در هنگام کار



KCR-2230 تیغ سرامیک بر ۲۳۰ میلی متری شارک

قطر صفحه:	۲۳۰ میلی متر
قطر سوراخ:	۳۲/۴ میلی متر
ضخامت سنگنت:	۱۰ میلی متر
جداکنر سرعت:	۳۳۰۰ دور بر دقیقه
جداکنر سرعت برقی:	۸۰ متر بر ثانیه

تعداد در کارتن:	۲۲
سنگنت:	۲۸۰
قیمت:	۷,۹۸۰,۰۰۰ ریال

- سرعت بالا
- دارای تکه العاسه
- سنگنت ۱۰ میلی متر
- مقاومت بالا در هنگام کار



KDS-2115 تیغ گرانیت بر ۱۱۵ میلی متری شارک

سایز:	۱۱۵ میلی متر
سنگنت:	۱۰ میلی متر
سرعت:	۳۳۰۰ دور بر دقیقه / ۸۰ متر بر ثانیه

تعداد در کارتن:	۲۲
سنگنت:	۲۸۰
قیمت:	۳,۹۸۰,۰۰۰ ریال

- دارای تکه العاسه
- سنگنت ۱۰ میلی متر
- مقاومت بالا در هنگام کار
- سرعت بالا و یکنواخت برش
- تولید شده با جدیدترین تکنولوژی اروپا EN۳۳۳۹



KDS-2230 تیغ گرانیت بر ۲۳۰ میلی متری شارژی

نمای:	۲۳۰ میلی متر
سختی:	۱۰ میلی متر
سرعت:	۲۲۰۰ دور بر دقیقه / ۸۰ متر بر ثانیه

- دارای تیغه الماسه
- سختی با میلی متر
- مقاومت بالا در هنگام کار
- سرعت بالا و پایداری برش
- تولید شده با جدیدترین تکنولوژی اروپا EN12413



قیمت:	۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲۲
سنگ:	۲۸۰



7415 تیغه الماسه پرسلان بر ۱۵۰×۱۵۰ توربو

قطر صفحه:	۱۵۰ میلی متر
قطر سوراخ:	۲۲.۲۳ میلی متر
جنس سنگ:	الماسه
سختی سنگ:	۱۰ میلی متر
حداکثر سرعت:	۳۳۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر سرعت برشی:	۸۰ متر بر ثانیه

- ایده آل برای عملیات برش انواع سرامیک
- موارد استفاده: برش پرسلان، سرامیک، فرور و...
- طراحی دو رو با سنگهای مختلف شکل از جنس الماس



قیمت:	۴,۱۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۷۷
سنگ:	۷۷



7418 تیغه الماسه پرسلان بر ۱۸۰×۱۸۰ توربو

قطر صفحه:	۱۸۰ میلی متر
قطر سوراخ:	۲۲.۲۳ میلی متر
جنس سنگ:	الماسه
سختی سنگ:	۱۰ میلی متر
حداکثر سرعت:	۸۵۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر سرعت برشی:	۸۰ متر بر ثانیه

- ایده آل برای عملیات برش انواع سرامیک
- موارد استفاده: برش پرسلان، سرامیک، فرور و...
- طراحی دو رو با سنگهای مختلف شکل از جنس الماس



قیمت:	۸,۶۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲۲
سنگ:	۷۷



7423 تیغه الماسه پرسلان بر ۲۳۰×۱۸۰ توربو

قطر صفحه:	۲۳۰ میلی متر
قطر سوراخ:	۲۲.۲۳ میلی متر
جنس سنگ:	الماسه
سختی سنگ:	۱۰ میلی متر
حداکثر سرعت:	۲۲۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر سرعت برشی:	۸۰ متر بر ثانیه

- ایده آل برای عملیات برش انواع سرامیک
- موارد استفاده: برش پرسلان، سرامیک، فرور و...
- طراحی دو رو با سنگهای مختلف شکل از جنس الماس



قیمت:	۱۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲۲
سنگ:	۷۷



7900 سه نظام دریل ۱۰ میلی متری اتومات

سایز سه نظام:	۱۰ میلی متر
نوع سه نظام:	اتومات
جنس سه نظام:	پلاستیک
سایز رو:	۳/۸ - ۲۲UNF
قطر سه نظام:	۱۰ میلی متر
طول سه نظام:	۷۰ میلی متر

- دارای شفت ۳/۸ اینچ
- مجهز به سایز رو ۲۲UNF
- مجهز به سه نظام اتومات ۱۰ میلی متری



قیمت:	۱,۹۹۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۵۰
سنگ:	۵۰



7903 سه نظام دریل ۱۰ میلی متری آجاری

سایز سه نظام:	۱۰ میلی متر
نوع سه نظام:	آجاری
جنس سه نظام:	فلزی
سایز رو:	۳/۸ - ۲۲UNF
قطر سه نظام:	۱۰ میلی متر
طول سه نظام:	۷۰ میلی متر

- دارای شفت ۳/۸ اینچ
- مجهز به سایز رو ۲۲UNF
- مجهز به سه نظام آجاری ۱۰ میلی متری



قیمت:	۱,۸۹۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۵۰
سنگ:	۵۰



سه نظام دریل ۱۳ میلی متر اتومات پلاستیکی

7901

- دارای شفت ۱/۲ اینچ
- مجهز به ساینر رود ۲۸UNF
- دارای پوسته سه نظام اتومات پلاستیکی ۱۳ میلی متری



سایز سه نظام:	۳ - ۱۳ میلی متر
نوع سه نظام:	اتومات
جنس سه نظام:	پلاستیک
سایز رود:	۱/۲ - ۲۸UNF
قطر سه نظام:	۳۳ میلی متر
طول سه نظام:	۷۰ میلی متر

تعداد در کارتن:	۵۰
قیمت:	۲,۳۹۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۵۴۰

سه نظام دریل ۱۳ میلی متر آجاری

7904

- دارای شفت ۱/۲ اینچ
- مجهز به ساینر رود ۲۸UNF
- مجهز به سه نظام آجاری ۸ میلی متری



سایز سه نظام:	۵ - ۱۳ میلی متر
نوع سه نظام:	آجاری
جنس سه نظام:	فلزی
سایز رود:	۱/۲ - ۲۸UNF
قطر سه نظام:	۴۲ میلی متر
طول سه نظام:	۷۱ میلی متر

تعداد در کارتن:	۵۰
قیمت:	۲,۲۹۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۵۴۰

سه نظام دریل ۱۳ میلی متر اتومات فلزی

7902

- دارای شفت ۱/۲ اینچ
- مجهز به ساینر رود ۲۸UNF
- دارای پوسته سه نظام اتومات تمام فلزی ۱۳ میلی متری



سایز سه نظام:	۳ - ۱۳ میلی متر
نوع سه نظام:	اتومات
جنس سه نظام:	فلزی
سایز رود:	۱/۲ - ۲۸UNF
قطر سه نظام:	۳۳ میلی متر
طول سه نظام:	۷۱ میلی متر

تعداد در کارتن:	۵۰
قیمت:	۵,۳۹۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۵۴۰

آچار سه نظام دریل ۱۳ میلی متر

7910



طول آچار:	۱۰ سانتی متر
آچار مناسب سه نظام:	۱۳ میلی متری

تعداد در کارتن:	۵۰
قیمت:	۴۲۹,۰۰۰ ریال
سهم:	۵۴۰

رابط تبدیل ۴ شیار به سه نظام

7911



سایز رود:	۱/۲ - ۲۸UNF
نوع سه نظام:	SOS-PLUS
سایز بچ داخلی:	M۶

تعداد در کارتن:	۳۰
قیمت:	۵۶۹,۰۰۰ ریال
سهم:	۵۴۰

جعبه هته کبالت و الحاسه ۲۰ عددی

KDB-120

- هته آهن از جنس HSS
- مجموعه‌ای کاربردی شامل ۲۰ عدد هته
- مجموعه‌ای از هته‌ها برای سوراخ کاری در بتن و آهن
- مناسب جهت استفاده بر تمام دریل‌های برقی و شارژی
- بسته‌بندی پلاستیکی و مقاوم جهت جلوگیری از آسیب در حمل و نقل آسان



جنس هته:	HSS
واحد اندازه:	متریک
تعداد هته بتن:	۴ عدد
سایز هته بتن:	۸، ۷، ۶ میلی متر
تعداد هته آهن:	۵ عدد
سایز هته آهن:	۳، ۲، ۱، ۵، ۴ میلی متر

تعداد در کارتن:	۲۰
قیمت:	۱۰,۶۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۲۹۰

مته چهار شیار ۴ العاسه ۴ فلوت ۱۰×۴


7304

قطر:	۴ میلی متر
طول:	۵۰ میلی متر
نوع شفت:	SDS - Plus
جنس نوک:	کاربید تنگستن

قیمت:	۵۵۸,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲۰ عدد
سهم:	۲۷,۹۰۰ ریال



- نوک مته سختکاری شده
- ساخته شده از مواد با کیفیت بالا
- مناسب برای سوراخکاری در بتن و سنگها
- طراحی ویژه شمارهها برای خارج کردن مواد از داخل سوراخ



مته چهار شیار ۴ العاسه ۴ فلوت ۱۰×۵


7305

قطر:	۵ میلی متر
طول:	۵۰ میلی متر
نوع شفت:	SDS - Plus
جنس نوک:	کاربید تنگستن

قیمت:	۵۷۸,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲۰ عدد
سهم:	۲۸,۹۰۰ ریال



- نوک مته سختکاری شده
- ساخته شده از مواد با کیفیت بالا
- مناسب برای سوراخکاری در بتن و سنگها
- طراحی ویژه شمارهها برای خارج کردن مواد از داخل سوراخ



مته چهار شیار ۴ العاسه ۴ فلوت ۱۰×۶

7306

قطر:	۶ میلی متر
طول:	۵۰ میلی متر
نوع شفت:	SDS - Plus
جنس نوک:	کاربید تنگستن

قیمت:	۵۹۸,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲۰ عدد
سهم:	۲۹,۹۰۰ ریال



- نوک مته سختکاری شده
- ساخته شده از مواد با کیفیت بالا
- مناسب برای سوراخکاری در بتن و سنگها
- طراحی ویژه شمارهها برای خارج کردن مواد از داخل سوراخ



مته چهار شیار ۴ العاسه ۴ فلوت ۱۰×۷


7307

قطر:	۷ میلی متر
طول:	۵۰ میلی متر
نوع شفت:	SDS - Plus
جنس نوک:	کاربید تنگستن

قیمت:	۶۵۸,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲۰ عدد
سهم:	۳۲,۹۰۰ ریال



- نوک مته سختکاری شده
- ساخته شده از مواد با کیفیت بالا
- مناسب برای سوراخکاری در بتن و سنگها
- طراحی ویژه شمارهها برای خارج کردن مواد از داخل سوراخ



مته چهار شیار ۴ العاسه ۴ فلوت ۱۰×۸


7308

قطر:	۸ میلی متر
طول:	۵۰ میلی متر
نوع شفت:	SDS - Plus
جنس نوک:	کاربید تنگستن

قیمت:	۶۶۹,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲۰ عدد
سهم:	۳۳,۴۵۰ ریال



- نوک مته سختکاری شده
- ساخته شده از مواد با کیفیت بالا
- مناسب برای سوراخکاری در بتن و سنگها
- طراحی ویژه شمارهها برای خارج کردن مواد از داخل سوراخ



مته چهار شیار ۴ العاسه ۴ فلوت ۱۶×۶

7316

قطر:	۶ میلی متر
طول:	۹۰ میلی متر
نوع شفت:	SDS - Plus
جنس نوک:	کاربید تنگستن

قیمت:	۶۶۸,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲۰ عدد
سهم:	۳۳,۴۰۰ ریال




- نوک مته سختکاری شده
- ساخته شده از مواد با کیفیت بالا
- مناسب برای سوراخکاری در بتن و سنگها
- طراحی ویژه شمارهها برای خارج کردن مواد از داخل سوراخ



مته چهار شیر ۴ العاسه ۴ فلوت ۷×۱۶۰

7317


- نوک مته سختکاری شده
- ساخته شده از مواد با کیفیت بالا
- مناسب برای سوراختاری در بتن و سنگها
- طراحی ویژه شمارهها برای خارج کردن مواد از داخل سوراخ



مته چهار شیر ۴ العاسه ۴ فلوت ۸×۱۶۰

7318

- نوک مته سختکاری شده
- ساخته شده از مواد با کیفیت بالا
- مناسب برای سوراختاری در بتن و سنگها
- طراحی ویژه شمارهها برای خارج کردن مواد از داخل سوراخ



مته چهار شیر ۴ العاسه ۴ فلوت ۱۰×۱۶۰

7320


- نوک مته سختکاری شده
- ساخته شده از مواد با کیفیت بالا
- مناسب برای سوراختاری در بتن و سنگها
- طراحی ویژه شمارهها برای خارج کردن مواد از داخل سوراخ



مته چهار شیر ۴ العاسه ۴ فلوت ۱۲×۱۶۰

7322


- نوک مته سختکاری شده
- ساخته شده از مواد با کیفیت بالا
- مناسب برای سوراختاری در بتن و سنگها
- طراحی ویژه شمارهها برای خارج کردن مواد از داخل سوراخ



مته چهار شیر ۴ العاسه ۴ فلوت ۱۴×۱۶۰

7324

- نوک مته سختکاری شده
- ساخته شده از مواد با کیفیت بالا
- مناسب برای سوراختاری در بتن و سنگها
- طراحی ویژه شمارهها برای خارج کردن مواد از داخل سوراخ



مته چهار شیر ۴ العاسه ۴ فلوت ۱۰×۲۶۰

7330

- نوک مته سختکاری شده
- ساخته شده از مواد با کیفیت بالا
- مناسب برای سوراختاری در بتن و سنگها
- طراحی ویژه شمارهها برای خارج کردن مواد از داخل سوراخ



قطر:	۷ میلی متر
طول:	۱۶۰ میلی متر
نوع شفت:	SDS - Plus
جنس نوک:	کاربید تنگستن
قیمت:	۷۴۸,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲۰
سنگین:	۲۰

قطر:	۸ میلی متر
طول:	۱۶۰ میلی متر
نوع شفت:	SDS - Plus
جنس نوک:	کاربید تنگستن
قیمت:	۷۷۸,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲۰
سنگین:	۲۰

قطر:	۱۰ میلی متر
طول:	۱۶۰ میلی متر
نوع شفت:	SDS - Plus
جنس نوک:	کاربید تنگستن
قیمت:	۸۹۸,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲۰
سنگین:	۲۰

قطر:	۱۲ میلی متر
طول:	۱۶۰ میلی متر
نوع شفت:	SDS - Plus
جنس نوک:	کاربید تنگستن
قیمت:	۱,۰۹۸,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲۰
سنگین:	۲۰


قطر:	۱۴ میلی متر
طول:	۱۶۰ میلی متر
نوع شفت:	SDS - Plus
جنس نوک:	کاربید تنگستن
قیمت:	۱,۴۶۸,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲۰
سنگین:	۲۰

قطر:	۲۶ میلی متر
طول:	۱۶۰ میلی متر
نوع شفت:	SDS - Plus
جنس نوک:	کاربید تنگستن
قیمت:	۱,۱۹۸,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲۰
سنگین:	۲۰

مته چهار شیار ۴ العاسه ۴ فلوت ۲۶۰×۱۲

7332


- نوک مته سختکاری شده
- ساخته شده از مواد با کیفیت بالا
- مناسب برای سوراختاری در بتن و سنگها
- طراحی ویژه شمارهها برای خارج کردن مواد از داخل سوراخ



مته چهار شیار ۴ العاسه ۴ فلوت ۲۶۰×۱۴

7334

- نوک مته سختکاری شده
- ساخته شده از مواد با کیفیت بالا
- مناسب برای سوراختاری در بتن و سنگها
- طراحی ویژه شمارهها برای خارج کردن مواد از داخل سوراخ



مته چهار شیار ۴ العاسه ۴ فلوت ۲۶۰×۱۶

7336


- نوک مته سختکاری شده
- ساخته شده از مواد با کیفیت بالا
- مناسب برای سوراختاری در بتن و سنگها
- طراحی ویژه شمارهها برای خارج کردن مواد از داخل سوراخ



مته چهار شیار ۴ العاسه ۴ فلوت ۲۶۰×۱۸

7338

- نوک مته سختکاری شده
- ساخته شده از مواد با کیفیت بالا
- مناسب برای سوراختاری در بتن و سنگها
- طراحی ویژه شمارهها برای خارج کردن مواد از داخل سوراخ



مته چهار شیار ۴ العاسه ۴ فلوت ۲۶۰×۲۰

7340

- نوک مته سختکاری شده
- ساخته شده از مواد با کیفیت بالا
- مناسب برای سوراختاری در بتن و سنگها
- طراحی ویژه شمارهها برای خارج کردن مواد از داخل سوراخ



مته چهار شیار ۴ العاسه ۴ فلوت ۲۶۰×۲۲

7342

- نوک مته سختکاری شده
- ساخته شده از مواد با کیفیت بالا
- مناسب برای سوراختاری در بتن و سنگها
- طراحی ویژه شمارهها برای خارج کردن مواد از داخل سوراخ



قطر:	۱۴ میلی متر
طول:	۲۶۰ میلی متر
نوع شفت:	SDS - Plus
جنس نوک:	کاربید تنگستن
تعداد در کارتن:	۱۰
قیمت:	۱,۳۹۸,۰۰۰ ریال

قطر:	۱۴ میلی متر
طول:	۲۶۰ میلی متر
نوع شفت:	SDS - Plus
جنس نوک:	کاربید تنگستن
تعداد در کارتن:	۱۰
قیمت:	۱,۷۹۸,۰۰۰ ریال

قطر:	۱۶ میلی متر
طول:	۲۶۰ میلی متر
نوع شفت:	SDS - Plus
جنس نوک:	کاربید تنگستن
تعداد در کارتن:	۱۰
قیمت:	۲,۱۹۸,۰۰۰ ریال

قطر:	۱۸ میلی متر
طول:	۲۶۰ میلی متر
نوع شفت:	SDS - Plus
جنس نوک:	کاربید تنگستن
تعداد در کارتن:	۱۰
قیمت:	۲,۷۹۸,۰۰۰ ریال

قطر:	۲۰ میلی متر
طول:	۲۶۰ میلی متر
نوع شفت:	SDS - Plus
جنس نوک:	کاربید تنگستن
تعداد در کارتن:	۱۰
قیمت:	۳,۴۹۸,۰۰۰ ریال

قطر:	۲۲ میلی متر
طول:	۲۶۰ میلی متر
نوع شفت:	SDS - Plus
جنس نوک:	کاربید تنگستن
تعداد در کارتن:	۱۰
قیمت:	۳,۹۹۸,۰۰۰ ریال

مته چهار شیر ۴ العاسه ۴ فلوت ۲۶×۲۴


7344

قطر:	۲۴ میلی متر
طول:	۲۶ میلی متر
نوع شفت:	SDS - Plus
جنس نوک:	کاربید تنگستن

تعداد بر کارتن:	۳۰
قیمت:	۴,۹۹۸,۰۰۰ ریال
سهم:	۳۰



- نوک مته سختکاری شده
- ساخته شده از مواد با کیفیت بالا
- مناسب برای سوراخکاری در بتن و سنگها
- طراحی ویژه شمارهها برای خارج کردن مواد از داخل سوراخ



مته چهار شیر ۴ العاسه ۴ فلوت ۲۶×۲۶


7346

قطر:	۲۶ میلی متر
طول:	۲۶ میلی متر
نوع شفت:	SDS - Plus
جنس نوک:	کاربید تنگستن

تعداد بر کارتن:	۳۰
قیمت:	۵,۷۹۸,۰۰۰ ریال
سهم:	۳۰



- نوک مته سختکاری شده
- ساخته شده از مواد با کیفیت بالا
- مناسب برای سوراخکاری در بتن و سنگها
- طراحی ویژه شمارهها برای خارج کردن مواد از داخل سوراخ



مته چهار شیر ۴ العاسه ۴ فلوت ۴۶×۱۰

7350

قطر:	۱۰ میلی متر
طول:	۴۶ میلی متر
نوع شفت:	SDS - Plus
جنس نوک:	کاربید تنگستن

تعداد بر کارتن:	۳۰
قیمت:	۱,۸۴۸,۰۰۰ ریال
سهم:	۳۰



- نوک مته سختکاری شده
- ساخته شده از مواد با کیفیت بالا
- مناسب برای سوراخکاری در بتن و سنگها
- طراحی ویژه شمارهها برای خارج کردن مواد از داخل سوراخ



مته چهار شیر ۴ العاسه ۴ فلوت ۴۶×۱۲


7352

قطر:	۱۲ میلی متر
طول:	۴۶ میلی متر
نوع شفت:	SDS - Plus
جنس نوک:	کاربید تنگستن

تعداد بر کارتن:	۳۰
قیمت:	۱,۹۸۹,۰۰۰ ریال
سهم:	۳۰



- نوک مته سختکاری شده
- ساخته شده از مواد با کیفیت بالا
- مناسب برای سوراخکاری در بتن و سنگها
- طراحی ویژه شمارهها برای خارج کردن مواد از داخل سوراخ



مته چهار شیر ۴ العاسه ۴ فلوت ۴۶×۱۴


7354

قطر:	۱۴ میلی متر
طول:	۴۶ میلی متر
نوع شفت:	SDS - Plus
جنس نوک:	کاربید تنگستن

تعداد بر کارتن:	۳۰
قیمت:	۲,۷۹۸,۰۰۰ ریال
سهم:	۳۰



- نوک مته سختکاری شده
- ساخته شده از مواد با کیفیت بالا
- مناسب برای سوراخکاری در بتن و سنگها
- طراحی ویژه شمارهها برای خارج کردن مواد از داخل سوراخ



مته چهار شیر ۴ العاسه ۴ فلوت ۴۶×۱۶

7356

قطر:	۱۶ میلی متر
طول:	۴۶ میلی متر
نوع شفت:	SDS - Plus
جنس نوک:	کاربید تنگستن

تعداد بر کارتن:	۳۰
قیمت:	۳,۱۵۸,۰۰۰ ریال
سهم:	۳۰



- نوک مته سختکاری شده
- ساخته شده از مواد با کیفیت بالا
- مناسب برای سوراخکاری در بتن و سنگها
- طراحی ویژه شمارهها برای خارج کردن مواد از داخل سوراخ



مته چهار شیر ۴ العاسه ۴ فلوت ۱۸×۴۶۰


7358

قطر:	۱۸ میلی متر
طول:	۴۶۰ میلی متر
نوع شفت:	SDS - Plus
جنس نوک:	کاربید تنگستن

تعداد بر کارتن:	۱۰
قیمت:	۳,۸۹۸,۰۰۰ ریال
سهم:	۳۸۹



- نوک مته سختکاری شده
- ساخته شده از مواد با کیفیت بالا
- مناسب برای سوراختن در بتن و سنگها
- طراحی ویژه شمارهها برای خارج کردن مواد از داخل سوراخ



مته چهار شیر ۴ العاسه ۴ فلوت ۲۰×۴۶۰


7360

قطر:	۲۰ میلی متر
طول:	۴۶۰ میلی متر
نوع شفت:	SDS - Plus
جنس نوک:	کاربید تنگستن

تعداد بر کارتن:	۱۰
قیمت:	۴,۶۹۸,۰۰۰ ریال
سهم:	۴۶۹



- نوک مته سختکاری شده
- ساخته شده از مواد با کیفیت بالا
- مناسب برای سوراختن در بتن و سنگها
- طراحی ویژه شمارهها برای خارج کردن مواد از داخل سوراخ



مته چهار شیر ۴ العاسه ۴ فلوت ۲۲×۴۶۰

7362

قطر:	۲۲ میلی متر
طول:	۴۶۰ میلی متر
نوع شفت:	SDS - Plus
جنس نوک:	کاربید تنگستن

تعداد بر کارتن:	۱۰
قیمت:	۵,۹۹۸,۰۰۰ ریال
سهم:	۵۹۹



- نوک مته سختکاری شده
- ساخته شده از مواد با کیفیت بالا
- مناسب برای سوراختن در بتن و سنگها
- طراحی ویژه شمارهها برای خارج کردن مواد از داخل سوراخ



مته چهار شیر ۴ العاسه ۴ فلوت ۲۴×۴۶۰


7364

قطر:	۲۴ میلی متر
طول:	۴۶۰ میلی متر
نوع شفت:	SDS - Plus
جنس نوک:	کاربید تنگستن

تعداد بر کارتن:	۱۰
قیمت:	۶,۹۹۸,۰۰۰ ریال
سهم:	۶۹۹



- نوک مته سختکاری شده
- ساخته شده از مواد با کیفیت بالا
- مناسب برای سوراختن در بتن و سنگها
- طراحی ویژه شمارهها برای خارج کردن مواد از داخل سوراخ



مته چهار شیر ۴ العاسه ۴ فلوت ۲۸×۴۶۰


7368

قطر:	۲۸ میلی متر
طول:	۴۶۰ میلی متر
نوع شفت:	SDS - Plus
جنس نوک:	کاربید تنگستن

تعداد بر کارتن:	۱۰
قیمت:	۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	۹۹۸



- نوک مته سختکاری شده
- ساخته شده از مواد با کیفیت بالا
- مناسب برای سوراختن در بتن و سنگها
- طراحی ویژه شمارهها برای خارج کردن مواد از داخل سوراخ



مته چهار شیر ۴ العاسه ۴ فلوت ۳۰×۴۶۰

7370

قطر:	۳۰ میلی متر
طول:	۴۶۰ میلی متر
نوع شفت:	SDS - Plus
جنس نوک:	کاربید تنگستن

تعداد بر کارتن:	۱۰
قیمت:	۱۰,۹۸۸,۰۰۰ ریال
سهم:	۱۰۹۸



- نوک مته سختکاری شده
- ساخته شده از مواد با کیفیت بالا
- مناسب برای سوراختن در بتن و سنگها
- طراحی ویژه شمارهها برای خارج کردن مواد از داخل سوراخ



هسته چهار شیار ۴ العاسه ۴ فلوت ۳۲×۴۶۰


7372

قطر:	۳۲ میلی متر
طول:	۴۶۰ میلی متر
نوع شفت:	SDS-PLUS
جنس نوک:	کاربید تنگستن

قیمت:	۱۱,۹۸۸,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۱۰
سنگین:	۱۰



- نوک هسته سختکاری شده
- ساخته شده از مواد با کیفیت بالا
- مناسب برای سوراخکاری در بتن و سنگها
- طراحی ویژه شیارها برای خارج کردن مواد از داخل سوراخ



قلم نوک تیز چهار شیار ۱۴×۲۵۰

7480

قطر:	۱۴ میلی متر
طول:	۲۵۰ میلی متر
نوع قلم شیار:	SDS PLUS
نوع سر قلم:	نوک تیز

قیمت:	۹۹۸,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۱۰
سنگین:	۱۰



- دارای سکتی بالا
- مناسب انواع چکش تخریب و بتن کن ها
- ساخته شده از فولاد آلیاژی سخت کاری شده
- قابل استفاده برای انواع کاربری های تخریب و سوراخ کاری
- مناسب برای استفاده در کلیه مصالح سخت مانند بتن، کاشی



قلم سرتخت چهار شیار ۱۴×۲۵۰×۲۵

7481

قطر:	۱۴ میلی متر
طول:	۲۵۰ میلی متر
بهدی نوک:	۲۵ میلی متر
نوع قلم شیار:	SDS PLUS
نوع سر قلم:	سرتخت

قیمت:	۱,۰۹۸,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۱۰
سنگین:	۱۰



- دارای سکتی بالا
- مناسب انواع چکش تخریب و بتن کن ها
- قابل استفاده برای انواع کاربری های تخریب
- ساخته شده از فولاد آلیاژی سخت کاری شده
- مناسب برای استفاده در کلیه مصالح سخت مانند بتن، کاشی



قلم نوک تیز چهار شیار ۱۴×۴۰۰

7482

قطر:	۱۴ میلی متر
طول:	۴۰۰ میلی متر
نوع قلم شیار:	SDS PLUS
نوع سر قلم:	نوک تیز

قیمت:	۱,۶۹۸,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۱۰
سنگین:	۱۰



- دارای سکتی بالا
- مناسب انواع چکش تخریب و بتن کن ها
- ساخته شده از فولاد آلیاژی سخت کاری شده
- قابل استفاده برای انواع کاربری های تخریب و سوراخ کاری
- مناسب برای استفاده در کلیه مصالح سخت مانند بتن، کاشی



قلم سرتخت چهار شیار ۱۴×۴۰۰×۲۵

7483

قطر:	۱۴ میلی متر
طول:	۴۰۰ میلی متر
بهدی نوک:	۲۵ میلی متر
نوع قلم شیار:	SDS PLUS
نوع سر قلم:	سرتخت

قیمت:	۱,۷۹۸,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۱۰
سنگین:	۱۰



- دارای سکتی بالا
- مناسب انواع چکش تخریب و بتن کن ها
- قابل استفاده برای انواع کاربری های تخریب
- ساخته شده از فولاد آلیاژی سخت کاری شده
- مناسب برای استفاده در کلیه مصالح سخت مانند بتن، کاشی



قلم نوک تیز پنج شیار ۱۸×۴۰۰

7484

قطر:	۱۸ میلی متر
طول:	۴۰۰ میلی متر
نوع قلم شیار:	SDS MAX
نوع سر قلم:	نوک تیز

قیمت:	۲,۶۹۸,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۱۰
سنگین:	۱۰



- دارای سکتی بالا
- مناسب انواع چکش تخریب و بتن کن ها
- ساخته شده از فولاد آلیاژی سخت کاری شده
- قابل استفاده برای انواع کاربری های تخریب و سوراخ کاری
- مناسب برای استفاده در کلیه مصالح سخت مانند بتن، کاشی



قلم سرتخت پنج شیار ۱۸×۴۰۰×۲۵

7485

قطر:	۱۸ میلی متر
طول:	۴۰۰ میلی متر
پهنای نوک:	۲۵ میلی متر
نوع قلم کش:	SOS MAX
نوع سر قلم:	سرتخت

- دارای سکنی بالا
- مناسب انواع چکش تخریب و بتن کن ها
- قابل استفاده برای انواع کاربری های تخریب
- ساخته شده از فولاد آلیاژی سخت کاری شده
- مناسب برای استفاده در کلیه مصالح سخت مانند بتن، کاشی



تعداد در کارتن:	۳۰
قیمت:	۲,۶۹۸,۰۰۰ ریال
سپهر:	



قلم شش گوش نوک تیز ۱۷×۲۸۰

7490

قطر:	۱۷ میلی متر
طول:	۲۸۰ میلی متر
نوع قلم کش:	HEX
نوع سر قلم:	نوک تیز

- دارای سکنی بالا
- مناسب انواع چکش تخریب و بتن کن ها
- ساخته شده از فولاد آلیاژی سخت کاری شده
- قابل استفاده برای انواع کاربری های تخریب و سوراخ کاری
- مناسب برای استفاده در کلیه مصالح سخت مانند بتن، کاشی



تعداد در کارتن:	۵۰
قیمت:	۱,۶۵۸,۰۰۰ ریال
سپهر:	



قلم شش گوش سرتخت ۱۷×۲۸۰×۲۵

7491

قطر:	۱۷ میلی متر
طول:	۲۸۰ میلی متر
پهنای نوک:	۲۵ میلی متر
نوع قلم کش:	HEX
نوع سر قلم:	سرتخت

- دارای سکنی بالا
- مناسب انواع چکش تخریب و بتن کن ها
- قابل استفاده برای انواع کاربری های تخریب
- ساخته شده از فولاد آلیاژی سخت کاری شده
- مناسب برای استفاده در کلیه مصالح سخت مانند بتن، کاشی



تعداد در کارتن:	۵۰
قیمت:	۱,۶۵۸,۰۰۰ ریال
سپهر:	



قلم شش گوش نوک تیز ۱۷×۴۱۰

7492

قطر:	۱۷ میلی متر
طول:	۴۱۰ میلی متر
نوع قلم کش:	HEX
نوع سر قلم:	نوک تیز

- دارای سکنی بالا
- مناسب انواع چکش تخریب و بتن کن ها
- ساخته شده از فولاد آلیاژی سخت کاری شده
- قابل استفاده برای انواع کاربری های تخریب و سوراخ کاری
- مناسب برای استفاده در کلیه مصالح سخت مانند بتن، کاشی



تعداد در کارتن:	۳۰
قیمت:	۲,۶۹۸,۰۰۰ ریال
سپهر:	



قلم شش گوش سرتخت ۱۷×۴۱۰×۲۵

7493

قطر:	۱۷ میلی متر
طول:	۴۱۰ میلی متر
پهنای نوک:	۲۵ میلی متر
نوع قلم کش:	HEX
نوع سر قلم:	سرتخت

- دارای سکنی بالا
- مناسب انواع چکش تخریب و بتن کن ها
- قابل استفاده برای انواع کاربری های تخریب
- ساخته شده از فولاد آلیاژی سخت کاری شده
- مناسب برای استفاده در کلیه مصالح سخت مانند بتن، کاشی



تعداد در کارتن:	۳۰
قیمت:	۲,۶۹۸,۰۰۰ ریال
سپهر:	



قلم شش گوش نوک تیز ۳۰×۴۱۰

7494

قطر:	۳۰ میلی متر
طول:	۴۱۰ میلی متر
نوع قلم کش:	HEX
نوع سر قلم:	نوک تیز

- دارای سکنی بالا
- مناسب انواع چکش تخریب و بتن کن ها
- ساخته شده از فولاد آلیاژی سخت کاری شده
- قابل استفاده برای انواع کاربری های تخریب و سوراخ کاری
- مناسب برای استفاده در کلیه مصالح سخت مانند بتن، کاشی



تعداد در کارتن:	۱۵
قیمت:	۵,۶۹۸,۰۰۰ ریال
سپهر:	



قلم شش گوش سرتخت ۳۵×۴۱۰×۳۰

7495

نقطه:	۳۵ میلی متر
طول:	۴۱۰ میلی متر
بهره ی نوک:	۳۵ میلی متر
نوع فلز کرب:	HEX
نوع سر فلج:	سرتخت

- دارای سطح بالا
- مناسب انواع جوش تکریم و بتن کن ها
- قابل استفاده برای انواع کاربری های تکریم
- ساخته شده از فولاد آلیاژی سخت کاری شده
- مناسب برای استفاده در کلیه مصالح سخت جانند بتن، گالنی



تعداد در کارتن:	۱۵
سهم:	۳۰
قیمت:	۵,۷۹۸,۰۰۰ ریال

سنباده رول دانه بندی ۴۰

7504

درجه زبری (گریت):	P۴۰
سایز:	۵۰×۱۵۰×۵ میلی متر
نوع ماده ساینده:	اکسید آلومینیوم
حالت سنباده زنی:	خشک اثر

- ساخته شده از اکسید آلومینیوم
- مناسب جهت رنگبری، تشاری و آهنگری
- قابلیت استفاده به هر دو صورت خشک و تر
- استفاده از چسب رزی برای افزایش دوام و مقاومت حرارتی در برابر سایش



تعداد در کارتن:	۲
سهم:	۳۲
قیمت:	۳۰,۹۸۰,۰۰۰ ریال

سنباده رول دانه بندی ۶۰

7506

درجه زبری (گریت):	P۶۰
سایز:	۵۰×۱۵۰×۵ میلی متر
نوع ماده ساینده:	اکسید آلومینیوم
حالت سنباده زنی:	خشک اثر

- ساخته شده از اکسید آلومینیوم
- مناسب جهت رنگبری، تشاری و آهنگری
- قابلیت استفاده به هر دو صورت خشک و تر
- استفاده از چسب رزی برای افزایش دوام و مقاومت حرارتی در برابر سایش



تعداد در کارتن:	۲
سهم:	۳۲
قیمت:	۲۷,۹۸۰,۰۰۰ ریال

سنباده رول دانه بندی ۸۰

7508

درجه زبری (گریت):	P۸۰
سایز:	۵۰×۱۵۰×۵ میلی متر
نوع ماده ساینده:	اکسید آلومینیوم
حالت سنباده زنی:	خشک اثر

- ساخته شده از اکسید آلومینیوم
- مناسب جهت رنگبری، تشاری و آهنگری
- قابلیت استفاده به هر دو صورت خشک و تر
- استفاده از چسب رزی برای افزایش دوام و مقاومت حرارتی در برابر سایش



تعداد در کارتن:	۲
سهم:	۳۲
قیمت:	۲۷,۹۸۰,۰۰۰ ریال

سنباده رول دانه بندی ۱۰۰

7510

درجه زبری (گریت):	P۱۰۰
سایز:	۵۰×۱۵۰×۵ میلی متر
نوع ماده ساینده:	اکسید آلومینیوم
حالت سنباده زنی:	خشک اثر

- ساخته شده از اکسید آلومینیوم
- مناسب جهت رنگبری، تشاری و آهنگری
- قابلیت استفاده به هر دو صورت خشک و تر
- استفاده از چسب رزی برای افزایش دوام و مقاومت حرارتی در برابر سایش



تعداد در کارتن:	۲
سهم:	۳۲
قیمت:	۲۷,۹۸۰,۰۰۰ ریال

سنباده رول دانه بندی ۱۲۰

7512

درجه زبری (گریت):	P۱۲۰
سایز:	۵۰×۱۵۰×۵ میلی متر
نوع ماده ساینده:	اکسید آلومینیوم
حالت سنباده زنی:	خشک اثر

- ساخته شده از اکسید آلومینیوم
- مناسب جهت رنگبری، تشاری و آهنگری
- قابلیت استفاده به هر دو صورت خشک و تر
- استفاده از چسب رزی برای افزایش دوام و مقاومت حرارتی در برابر سایش



تعداد در کارتن:	۲
سهم:	۳۲
قیمت:	۲۷,۹۸۰,۰۰۰ ریال

7515 سنباده رول دانه بندی ۱۵۰

- ساخته شده از اکسید آلومینیوم
- مناسب جهت رنگبری، تشاری و آهنگری
- قابلیت استفاده به هر دو صورت خشک و تر
- استفاده از چسب زرسی برای افزایش دوام و مقاومت حرارتی در برابر سایش



درجه زبری (گریت):	P15۰
سایز:	۵۰x۱۵۰x۰۵ میلی متر
نوع ماده ساینده:	اکسید آلومینیوم
حالت سنباده زنی:	خشک/تر

تعداد در کارتن:	۳۰
قیمت:	۲۷,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	

7518 سنباده رول دانه بندی ۱۸۰

- ساخته شده از اکسید آلومینیوم
- مناسب جهت رنگبری، تشاری و آهنگری
- قابلیت استفاده به هر دو صورت خشک و تر
- استفاده از چسب زرسی برای افزایش دوام و مقاومت حرارتی در برابر سایش



درجه زبری (گریت):	P18۰
سایز:	۵۰x۱۵۰x۰۵ میلی متر
نوع ماده ساینده:	اکسید آلومینیوم
حالت سنباده زنی:	خشک/تر

تعداد در کارتن:	۳۰
قیمت:	۲۷,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	

7522 سنباده رول دانه بندی ۲۲۰

- ساخته شده از اکسید آلومینیوم
- مناسب جهت رنگبری، تشاری و آهنگری
- قابلیت استفاده به هر دو صورت خشک و تر
- استفاده از چسب زرسی برای افزایش دوام و مقاومت حرارتی در برابر سایش



درجه زبری (گریت):	P22۰
سایز:	۵۰x۱۵۰x۰۵ میلی متر
نوع ماده ساینده:	اکسید آلومینیوم
حالت سنباده زنی:	خشک/تر

تعداد در کارتن:	۳۰
قیمت:	۲۷,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	

7528 سنباده رول دانه بندی ۲۸۰

- ساخته شده از اکسید آلومینیوم
- مناسب جهت رنگبری، تشاری و آهنگری
- قابلیت استفاده به هر دو صورت خشک و تر
- استفاده از چسب زرسی برای افزایش دوام و مقاومت حرارتی در برابر سایش



درجه زبری (گریت):	P28۰
سایز:	۵۰x۱۵۰x۰۵ میلی متر
نوع ماده ساینده:	اکسید آلومینیوم
حالت سنباده زنی:	خشک/تر

تعداد در کارتن:	۳۰
قیمت:	۲۷,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	

7532 سنباده رول دانه بندی ۳۲۰

- ساخته شده از اکسید آلومینیوم
- مناسب جهت رنگبری، تشاری و آهنگری
- قابلیت استفاده به هر دو صورت خشک و تر
- استفاده از چسب زرسی برای افزایش دوام و مقاومت حرارتی در برابر سایش



درجه زبری (گریت):	P32۰
سایز:	۵۰x۱۵۰x۰۵ میلی متر
نوع ماده ساینده:	اکسید آلومینیوم
حالت سنباده زنی:	خشک/تر

تعداد در کارتن:	۳۰
قیمت:	۲۷,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	

7540 سنباده رول دانه بندی ۴۰۰

- ساخته شده از اکسید آلومینیوم
- مناسب جهت رنگبری، تشاری و آهنگری
- قابلیت استفاده به هر دو صورت خشک و تر
- استفاده از چسب زرسی برای افزایش دوام و مقاومت حرارتی در برابر سایش



درجه زبری (گریت):	P4۰۰
سایز:	۵۰x۱۵۰x۰۵ میلی متر
نوع ماده ساینده:	اکسید آلومینیوم
حالت سنباده زنی:	خشک/تر

تعداد در کارتن:	۳۰
قیمت:	۲۷,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	

سنباده رول دانه بندی ۶۰۰

7560

درجه نرمی (گرید):	۶۰۰
سایز:	۳۵۰×۵۰۰×۵ میلی متر
نوع ماده سنباده:	لشید الومینوم
حالت سنباده زنی:	خشک اثر

- ساخته شده از لشید الومینوم
- مناسب جهت رنگبری، تجاری و صنعتی
- قابلیت استفاده به هر دو صورت خشک و تر
- استفاده از چسب زنی برای افزایش دوام و مقاومت حرارتی در برابر سایش



تعداد در کارتن:	۲
قیمت:	۳۰,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سایز:	۳۵۰×۵۰۰×۵

سنباده رول دانه بندی ۸۰۰

7580

درجه نرمی (گرید):	۸۰۰
سایز:	۳۵۰×۵۰۰×۵ میلی متر
نوع ماده سنباده:	لشید الومینوم
حالت سنباده زنی:	خشک اثر

- ساخته شده از لشید الومینوم
- مناسب جهت رنگبری، تجاری و صنعتی
- قابلیت استفاده به هر دو صورت خشک و تر
- استفاده از چسب زنی برای افزایش دوام و مقاومت حرارتی در برابر سایش



تعداد در کارتن:	۲
قیمت:	۳۰,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سایز:	۳۵۰×۵۰۰×۵

سنگ نفت

7280

گرید (درجه نرمی):	P۱۰۰۰۴۰
نوع ماده سنباده:	لشید الومینوم
حالت سنباده زنی:	خشک اثر

- قابل استفاده از هر دو سمت
- ساخته شده از لشید الومینوم
- قابلیت استفاده به هر دو صورت خشک و تر
- ایده آل برای تمیز کردن قطار (لشده) و تمیز کردن قطعه های استیل



تعداد در کارتن:	۵۰
قیمت:	۷۹۹,۰۰۰ ریال
سایز:	۱۰۰×۱۰۰×۲۰

صفحه پولیش پلاستیکی چسب دار ۱۱۵ میلی متر

KPB-1115

قطر:	۱۱۵ میلی متر
ضخامت:	۴ میلی متر
سایز فهرده:	M۳
وزن:	۹۰ گرم

- قابلیت نصب برای انواع فلز
- صفحه کاملاً بالانس جهت دقت و کیفیت بالا حین عملیات کاری
- دارای بد چسبی که مشهور نصب راحت انواع صفحه سنباده و پولیش



تعداد در کارتن:	۵۰
قیمت:	۱,۱۸۰,۰۰۰ ریال
سایز:	۱۱۵×۱۱۵×۴

صفحه پولیش پلاستیکی چسب دار ۱۸۰ میلی متر

KPB-1180

قطر:	۱۸۰ میلی متر
ضخامت:	۴ میلی متر
سایز فهرده:	M۳
وزن:	۱۸۰ گرم

- قابلیت نصب برای انواع فلز
- صفحه کاملاً بالانس جهت دقت و کیفیت بالا حین عملیات کاری
- دارای بد چسبی که مشهور نصب راحت انواع صفحه سنباده و پولیش



تعداد در کارتن:	۵۰
قیمت:	۲,۶۸۰,۰۰۰ ریال
سایز:	۱۸۰×۱۸۰×۴

پد پولیش پوست بره

KWP-1180

سایز:	۱۸۰ میلی متر / ۷ اینچ
جنس:	پشم شیشه
وزن:	۴۰۰ گرم

- تراکم بالا و پوره گری از پشم شیشه
- دارای بافتی ضخیم و اصطاف بدلی برای سطوح مختلف
- استفاده از چسب قوی جهت راحتی و اطمینان در نصب روی بد دستگاه



تعداد در کارتن:	۵۰
قیمت:	۴,۴۹۰,۰۰۰ ریال
سایز:	۱۸۰×۱۸۰×۴

KOC-1350 روغندان فلزی ۳۵۰ سی سی یهیب پلاستیکی

جنس (نوع):	قار
حجم (متر):	۳۵۰ سین
نوع (نوع):	پلاستیکی
قیمت:	۱,۷۹۸,۰۰۰ ریال



- دلازمې شلنگ تهغه افنديز
- يعق باغشايوم دو ساچمه
- پوښس بدنه هلاووم و يمد رنگ
- دغه ارگويو هوك و شسلي روان
- دلازم حجم خفش بالا و فشار بگودا دت و غص



KOC-1635 روغندان فلزی ۳۵۰ سی سی یهپ فلزی

جنس بنده:	فقر
حجم محوری:	۳۰ سانتی متری
نوع کتب:	فقری
قیمت:	۱,۸۹۸,۰۰۰ ریال



- دارای شلنگ تصفای فیلتر
- یخچال با مخازرم دو ساجمه
- پمپشن بدنه مقاوم و ضد زنگ
- دسته آراگونوحرک و شستنی پویش
- دارای حجم مخزن بالا و فیلتر بهداشت و غیر



KLG-1732 دستکش ضد برش پلی استر لاتکس طبیعی

جنس:	فانکس طبیعی
نماد:	قری سابر
درجه حفاظت:	گروه ۳
	لند ازری، ایلد جهوت
قیمت:	۶۹۹,۰۰۰ ریال



- روش‌های تشخیص طبیعتی، نمودارهای
- مقاوم به حشرات، نفوذ هوا، سوختی و گریسهای صنعتی
- دارای بالاترین مقاومت در برابر ساییدگی و زردی و بارهای سنگین
- ساخته شده از پلیاستر با تکنولوژی دست‌نخورده، دارای چگالی عالی و نرم و انعطاف‌پذیر



1733 دستکش ضد برش پلی استر با پوشش لاتکس طبیعی

جنس:	انثى طبعی
نام:	قری سابر
درجہ حفاظت:	درجہ ۳
	نمہ البری (الف جریک)
قیمت:	۸۹۹,۰۰۰
رقال	



- پارچه پلی استر درشت بافت
- روشش آتشزدن طبیعی، ضدآتش
- مقاوم به حشرات طبیعی، مواد شوش و گریسهای صنعتی
- دارای آنتیستاتیک مقاوم در برابر مایع و برش و پارگی
- بافت نهایی مناسب با آلودگی، دست خاکی با چسبندگی عالی و نرم و ضدآلودگی



KLG-1742 دستکش ضد برش اسیدان لاتکس طبیعی

جنس:	انثى
نسل:	فرقہ ساز
درجہ حفاظت:	گروہ ۲
	نوع الارز الف جروت
قیمت:	۱,۰۹۹,۰۰۰ روپے



- روش‌های آنتی‌سنتی، ضدافزایش
- بافت یخ انسانی با تراکم بالای DNA و پروتئین‌های بافت
- دارای بالاترین خلوص در برابر سایش و یخ و یازده شیمیایی
- بافت یخده مناسب با آنالیز در دست دارد با چگالی عالی و نرم و لطیف‌تر



قفل فرہان چنگی KSL-112

نوع کلبه:	کامپیوتری
قسمت کلبه:	ناودانی
جنس سیمان:	برنج
جنس بندها:	اسفلت
قیمت:	۱۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال

- اتصال تقویت شده
- طراحی قسمت اتصال
- بدنه دو طبقه جهت اتصال بیشتر
- پوشش بدنه از جنس PVC با کیفیت بالا
- مجهز به یک عدد فلید چراغ دای و ۴ عدد فلید استاندارد
- قابلیت نصب بر روی دیوارهای مجزا به کمک پیچ و آستر



— 2008 —

قفل فرهان دویل

KSL-124

- اتصال تقویت شده دویل
- قفل با قابلیت تنظیم پله‌ای
- بدنه دو تکه جهت آهنگی بیشتر
- پوشش بدنه از جنس PVC با کیفیت بالا
- مخبر به یک عدد کلید چراغ دار و ۴ عدد کلید استاندارد
- قابلیت نصب بر روی فرم‌های مخبر به کیسه هوا و اسپریت

محصولات: همه اینده گلد



نوع کلید:	کلید پیچی
فرم کلید:	ناودانی
جنس بدنه:	برنج
جنس بدنه:	استیل
تعداد در کارتن:	۲۴
قیمت:	۱۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال

چسب فوری ۱۲۳

0123

- سرعت خشک شدن بالا
- کاربرد چندمنظوره و کارآمد
- ساخته شده از مواد درجه یک
- چسبندگی قوی و ماندگاری بالا
- استحکام مناسب در شرایط مختلف دما و رطوبت UV
- مناسب برای انواع مختلف مواد مانند لاستیک، پلاستیک، انواع فلزات و کاشی
- چسبندگی فوق العاده روی سطوح مختلف بدون تغییر رنگ و حجم در طولانی مدت



جنس چسب:	سیلیکون‌اتریت
حجم بطری چسب:	۵۰۰ گرم
حجم اسپریت فعال شده:	۴۰۰ میلی لیتر
تعداد در کارتن:	۲۴
قیمت:	۱,۲۹۰,۰۰۰ ریال

www.abzaromde.com



ابزار عمده

فروش عمده ابزار و یراق

۰۹۱۰۱۳۵۶۳۴۹

@abzaromdee

@abzaromde

www.abzaromde.com

