

ابزارعمـــده فروش عمده ابزار و یراق

www.abzaromde.com

و شماره تمــاس ۹۱.۱۳۵٦۳۴۹.





www-abzaromde-com



14.

۵۲/۹۸0/000

مهـر

تعداد در قیمت (ریال)

سهما:

loo

توضيحات

ارہ زنجیری بنزینی ۲۵سانت ۲۵سیسی

کارتن: ا قدرت موتور: اکیلو وات - ۱/۴اسب بخار تیغه استاندارد: ۲۵ سانتی متر ۱۰ اینچ حجم موتور: ۲۵/۴ سی سی نوع موتو: ۲ زمانه تک سیلندر زنجیر برند اورگون ساخت آمریکا

KCS-125



ابزارعمـــده



















Telegram @kenzax



Website www.kenzax.com اعتبار قیمت محصولات فوق به مدت ٤٨ ساعت می باشد.



MULTI FUNCTION WASHER

KENZAX

14ºL

مهـر

قيمت (ريال)

تعداد در

توضيحات

دستگاه شستشوی چند کاره ۱۷۰۰ وات

2000/000/PM

قدرت: ٥٥/١ وات ولتاژ: ه۲۲ ولت فركانس: ه۵ هرتز **مقدار آب خروجی:** ه-۱/۵ لیتر بر دقیقه سرعت در حالت آزاد: هه۸۰۰۰ دور در دقیقه

KPC-11700



ابزارعمــ

























@kenzax



www.kenzax.com



CORDLESS CHAIN SAW



١۴٥٢

مهـر

قيمت (ريال)

تعداد در

توضيحات

اره زنجیری شارژی ۵اسانت ۸اولت BMC

هم :هم المجارة المجارة

کارتن: ۵

ولتاژ باتری: ۱۸ ولت ظرفیت باتری: ۳ آمپر ساعت **جنس باتری:** لیتیوم یون **حداكثر ظرفيت برش:** ه۵۱ ميلىمتر حداكثر سرعت زنجير: اامتر بر ثانيه سايز زنجير: ۱۴/۱ اينج وزن: ۱/۴ کیلوگرم

دارای دو باتری و هجهز به کیف BMC

KCC-8418











INCH















Website



Instagram kenzaxtools Telegram @kenzax

www.kenzax.com





ELECTRIC SPRAY GUN

KENZAX

۱۴۰۲

مهـر

قيمت (ريال)

تعداد در

توضيحات

پیستوله برقی دستی هه۴ وات HVLP

۲۳/۹۸٥/٥٥٥

سهم: ۱۲۰ کارتن:

توان مصرفی: ه۴۰ وات **سایز نازل:** ۲ میلیمتر **ظرفیت مخزن:** ه۹۰ میلیلیتر KSG-2400



ابزارعمـــده

۲۹/۹۸۰/۰۰۰

۱۲۰ ۱۲۰ کارتن: عا **ولتاژ:** ه۲۲۰-۲۲۰ ولت **فرنگاس:** ه۵ هرتز **قدرت:** هه۱۳ وات

ضربه در دقیقه: هb/min ۴۱۰۰ قلم گیر: شش گوش سایز HEX ۱۷ KSG-1500

پیستوله برقی دوشی خرطومی ه۵۵ وات HVLP



پیستوله برقی دوشی خرطومی ه۸۰ وات HVLP

۳۱/۹۸٥/٥٥٥

۱۲۰ ۱۲۰

کارتن: عا **توان مصرفی:** ه۸۰ وات **سایز نازل:** ۲ میلیمتر **ظرفیت مخزن:** هه۹ میلیلیتر **طول شلنگ خرطومی:** ۱/۸ متر

KSG-2800



Accessories









Cleaning Needle









Telegram @kenzax







14.

www-abzaromde-com

ک کنید

مهــر

قیمت (ریال)

تعداد در

توضيحات

بیستوله برقی ۱۰۰ وات

۱۳/۹۸٥/٥٥٥

سهم: موجود نیست

کارتن: ع ولتاژ و فرنگانس: ۲۲۰ ولت - ۵۰ هرتز قدرت: ۱۹۱۰ هیلی هتر سایز نازل: ۸/۸ هیلی هتر ظرفیت هخزن رنگ: ۸۰۰ هیلی لیتر حداکثر هیزان پاشش: ۲۵۰ هیلی هتر بر دقیقه حداکثر غلظت رنگ: ۳۵ ثانیه حداکثر فشار خروجی: ۴۰۱۰بار

KSG-1100



ابزارعمـــده


فروش عمده ابزار و یراق





















Telegram @kenzax





ELECTRIC AIR BELOWER



14ºL

مهـر

قيمت (ريال)

تعداد در

توضيحات



14/9/0/000

:wem

كارتن:

ولتاژ: ه۲۲ ولت فركانس: ه۵/ه العرتز **سایز:** ۲ اینچ قدرت: ه۵آوات شدت جريان: ا آمير

سرعت: ههه ۳ دور در دقیقه جنس سيم ييج: ٥٥١٪ مس **KAB-120**



ابزارعمـــده

دم برقی ۲/۵ اینچ ۲۶۰ وات

17/900/000

کارتن: سهم: ۴

ولتارُ: ٢٢٥ ولت **فرکانس:** ہ۵/ہ۶ھرتز سايز: ۲/۵ اينچ قدرت: ه۲۶وات **شدت جريان:** 4/ا آمپر

سرعت: ههه ۳ دور در دقیقه **جنس سيم پيچ:** هما٪ هس **KAB-125**





0

Instagram kenzaxtools







www.kenzax.com





OIL CAN

KENZAX

1404

مهـر

قیمت (ریال)

تعداد در

توضيحات

روغندان فلزی ه۳۵ سیسی پمپ پلاستیکی

991/000

!৮৮° :ውቆጣ

کارتن: ۷۲ پعپ مجهـزبه دو سـاچمه جهـت بـالا بـردن حجـم مکش و فشـار یکنواخـت روغـن، شـلنگ انعطـاف پذیـر بـرای موقعیتهـای دسترسـی سـخت، دسـته ارگونومیـک و شسـتی روان، پوشـش بدنـه مقـاوم و ضـد زنـگ

KOC-1350



EKENZAX OIL CAN

ابزارعم



















OIL CAN

KENZAX

1404

مهـر

قيمت (ريال)

تعداد در

توضيحات

روغندان فلزی ه۳۵ سیسی پھپ فلزی

KIKENZAX OILC

1/091/000

166° :(offm کارتن: ۷۲ پمپ مجهز به دو ساچمه جهت بالا بردن حجم مکش و فشار یکنواخت روغن شلنگ انعطافپذیر برای موقعیتهای دسترسی سخت دسته ارگونومیک و شستی روان پوشش بدنه مقاوم و ضدزنگ

KOC-1635



ابزارعم

















Telegram @kenzax







۱۴۰۲

www-abzaromde-com

کلیـــک کنید

مهـر

قيمت (ريال)

تعداد در

توضيحات

جاروشارژی لیتیومی ۸اولت

کارتن: سهم: ۳۹/۹۸۰/۰۰۰ ۴۰ ۴

ظرفیت مخزن: هه۵ میلی لیتر ظرفيت مكش: ا/امترمكعب در دقيقه وزن: ۲/اکیلوگرم نوع باترى: خشابى ـ ليتيوم باتری: ۱۸ ولت ۲ آمپرساعت **ميزان شارژ دهى مداوم:** ١٢دقيقه

KVC-118



RAKEHINY

ابزارعمـ























Instagram kenzaxtools



@kenzax



Website www.kenzax.com اعتبار قیمت محصولات فوق به مدت ٤٨ ساعت می باشد.



عمر باتری تا ۱۵۰۰ برداشت

به صورت همزمان

صفحه نمایش بزرگ و ۵ ردیفه جهت نمایش

باتری شارژی با قابلیت شارژ از درگاه USB تایپ C

اندازه گیریها و محاسبات و زاویه برداشت









@kenzax

۴۸ سهما:

19/9No/000

كارتن:

44





KLM-1180



RoHS (€











www.kenzax.com



METAL TOOL BOX

KENZAX

14.

مهـر

تعداد در قیمت (ریال)

توضيحات

جعبه ابزار اتوهات دو و سه طبقه ه۳ سانت

کارتن: سهم: ۳/۹۸۰/۰۰۰ کارتن: سهم: ۵۰/۳۸۰/۵۰ کارتن: سهم: ۲۰۰

جعبه ابزار اتومات دو طبقه ۳۰ سانتیمتر جعبه ابزار اتومات سه طبقه ۳۰ سانتیمتر KTB-1302

KTB-1303



ہِ ابزارعمــ

جعبه ابزار اتومات دو و سه طبقه ۴۰ سانت

کارتن: سهم: ۴/۸۹٥/٥٥٥ کارتن: سهم: ۴/۴۸٥/٥٥٥ جعبه ابزار اتومات دو طبقه ۴۰ سانتیمتر

KTB-1403 جعبه ابزار اتومات سه طبقه ۴۰ سانتی متر

KTB-1402



جعبه ابزار اتومات دو و سه طبقه ه۵ سانت

کارتن: سهم: ۱ کارتن: سهم: ۴/۹۸۵/۵۵۵ کارتن: سهم: ۲۰۰

جعبه ابزار اتومات دو طبقه ۵۵ سانتیمتر

جعبه ابزار اتومات سه طبقه ۵۵ سانتیمتر

KTB-1502

KTB-1503









GASOLINE **GENERATOR**



14º4



حداکثر کارکرد با یک دوم توان: ۱۱ ساعت













ابزارعمـــده

KENZAX

KENZAX KPG-13000



مهـر ۲۰۹۱

توضیحات تعداد در قیمت (ریال)



KPG-1950

KPG-23000

KENZAX

KPG-13000

سیستم استارت: سیستم روشن کننده دستی
(هندلی)
حدکثر قدرت خروجی: ۳ کیلو وات
ولتاژ و فرکانس: ۱۰۳۰ ولت ۵۰۰ هرتز
حجم هوتور: ۳۰ سی ۵۰ ۱ اسب بخار
خروجی برق: ۱۲ ولت
طرفیت مخزن سوخت: ۴ لیتر
حداکثر کارکرد با تعام توان: ۸/۵ ساعت
حداکثر کارکرد با یک دوم توان: ۹ ساعت



ابزارعمـــده

ر براتور برق هه ۳۰۰ وات سیستم استارت: سیستم روشن کننده دستی (هندلی) (هندلی) حدکثر قدرت خروجی: ۳ کیلو وات ولتاژ و فرکانس: ه۳۰ ولت . ه۵ هرتز کوم موتور: ۲۱۲ سی سی

خروجی برق: ۱۲ ولت - ۱۸۸ آمپر ظرفیت مخزن سوخت: ۱۵ لیتر حداکثر کارکرد با تمام توان: ۷ ساعت حداکثر کارکرد با یک دوم توان: ۱۵ ساعت کا وات مجهز به چرخ

سیستم استارت: سیستم روشن کننده دستی

ژنراتور برق ۵۰۰۰ وات مجهز به چرخ

(هندلي) حدكثر قدرت خروجي: ٣ كيلو وات ولتاژ و فركانس: ه٣٠ ولت . ه۵ هرتز حجم هوتور: ١١٢ سي سي خروجي برق: ١٦ ولت - ١٨٨ آمپر ظرفيت مخزن سوخت: ١١ ليتر حداكثر كاركرد با تعام توان: ١٠ ساعت











سهم:

199/9/00/000

www.kenzax.com



www-abzaromde-com

ک کنید



14ºL

مهــر

قيمت (ريال)

تعداد در

توضيحات

تیغ سرامیک بر ۱۱۵ میلیمتری شارک

كارتن: mgo: 1/4/0/000 موجود ليست

داراى تيغه الماسه مقاومت بالا در هنگام کار سرعت بالا و يكنواخت برش تولید شده با جدیدترین دستگاههای مکانیزه با تکنولوژی تولید از اروپا سگمنت ۱۰ میلی متر

KCR-2115



ابزارعمـــده

فروش عمده ابزار و یراق

كارتن: :logm Y/WA0/000 ۴۸۰ 94

داراى تيغه الماسه مقاومت بالا در هنگام کار سرعت بالا و یکنواخت برش تولید شده با جدیدترین دستگاه های مکانیزه با تکنولوژی تولید از اروپا سگمنت ۱۰ میلیمتر

KDS-2115



تیغ سرامیک بر ۲۳۰ میلیمتری شارک

تیغ گرانیت بر ۱۱۵ میلیمتری شارک

F/\/\/\ooo

كارتن: :wam 74

۳۶۰

داراى تيغه الماسه مقاومت بالا در هنگام کار سرعت بالا و یکنواخت برش تولید شده با جدیدترین دستگاه های مکانیزه با تکنولوژی تولید از اروپا سگمنت ۱۰ میلی متر

KCR-2230



تیغ گرانیت بر ۲۳۰ میلیمتری شارک

4/110/000

کارتن: ۲۴ :logm

داراى تيغه الماسه مقاومت بالا در هنگام کار سرعت بالا و یکنواخت برش تولید شده با جدیدترین دستگاه های مکانیزه با تکنولوژی تولید از اروپا سگمنت ۱۰ میلیمتر

KDS-2230



EN 13236















ABRASIVE DISC

KENZAX


14º4

مهـر

قيمت (ريال) توضيحات تعداد در سنگ مینی برش آهن سنگ مینی برش آهن 74/4x 4 x 1/44 KCW-7011 كارتن: :mam 169/600 **Y000** 100 کد قدیم محصول KCW-1115 سنگ برش آھن سنگ برش آهن PP/Px Px IAo كارتن: KCW-7018 سهم: **PA9/000** ۳۰۰۰ loo کد قدیم محصول KCW-1180 سنگ مینی ساب آھن سنگ مینی ساب آهن PP/P x 9 x IIQ كارتن: KGW-7005 mgo): 274/Q00 looo loo کد قدیم محصول **KGW-1115** سنگ ساب آهن سنگ ساب آهن PP/Px9xIAo كارتن: KGW-7007 ۵۷۹/۵۰۰ ا

کد قدیم محصول KGW-1180





ابزارعمـــده

فروش عمده ا<mark>بزار و یرا</mark>ق

┎ سنگ های فیبری مخصوص سنگ

👛 سنگھای فیبری مخصوص آھن







@kenzax







TRIPOD



14.4

مهـر

قيمت (ريال)

تعداد در

توضيحات

سه بایه تراز

ابزارعمـــده

9/910/000


سهم: د۵ کارتن: اه ا**رتفاع قابل تنظیم:**از ۵۵ تا ۱۳۰ سانتی متر **سایز رزوه:** ۱/۴۰ اینچ **جنس بدنه:** آلومینیوم

قطر پروفیل بدنه: سُسُ میلی متر وزن: ۱/۲ کیلوگرم

KTP-113 منايز























Instagram kenzaxtools



Telegram @kenzax



Website www.kenzax.com

ABRASIVE DISC






سنگ پروفیل بر ۳*۵۵۳

4/10 x 1 x 100

کد قدیم محصول

KCW-1355





💣 سنگ های فیبری مخصوص سنگ

🧰 سنگھای فیبری مخصوص آھن





۹۸۹∕۵۰۰



:wem

۵۰۰

@kenzax



كارتن:

۳۰

www.kenzax.com



KCW-7014



WELDING



۵۸/۵۰۰

1404

مهـر

قیمت (ریال) تعداد در توضيحات

شیشه ماسک نور ۹

:ԹՖա كارتن: ۵۰۰

شیشه ماسک نور ۹

KWF-109



ابزارعمـــده





XTW 1 EN-169 (E





ELECTRIC AIR BELOWER



14ºL

مهـر

قيمت (ريال)

تعداد در

توضيحات



14/9/0/000

:wem

كارتن:

ولتاژ: ه۲۲ ولت فركانس: ه۵/ه العرتز **سایز:** ۲ اینچ قدرت: ه۵آوات شدت جريان: ا آمير

سرعت: ههه ۳ دور در دقیقه جنس سيم ييج: ٥٥١٪ مس **KAB-120**



ابزارعمـــده

دم برقی ۲/۵ اینچ ۲۶۰ وات

17/900/000

کارتن: سهم: ۴

ولتارُ: ٢٢٥ ولت **فرکانس:** ہ۵/ہ۶ھرتز سايز: ۲/۵ اينچ قدرت: ه۲۶وات **شدت جريان:** 4/ا آمپر

سرعت: ههه ۳ دور در دقیقه **جنس سيم پيچ:** هما٪ هس **KAB-125**





0

Instagram kenzaxtools







www.kenzax.com





SHARPENING STONE



14ºL

مهـر

قيمت (ريال)

تعداد در

توضيحات

سنگ نفت چاقو تیزکن

ابزارعمـــده

۵۲۸/000

:wam F000

كارتن: Fo

اندازه: ه۲۰۰۵ میلی متر **ضخامت:** ۲۵ میلیمتر سايز دانهبندى: C320/150 ساخته شده تحت استاندارد EN-12413

KSS-108























AIR COMPRESSOR



14.4

مهــر

قيمت (ريال)

تعداد در



KENZAX

کمیرسور باد ۱۰ لیتری

40/910/000

աֆօր: ۳۰

كارتن:

خروجی باد: ۱۲۵ لیتر در دقیقه **ظرفيت مخزن:** ها ليتر ولتاژ: ۲۲۰ ولت - ۵۰ هرتز

قدرت: ا اسب بخار HP حداکثر فشار باد خروجی: ۸ بار / 115 PSI **KAC-110**



ابزارعمـــده فروش عمده ابزار و یراق

کمیرسور باد ۲۴ لیتری

V9/9Λο/000

:ശക്ഷ

كارتن:

خروجی باد: هه۲ لیتر در دقیقه **ظرفیت مخزن:** ۲۴ لیتر ولتاژ: ۲۲۰ ولت - ۵۰ هرتز قدرت: ۲/۵ اسب بخار HP **حداكثر فشار باد خروجى:** ٨ بار / 115 PSI

KAC-124



کمپرسور باد ہ۵ لیتری

96/910/000

:ശക്ഷ Vo

كارتن:

خروجی باد: ۲۰۰۰ لیتر در دقیقه ظرفيت مخزن: ٥٥ ليتر ولتاژ: ۲۲۰ ولت - ۵۰ هرتز قدرت: ۲/۵ اسب بخار حداکثر فشار باد خروجی: ۸ بار / 115 PSI

KAC-150



















AIR COMPRESSOR



1404

مهــر

قیمت (ریال)

تعداد در

توضيحات

KENZAX

کمیرسور سایلنت ۲۴ لیتری ۲ اسب بخار

:wam 90/9/00/000

كارتن:

ظرفیت مخزن: ۲۴ لیتر ولتاژ: ۲۲۰ ولت - ۵۰ هرتز خروجی باد: ه۲۶۰ لیتر در دقیقه **قدرت:** ۲ اسب بخار - ۲ سیلندر حداكثر دور موتور: ه٢٨٥٥ دور بر دقيقه **حداكثر فشار باد خروجي:** ٨ بار / 115 PSI

KSC-5425



ابزارعمـــده

فروش عمده ابزار و یراق

:logm

lo

lo

111/910/000

كارتن:

ظرفیت مخزن: ۵۵ لیتر ولتاژ: ۲۲۰ ولت - ۵۰ هرتز خروجی باد: ه۲۶ لیتر در دقیقه **قدرت:** ۲ اسب بخار - ۲ سیلندر حداكثر دور موتور: ه۲۸۵ دور بر دقيقه **حداكثر فشار باد خروجى:** ٨ بار / 115 PSI

KSC-5451

کمپرسور سایلنت ۵۰ لیتری تک موتور۲ اسب بخار



کمپرسور سایلنته۵ لیتری دو موتور ۴ اسب بخار

169/910/000

كارتن: :wem

ظرفيت مخزن: ٥٥ ليتر ولتاژ: ۲۲۰ ولت - ۵۰ هرتز خروجی باد: ۵۲۰ لیتر در دقیقه قدرت: ۴ اسب بخار - ۴ سیلندر حداكثر دور موتور: ه٢٨٥٥ دور بر دقيقه **حداکثر فشار باد خروجی:** ۸ بار / 115 PSI

KSC-5452











@kenzax



Website www.kenzax.com



BRUSH **CUTTER**



14.4

مهــر

قيمت (ريال)

V9/910/000

تعداد در

_اهم:



۷۸/۹۸٥/٥٥٥

کارتن: سهم: ا ها

كارتن:

ظرفیت باک ۱/۲ لیتر طرح اختلاط بنزین - روغن ۲۵:۱ طراحی ارگونومیک و منحصر به فرد بدنه مجهز به موتور پر قدرت ۵۲ سی سی - 2HP سیستم خنک شونده با هوا - تک سیلندر ۲

KHM-152



ابزارعمـــده

















@kenzax



ELECTRIC DRILL

KENZAX

14°1

14/9/0/000

مهـر

قيمت (ريال) تعداد در توضيحات

دریل برقی ۱۰ هیلیهتره۵۵ وات

ولتاژ: ه۲۴-۲۲۰ ولت **فرکانس:** ۵۵ هرتز توان: ٥٥٥ وات كارتن: :mam سایز سەنظام: ها میلی متر loo lo **دور در حالت آزاد:** ه-ه۲۸۰ دوبر دقیقه حداكثر قطر سوراخ كارى: (آهنها)(چوب ۲۰)ميلىمتر

KED-150



ابزارعمـــ

دریل برقی ،اهیلیهتر اتوهاتیک ۵۰۰ وات

كارتن: :ԹՖա 14/9No/000 1Po

فرکانس: ہ۵ صرتز توان: ٥٥٥ وات سایز سهنظام: ۱۰ میلی متر **دور در حالت آزاد:** ه-هه۲۸ دوربر دقیقه حداكثر قطر سوراخ كارى: (آهنها)(چوب ۲۰)ميلىمتر

KED-150A



ی پیچ گوشتی برقی دو سرعته ه۲۳وات

19/9/10/000

lo

:mam

۸۰

:wem

۵۰

كارتن:

ولتاژ: ۲۲۰-۲۴۰ ولت **فرکانس:** ہ۵ صرتز توان: ه۲۳ وات سایز سەنظام: ها میلی متر حداكثر سرعت: هه ١٨٥٥ - ه دور بر دقيقه **سایز سه نظام:** ۱۰ میلی متر

ولتار: ۲۲۰-۲۲۰ ولت

ولتار: ۲۴۰-۲۲۰ ولت

KDD-1230



یچ گوشتی برقی دو سرعته ۲۸۰وات

11/900/000

كارتن:

فركانس: ٥٥ هرتز توان: ه۲۸ وات سایز سهنظام: ۱۰ میلی متر حداكثر سرعت: ٥-٥٠ / ٥-٥٥ ادور بر دقيقه حداكثر قطر سوراخ كارى: (استيلها)(چوب ۲۶)

حداكثر قطر سوراخ كارى: (آهنها)(چوب ۲۵)ميلىمتر

KDD-1280













@kenzax







قيمت (ريال)

19/910/000

ML/4V0000

14ºL

www-abzaromde-com

ــک کنید

مھ۔ر

كارتن:

تعداد در

:mam

:ԹՖա

موجود نيست

توضيحات

دریل چکشی گیربکسی دو دور ۱۳میلیمتر ه۵۰ وات BMC

ولتاژ: ه۲۴-۲۲۰ ولت / ۵۵ هرتز توان: ه۵۵ وات حداکثر سرعت: ه۱۲۰ ~ ۳۲۰۵۰ ~ ه دور بر دقیقه تعداد ضربه در دقیقه:ه۱۹۲۰ ~ه/ ه۱۲۵۵~ه ضربه سایز سهنظام: ۱۳ میلی متر ظرفیت سوراخ کاری: (آهن۱۲)(چوب۴۰)(مصالح ۲۰)

KID-2321



ابزارعم

دریل چکشی گیربکسی دو دور ۳امیلیمتر ه۵ها وات BMC

ميلىمتر

قیقه ضربه **کارتن:** صالح ملا)

ولتاژ: ه۲۴-۲۲۰ ولت / ۵۵ هرتز توان: ه۵۵ وات حداکثر سرعت: ه۱۲۰۰ - ۳۲۰۵۰ - ه دور بر دقیقه تعداد ضربه در دقیقه:ه۱۹۲۰ - ۵/ م۱۲۵۵ - ضربه سایز سهنظام: ۱۳ میلیعتر ظرفیت سوراخ کاری: (آهن۱۴)(چوب۴۰)(مصالح ۲۰) میلیعتر

KID-1105



























14ºL

www-abzaromde-com

ک کنید

مهــر

توضيحات

ميلىمتر

ولتارُ: ۲۰۹۰-۲۲۰ ولت / ۵۵ هرتز



ظرفیت سوراخ کاری: (آهنها)(چوب ۲۵)(مصالح ۱۳)



ابزارعمـ

دریل چکشی ۳امیلیمتره۷۸ وات BMC

توان: ه۷۸ وات حداكثر سرعت: ه۲۸۰۰ دور بردقیقه کارتن: ۵ سهم: تعداد ضربه در دقیقه: ۴۴۸۰۰ ~ ه ضربه 19/910/000 سایز سەنظام: ۱۳ میلیمتر موجود نيست ظرفیت سوراخ کاری: (آهنها)(چوب ۲۵)(مصالح ۱۳) ميلىمتر



دریل چکشی ۱۳ میلیمتر گیربکس فلزی ۸۵۰ وات

ولتاژ: ه۲۴-۲۲۰ ولت / ۵۵ هرتز توان: ه ۸۵ وات **حداكثر سرعت:** هها۳ ~ ه دور بردقيقه كارتن: :wam تعداد ضربه در دقیقه: هه۴۹۷ ~ ه ضربه 2W/9No/000 سایز سهنظام: ۱۳ میلی متر موجودنيست ظرفیت سوراخ کاری: (آهنها)(چوب ۲۵)(مصالح ۱۳) میلیمتر

KID-185



















@kenzax







DEMOLITION HAMMER

KENZAX

14.

مهر

قیمت (ریال)

تعداد در

توضيحات

چکش تخریب ۶ کیلویی ه۵۰۱ وات BMC

۴۹/۹۸٥/٥٥٥

:pam

کارتن: بر **ولتاژ:** ۲۴۰-۲۲۰ ولت **فرکانس:** ۵۰ هرتز **توان:** ۵۵۰ وات **توان ضربه:** ۵۱ ژول **سایز ابزارگیر:** ۱۷ میلیمتر

نوع ابزارگیر: Hex **تعداد ضربه در دقیقه:** ۲۹۰۰ ضربه در دقیقه **KDH-2810**

15]



ابزارعم

چکش تخریب ۷ کیلویی هه۱۳ وات BMC

۵۶/۹۸٥/٥٥٥

ە¥ سھما: کارتن: ۲ ولتاژ: ه۲۴-ه۲۲ ولت فرکانس: ه۵ هرتز توان: هه۱۳ وات توان ضربه: ۱۸ ژول

بوان صربه: ۱۸ ژول **سایز ابزارگیر:** ۱۷ میلی متر

نوع ابزارگیر: Hex **تعداد ضربه در دقیقه:** هه۴۱ ضربه در دقیقه KDH-2813

197



چکش تخریب پنج شیار ۱۱ کیلویی ۱۸۰۰ وات BMC

119/۸00/000

ە0 سھما: کارتن: ا **ولتاژ:** ه۲۴-۲۲۰ ولت **فرکانس:** ه۵ هرتز **توان:** ه۱۸۰ وات **توان ضربه:** ۲۵ ژول **سایز ابزارگیر:** ۱۷ میلیهتر **نوع ابزارگیر:** ۱۷ میلیهتر **نوع ابزارگیر:** SDS MAX **تعداد ضربه در دقیقه:** ه۱۹۰۰-۱۹۰۰ ضربه در دقیقه

KDH-1825

25]





کیف حمل مخصوص BMC















Instagram kenzaxtools





Website www.kenzax.com



ROTARY HAMMER

KENZAX

14.

مهـر

قيمت (ريال)

تعداد در

توضيحات

بتن کن سه کاره چهار شیار ۲۶میلیمتر ه۸۸وات BMC

μμ/9Λο/οοο

. മെ کارتن:

ولتاژ و فرکانس: ه۲۲۰-۲۲۰ ولت ۵۵ هرتز توان: ه۸۰ وات

ضربه در دقیقه: هه۴۹ ~ه ضربه

حدّاکثر سرعت: ههاا~ه دور بر دقیقه **ظرفیت سوراخ کاری:** بتن ۲۶ میلیمتر **KRH-1826**



ابزارعمـــده

بتن کن سه کاره چهار شیار۳۲ میلیمتر هه۵۱ وات دیمردار BMC

FV/910/000

_{ال}و الوهس کارتن: س ولتاژ و فرکانس: ه۲۴-۲۲۰ ولت ۵۵ هرتز توان: ه۵۵۰ وات دور در حالت آزاد: ۹۳۰ ~ه دور بر دقیقه ظرفیت سوراخ کاری: بتن۳۲ عیلیعتر

KRH-1150



بتن کن دو کاره پنج شیار۴۲ میلیمتر ۱۶۰۰ وات دیمردار BMC

VV/9A0/000

_թ -թ کارتن: ب **ولتاژ و فرکانس:** ه۲۴-۲۲۰ ولت ۵۵ هرتز **توان:** هه۱۶ وات

حداكثر سرعت: ه٣٠ ~ه دور بر دقيقه ضيبه در دقيقه: مه٣٠ ~ه خيبه

ضربه در دقیقه: هه۳۸۰۰ ضربه **ظرفیت سوراخکاری:** ۴۲ میلیمتر KRH-2716









BMC کیف حمل مخصوص







Telegram @kenzax







DEMOLITION HAMMER



14.4

مهـر

كارتن:

قيمت (ريال)

149/910/000

تعداد در

:ԹՖա

توضيحات

چکش تخریب ۱۸/۵ کیلویی ۱۷۰۰ وات BMC

ولتاژ:ه۲۲ ولت فرنكاس: ۵۵ هرتز توان: ۱۷۰۵ وات توان ضربه: ۸۰ ژول تعداد ضربه در دقیقه: ۱۹۰۰ ضربه در دقیقه قلم گیر: ۶ گوش HEX مجهز به سیستم AVS

سیستم روانکاری **گیریسی**

KDH-2817

807

















Instagram kenzaxtools



Telegram @kenzax



Website www.kenzax.com



ELECTRIC BLOWER



14ºL

مهـر

قيمت (ريال)

تعداد در

توضيحات

بلوور برقی ه۸۶ وات دیمردار

کارتن: سهم: ۱۹/۹۸۰/۵۵۵ ۱۹/۹۸

ولتاژ: ه۲۲-۲۲۰ ولت **فركانس:** ه۵ هرتز قدرت: ه٨٧ وات دور در حالت آزاد: ه-r/min ۱۶۰۰۰ حجم خروجی هوا: ه-۱/۴ متر مکعب در دقیقه

KEB-1680




ابزارعمـــده





















@kenzax



www.kenzax.com



JIG SAW

KENZAX

14.4

مهـر

قيمت (ريال)

تعداد در

توضيحات

اره عمودبر ۷۱۰ وات ۴ حالته دیمردار

14/910/000

:loem loo

كارتن:

ولتاژ: ه۲۴-۲۲۰ ولت **فركانس :** ه۵ هرتز قدرت: ٥١٥ وات

دور در حالت آزاد : ۱۵۰۰-۱۵۰۰ r/min ۳۱۰۰

پاندول ۴ حالته

KJS-1710



MKENZAK

اره عمود بر گیربکسی ه۵۶ وات ۴ حالته دیمردار

ME/940/000

کارتن: 4

ولتاژ: ۲۴۰-۲۲۰ ولت **فرکانس:** ۵۰ هرتز قدرت: هه وات

دور در حالت آزاد: ه- ۲/min ۳۱۰۰ یاندول ۴ حالته KJS-4165































@kenzax





CUT-OFFMETER MACHINE

KENZAX

1404

مهــر

قيمت (ريال)

تعداد در

توضيحات

یروفیلبر صنعتی هه۲۴ وات

۶۳/۹Λ٥/000

ەئ سھم: كارتن:

ولتاژ: ه۲۲-۲۲۰ ولت **فرکانس:** ه۵ هرتز **قدرت:** ه۲۴۰ وات **دور در حالت آزاد:** هr/min ۳۹۰۰

اندازه صفحه سنگ: ۳۵۵ میلی متر

KCM-3324

ابزارعمـــده

پروفیلبر صنعتی هه۲۴ وات دسته D

49/9No/000

ەن سھم: کارتن: ا **ولتاژ: ۲۲۰-۲۲۰** ولت **فرکانس:** ۵۰ هرتز **قدرت:** ۲۴۰۰ وات **دور در حالت آزاد:** ۲/min ۳۹۰۰ **اندازه صفحه سنگ:** ۳۵۵ میلی متر

KCM-1240



























Telegram @kenzax







ELECTRIC PLANER

KENZAX

14ºL

مهـر

کارتن: ۴

سهم): در

قيمت (ريال)

MM/4V0/000

تعداد در

توضيحات

رنده برقی دو راه بغل ۴۲۰ وات

ولتارُ: ۲۴۰-۲۲۰ ولت **فرکانس:** ۵۵ هرتز توان: ه۲۶ وات **عرض رنده:** ۸۲ میلیمتر عمق رنده: ۲/۵ میلی متر حداًكثر سرعت: ههه ١٤ دور بر دقيقه **طول:** ۲۸۵ میلیمتر **جنس كفى:** آلومينيوم

طول کابل: ۳ متر وزن: ۲/۶ کیلوگرم **KEP-4262**



ابزارعمـــده















0













ELECTRIC PLANER

KENZAX

14ºL

مهـر

کارتن: ۴

سهم): در

قيمت (ريال)

MM/4V0/000

تعداد در

توضيحات

رنده برقی دو راه بغل ۴۲۰ وات

ولتارُ: ۲۴۰-۲۲۰ ولت **فرکانس:** ۵۵ هرتز توان: ه۲۶ وات **عرض رنده:** ۸۲ میلیمتر عمق رنده: ۲/۵ میلی متر حداًكثر سرعت: ههه ١٤ دور بر دقيقه **طول:** ۲۸۵ میلیمتر **جنس كفى:** آلومينيوم

طول کابل: ۳ متر وزن: ۲/۶ کیلوگرم **KEP-4262**



ابزارعمـــده















0













HEAT GUN

KENZAX

14.

19/910/000

مهــر

قيمت (ريال) تعداد در توضيحات

توان: ٢٥٥٥ وات

Building Removation & Rea

سشوار صنعتیهه۲۰ وات ۳ دور

ولتاژ: ۲۴۰-۲۲۰ ولت فركانس: ه۵ هرتز دمای هوا/جریان: كارتن: :wem ا: ۵۵ درجه سانتیگراد به میزان ۵۵۰ لیتر بر دقیقه ۸۰ ۲:۵۵ تا ه۴۵ درجه سانتیگراد به میزان ه۲۵ لیتر

بر دقیقه ٣: ٥٥ تا ٥٥٠ درجه سانتيگراد به ميزان ٥٥٥ ليتر بر دقیقه



ابزارعمـــده

سشوار صنعتی ههه۲ وات ۳ دورBMC

:pam PF/910/000

کارتن: ۵

توان: ٢٥٥٥ وات ولتارُ: ۲۴۰-۲۲۰ ولت - ۵۵ هرتز **جنس المنت :** المنت پایه مواد سرامیکی دمای هوا/جریان :

 ا: ۵۵ درجه سانتیگراد به میزان ۲۵۰ لیتر بر دقیقه ۲: ۵۵ تا ه۴۵ درجه سانتیگراد به میزان ه۴۵ لیتر بر

۳: ۵۵ تا ۵۰۰ درجه سانتیگراد به میزان ۵۰۰ لیتر بر دقيقه KHG-1200

KHG-5620



















@kenzax







ANGLE GRINDER

KENZAX

14º1

مهــر

قيمت (ريال)

تعداد در

توضيحات

فرز آهنگری صنعتی ه۴۶۰ وات

44/9No/000

سهم): ۱۲۰

کارتن: بر

ولتاژ: ه۲۲-۲۲۰ ولت **فركانس:** ه۵ هرتز توان: هه ۲۶ وات

حداكثر سرعت آزاد: ههه۸ دور بر دقيقه قطر صفحه: ه۱۸ میلی متر سايز شفت: M14

طول کابل:۲ متر

KAG-1260



فرز سنگبری صنعتی ۱۴۶۰۰ وات

44/9No/000

:wem loo

کارتن: ۲

ولتاژ: ۲۴۰-۲۲۰ ولت فركانس: ه۵ هرتز **توان:** هه۲۶ وات

حداكثر سرعت آزاد: هه ۶۶ دور بر دقيقه

قطر صفحه: ه۲۳۰ میلی متر سايز شفت: M14 **طول کابل:**۲ متر KAG-1260s

















220~240V

50Hz











2 m rubber







@kenzax





MINI ANGLE GRINDER

KENZAX

14º4

مهــر



19/910/000

:waw Poo

lo

كارتن:

ولتاژ: ۲۴۰-۲۲۰ ولت **فرکانس:** ۵۵ هرتز توان: ٥٥٥ وات

حداكثر سرعت آزاد: هههاا دور بر دقيقه قطر صفحه: ۱۵۵ میلی متر

سايز شفت: M14 **طول کابل:**۲ متر **KAG-3175**



مینی فرز ه۹۵ وات

Yo/910/000

كارتن:

ولتاژ: ۲۴۰-۲۲۰ ولت **فرکانس:** ہ۵ صرتز توان: هه٩ وات

حداكثر سرعت آزاد: هههاا دور بر دقيقه

قطر صفحه: ۱۵۵ میلی متر سايز شفت: M14

طول کابل: ۲ متر





























@kenzax







MINI DIE GRINDER

KENZAX

14ºL

مهــر

قيمت (ريال)

تعداد در



ولتاژ: ۲۴۰-۲۲۰ ولت

مینیاتوری ۱۳۵ وات

17/910/000

:Pagw موجود نيست كارتن:

فركانس: ه۵ هرتز توان: ۱۳۵ وات سرعت: ٥٥٥/١-٥٥٥ الدور بر دقيقه سایز کولت: ۳/۲ میلی متر

تعداد حالات سرعت: 9 حالت حداكثر سايز كولت: ١٢٥ ميلي متر طول کابل: ۲ متر KDG-3513



ابزارعمـــده

KENZAX

PP/9A0/000

:logm lo

كارتن:

ولتاژ: ۲۴۰-۲۲۰ ولت فركانس: ٥٥ هرتز توان: ۱۳۵ وات

سرعت: ٥٥٥/١-٥٥٥ الدور بر دقيقه سایز کولت: ۳/۲ میلی متر تعداد حالات سرعت: 9 حالت

حداكثر سايز كولت: ٣/٧ ميلي متر **طول کابل:** ۲ متر KDG-3535





فرز مینیاتوری ه۱۸ وات ۹۷ پارچه BMC

فرز مینیاتوری ۱۳۵ وات ۲۱۲ یارچه BMC

کارتن: سهم: اهم/۹۸۰/۵۵۰

ولتاژ: ۲۴۰-۲۲۰ ولت فركانس: ه۵ هرتز توان: ه ۱۸ وات سرعت: ههه۵۱-ههه۵۳دور بر دقیقه

سایز کولت: ۳/۲ میلیمتر تعداد حالات سرعت: 9 حالت حداكثر سايز كولت: ۳/۲ ميلى متر

طول کابل: ۲ متر

KDG-3580





C€ □ RoHS













DIE **GRINDER**

KENZAX

14.4

مهـر

قيمت (ريال)

تعداد در

توضيحات

فرز گلو بلند ه۸۴ وات دیمردار

PV/910/000

ەن دە

کارتن: ها

ولتاژ: ه۲۴-۲۲۰ ولت **فرکانس:** ۵۵ هرتز **توان:** ه۸۴ وات سرعت: ٥٥٥٠- ٢٨٥٥٥ دور بر دقيقه حداكثر سايز كولت: 4 ميلى متر **طول کابل:** ۳ متر

KDG-3584



ابزارعمـــده





0

Instagram kenzaxtools



































ELECTRIC POLISHER

KENZAX

14.4

مهــر

قيمت (ريال)

تعداد در

توضيحات

ولیش برقی هه۴۱ وات دیمردار

ولتاژ: ه۲۴-۲۲۰ ولت **فرکانس:** ہ۵ ھرتز

توان: ۱۴۰۰ وات

طول کابل: ۲ متر

KEP-3414



ابزارعمـــده فروش عمده ابزار و یراق

MM/4V0/000

سهم: ۱۲۰

کارتن: ۴

حداكثر سرعت آزاد: ههها ~ هه۳۰ دور بر دقيقه قطرید: ۱۸۰ میلیمتر سايز شفت: M14































@kenzax





MINI ANGLE GRINDER

KENZAX

14ºL

مهــر

قيمت (ريال)

تعداد در

توضيحات

مینی فرز دسته بلند ه۵۰۱ وات دیمردار

:mam 14/9No/000 IAo

كارتن:

ولتاژ: ۲۴۰-۲۲۰ ولت **فرکانس:** ہ۵ صرتز توان: ه۵ما وات **حداكثر سرعت آزاد:** ههه۳ ~ هههاا دور بر دقيقه

قطر صفحه: ۱۱۵ میلی متر سايز شفت: M14

طول کابل:۲ متر

KAG-1050



مینی فرز دسته بلند ۱۴۰۰ وات

27/900/000

:mam موجود نيست كارتن:

ولتاژ: ۲۴۰-۲۲۰ ولت **فرکانس:** ہ۵ صرتز توان: ۱۴۰۰ وات

حداكثر سرعت آزاد: هه ۸۵ دور بر دقيقه

قطر صفحه:۱۲۵ میلی متر سايز شفت: M14

طول کابل:۲ متر

KAG-2145



مینی فرز دسته بلند ۱۴۰۰ وات دیمردار

M1/9N0/000

كارتن:

ولتاژ: ۲۲۰-۲۴۰ ولت **فركانس:** ه۵ هرتز توان: هه۱۴ وات

حداكثر سرعت آزاد: ههه ۳ مه ۸۵۰۰ دور بر دقیقه

قطر صفحه: ۱۲۵ میلیمتر سايز شفت: M14

طول كابل: ٢ متر

KAG-1400













































HIGH PRESSURE WASHER



14.

مهـر

قيمت (ريال)

۵۵/۹۸۰/۰۰۰

تعداد در

توضيحات

کارواش ه۱۳ بارهه۱۶ وات یونیورسال

قدرت: ۱٦٠٠ وات فشار کاری: ۹۰ بار حداکثر فشارخروجی: ۱۳۰ بار میزان خروجی آب: ۵/۲ لیتر بر دقیقه حداکثر دبی خروج آب: ۸ لیتر در دقیقه مجهز به سیستم توقف اتوماتیک (Total Stop) پمپ منحصر به فرد با قابلیت مکش آب

KPW-6516





کارواش ه۱۶ بارهه۲۱ وات یونیورسال

۷۲/۹۸۰/۰۰۰

k° :لم⊕س

:wew

کارتن: ۱

كارتن:

قدرت: ۱۰۰۰ وات فشار کاری: ۱۰۰ بار حداکثر فشارخروجی: ۱۲۰ بار میزان خروجی آب: ۵/۱ لیتر بر دقیقه حداکثر دبی خروج آب: ۸ لیتر در دقیقه مجهز به سیستم توقف اتوماتیک (Total Stop) یمپ منحصر به فرد با قابلیت مکش آب

KPW-6521































CIRCULAR SAW



۱۴۰۲

مهـر

قيمت (ريال)

تعداد در

توضيحات

اره گردبر ۱۴۰۰ وات۸۵امیلیمتر

μμ/9Λο/οοο [%]

کارتن: ۴


ولتاژ: ۲۲۰-۲۴۰ ولت توان: هه۱۴ وات فركانس: ه۵ هرتز **حداكثر سرعت:** هه۸۵ دور بر دقيقه قطر تیخ اره: ۱۸۵ میلی متر قطر تیخ ارہ: ۱۸۵ میلی متر


ظرفیت برش ه۹ درجه: ۵۸ میلی متر ظرفیت برش ۴۵ درجه: ۴۴ میلی متر KCS-4318



ابزارعمـــده

































@kenzax







DUAL ACTION POLISHER



14.4

مهــر

قيمت (ريال)

تعداد در



یولیش اوربیتال هه۹وات دیمردار

41/910/000

mgo): موجود ليست

کارتن: 4

ولتاژ: ه۲۴-۲۲۰ ولت **فركانس:** ه۵ هرتز **توان:** هه٩ وات **حداكثر سرعت آزاد:** ههه ۲۰۰۰ دور بر دقيقه


> **قطر پد:** ه۱۵ میلیمتر **سایز شفت:** ۸میلیمتر **طول کابل:** ۲ متر

KEP-3409



ابزارعمـــده فروش عمده ابزار و یراق





















@kenzax







DC WELDING INVERTER

KENZAX

14ºL

مهــر

قيمت (ريال)

تعداد در

توضيحات

اینورتر جوشکاری هه۲ آمیر MOSFET

19/900/000

mgo): loo

كارتن:

ولتاژ:تک فاز-۲۲۰ولت **جریان ورودی: ۳۳**/۸ آمیر **جریان جوشکاری:** ۲۰۰۰-۳۰ آمیر درجه محافظت: IP21S وزن: ۵/۵ کیلوگرم

KWM-1200

VRD





KENZAX

ابزارعمـ

NEW

119/100/000

:wew loo

کارتن: ا



ولتاژ: تک فاز-۲۲۰ولت **جریان ورودی: ۴۵/۲** آمیر **جریان جوشکاری:** ه۲۵-ه۳ آمیر درجه محافظت: IP21S وزن: ۱۳/۸ کیلوگرم

KWM-3625

VRD













ماسک جوشکاری































DC WELDING INVERTER

KENZAX

14ºL

مهــر

تعداد در





قيمت (ريال)

۴۳/٩٨٥/٥٥٥

:bem

كارتن:



ولتاژ: تک فاز-ه۲۲ولت **جریان ورودی:** ۳۲/۶ آمیر

جریان جوشکاری: ۱۸۰- ۳۵ آمیر درجه محافظت: IP21S وزن: ۵/۷کیلوگرم KWM-3618

VRD



اینورتر جوشکاری ۱۸۰ - آمیر IGBT



KENZAX

ابزارعمـ

NEW

49/9No/000



ولتاژ: تک فاز-۲۲۰ولت **جریان ورودی: ۳۳**/۸ آمیر **جریان جوشکاری:** ۲۰۰۰-۳۵ آمپر درجه محافظت: IP21S وزن: ۷/۲کیلوگرم

KWM-3622

VRD











































HIGH PRESSURE WASHER



14ºL

مهــر

قيمت (ريال)

۵۵/۹۸۰/۰۰۰

تعداد در

توضيحات

کارواش ه۱۳ بارهه۱۶ وات یونیورسال

قدرت: ١٦٠١ وات فشار کاری: ۹۰ بار حداكثر فشارخروجي: ١٣٠ بار **میزان خروجی آب:** ۵/۲ لیتر بر دقیقه حداکثر دبی خروج آب: ۸ لیتر در دقیقه مجهز به سیستم توقف اتوماتیک (Total Stop) يمپ منحصر به فرد با قابليت مكش آب

KPW-6516





کارواش ه۱۶ بارهه۲۱ وات یونیورسال

VY/910000

:wem

:wew

كارتن:

كارتن:

قدرت: ۲۱۰۰ وات فشار کاری: ۱۱۰ بار **حداکثر فشارخروجی:** ۱٦٠ بار **میزان خروجی آب:** ٦/٥ لیتر بر دقیقه حداکثر دبی خروج آب: ۸ لیتر در دقیقه مجهز به سیستم توقف اتوماتیک (Total Stop) يمپ منحصر به فرد با قابليت مكش آب

KPW-6521

































راههای ارتباطی

(کلیــــک کنید)

تمـــاس

.91.180786

واتـــــساپ

.91.1807869

تلــــگرام

@abzaromdee

اینستاگـــــرام

@abzaromde

سايــــــت

abzaromde.com



